


01/2024

Update  
01/2026



 LORENZOLINE

**38SLS**

Lift & Slide System | Kaldır & Sür Sistem


# INDEX

## İndeks

Technical Information   Teknik Bilgiler	1 - 10
Profile Index   Profil İndeks	11 - 12
Profiles   Profiller	13 - 22
Details   Detaylar	23 - 58
Glazing Tables   Cam Tabloları	59
Accessories   Aksesuarlar	60 - 67
Cutting Size   Kesim Ölçüleri	68 - 84
Assembly Details   Montaj Detayları	85 - 126

TECHNICAL INFORMATION  
TEKNİK BİLGİLER

system **properties** / sistem **bilgisi**




**38SLS  
LIFT & SLIDE SYSTEM  
KALDIR & SÜR SİSTEM**

- 150 kg carrying capacity,
- Same sash proles for Lift & Slide and Sliding door,
- Superior air permability and water tightness with EPDM and compozite gaskets,
- Maximum vision area thanks to 35 mm clamp detail,
- Practical sash assembly thanks to 90 degree special corner accessories,
- Fly screen solution for all frames,
- Higher lenght doors thanks to reinforced proles,
- 150 kg kanat taşıma kapasitesi,
- Kaldır sür ve sürme sistem için aynı kanat profilleri,
- EPDM ve kompozit tiller sayesinde üstün hava geçirgenligi ve su sızdırmazlık,
- 35 mm kenet detayı sayesinde üst düzey kesintisiz görüntü,
- 90 derece kanat birleimi sayesinde pratik montaj,
- Tüm kasalar için entegre sineklik çözümü,
- Takviyeli prol sayesinde maksimum dograma yüksekligi,

Technical **Properties** / Teknik **Özellikler**

<b>SASH DEPTH</b>   KANAT DERİNLİĞİ	38 mm
<b>SASH CARRYING CAPACITY</b>   KANAT TAŞIMA KAPASİTESİ	150 Kg
<b>GLASS THICKNESS</b>   CAM KALINLIĞI	24 - 28 mm

Opening **Opportunities** / Açılım **Seçenekleri**



Performance **Values** / Performans **Değerleri**

**THERMAL INSULATION VALUE**

SİSTEM UF DEĞERİ - EN ISO 10077-2



**Uf (max) : 3,8 W/(m2K)**

**systemproperties / sistembilgisi**

<b>Construction Depth</b>	Sash depth : 38 mm	<b>Derinlik</b>	Kanat : 38 mm
<b>Insulation Bar Thermal Permability</b>	14.8 mm Uf (max) : 3,8 W/(m2K)	<b>Isı Bariyeri</b>	14.8 mm
		<b>Isı Geçirgenliği</b>	Uf (max) : 3,8 W/(m2K)
<b>Connections</b>	Die cast and also pres corner joints can apply for fixing corners. The transoms are fixed with screw through the outer frame.	<b>Bağlantılar</b>	Köşeyi birleştirmek için pimli veya pres köşe bağlantıları uygulanabilir. Orta kayıtlar dış kasadan vida atılarak bağlanır.
<b>Gaskets</b>	The opening windows have a central gasket, an acoustical gasket and glazing gaskets in EPDM	<b>Fital</b>	Açılır pencerelerde tozluk fitali, akustik fital ve cam fitilleri EPDM'dir.
<b>Drainage</b>	For maximum performance, you should follow the instructions in the catalogue.	<b>Su Tahliye</b>	Maksimum performans için katalogdaki talimatları takip etmelisiniz.

**productionproperties / üretimbilgisi**

	The aluminium profiles have been extruded from the alloy AlMgSi 0.5 as F22 according to the EN 12020.		Alüminyum profiller AlMgSi 0.5 - F22 alaşımından ve EN 12020 standardına göre üretilir.
	<b>Physical Properties</b>		<b>Fiziksel Özellikler</b>
	1. Density : 2.70 Kg / dm <sup>3</sup>		1. Yoğunluk : 2.70 Kg / dm <sup>3</sup>
	2. Modules of Elasticity : 69 kN / mm <sup>2</sup>		2. Elastisite Modülü : 69 kN / mm <sup>2</sup>
	3. Resistivity : 20° 33 n Ω .m		3. Direnç : 20° 33 n Ω .m
<b>Alloy</b>	4. Melting point : 600 - 655 °C	<b>Alaşım</b>	4. Erime Noktası : 600 - 655 °C
	5. Linear expeansion coefficient : 20 - 100°C μ °C <sup>-1</sup>		5. Genişleme Katsayısı : 20 - 100°C μ °C <sup>-1</sup>
	<b>Mechanical Properties</b>		<b>Mekanik Özellikler</b>
	1. Tensile strength : Min 215 MPa		1. Kopma Dayanıklılığı : Min 215 MPa
	2. Yield strength : 190 MPa		2. Elastisite Limiti : 190 MPa
	3. Elongation : % 10		3. Uzama : % 10
	4. Hardness : 67 Brinell		4. Sertlik : 67 Brinell
	<b>Anodising</b>		<b>Eloksal</b>
	In anodising process , microns of the profiles for the inside and outside use are different. The complete anodisation process takes place in accordance with the specifications of <b>QUALANOD</b> .		Eloksal projesinde profil mikronları iç ve dış kullanım için farklıdır. Bütün eloksal projesi <b>QUALANOD</b> spesifikasyonlarına göre uygulanır.
<b>Surface Treatment</b>	<b>Electrostatic Powder Coating</b>	<b>Yüzey İşlem</b>	<b>Elektrostatik Toz Boya</b>
	The thermal break allows the profile to be painted when compounded. On average, the coating thickness is minimally 60 micron. The complete powder coating process takes place in accordance with the specifications of <b>QUALICOAT SEASIDE</b> .		Isı bariyeri çakıldığında profil boyanabilir. Genel olarak kaplama kalınlığı minimum 60 mikrondur. Bütün toz boya projesi <b>QUALICOAT SEASIDE</b> spesifikasyonlarına göre uygulanır.

**STATIC VALUES / STATİK DEĞERLER**

38SLS-221-00 38SLS-221-00	38SLS-221-00 38SLS-222-00	38SLS-221-00 38SLS-222-00 30x20x2 Steel Box / Çelik Kutu	38SLS-221-00 38SLS-224-00	38SLS-221-00 38SLS-224-00 30x40x2 Steel Box / Çelik Kutu
<b>Jx(cm4)</b>				
38SLS-221-00 38SLS-221-00	38SLS-221-00 38SLS-222-00	38SLS-221-00 38SLS-222-00 30x20x2 Steel Box / Çelik Kutu	38SLS-221-00 38SLS-224-00	38SLS-221-00 38SLS-224-00 30x40x2 Steel Box / Çelik Kutu
10,70	24,64	27,98	42,39	60,00




**Can not use with flyscreen frames with these combinations!..**

Bu kombinasyonlar sineklikli kasalar ile kullanılamaz!..


38SLS-222-00 38SLS-222-00	38SLS-222-00 38SLS-222-00 30x20x2 / 30x20x2 Steel Box / Çelik Kutu	38SLS-222-00 38SLS-224-00	38SLS-222-00 38SLS-224-00 30x20x2 / 30x40x2 Steel Box / Çelik Kutu	38SLS-224-00 38SLS-224-00	38SLS-224-00 38SLS-224-00 30x40x2 / 30x40x2 Steel Box / Çelik Kutu
<b>Jx(cm4)</b>					
38SLS-222-00 38SLS-222-00	38SLS-222-00 38SLS-222-00 30x20x2 / 30x20x2 Steel Box / Çelik Kutu	38SLS-222-00 38SLS-224-00	38SLS-222-00 38SLS-224-00 30x20x2 / 30x40x2 Steel Box / Çelik Kutu	38SLS-224-00 38SLS-224-00	38SLS-224-00 38SLS-224-00 30x40x2 / 30x40x2 Steel Box / Çelik Kutu
38,58	45,25	56,33	77,28	74,08	109,31

**STATIC DIAGRAM / STATİK DİYAGRAM**

Building Height / Bina yüksekliği 8 Meter / Metre - 0,5 kN/m2 - Sehim 200




**Sash Width / Kanat Genişlik**




**STATIC DIAGRAM / STATİK DİYAGRAM**

Building Height / Bina yüksekliği 8 - 20 Meter / Metre - 0,8 kN/m<sup>2</sup> - Sehim 200




**Sash Width / Kanat Genişlik**




**STATIC DIAGRAM / STATİK DİYAGRAM**

Building Height / Bina yüksekliği 20 - 100 Meter / Metre - 1,1 kN/m<sup>2</sup> - Sehim 200



**Sash Width / Kanat Genişlik**




**STATIC DIAGRAM / STATİK DİYAGRAM**



**Can not use with  
flyscreen  
frames with these  
combinations!..**  
Bu kombinasyonlar  
sineklikli  
kasalar ile kullanılamaz!..

Building Height / Bina yüksekliği 8 Meter / Metre - 0,5 kN/m<sup>2</sup> - Sehim 200



38LS-224-00 + 30x40x2  
38LS-224-00 + 30x40x2

38LS-222-00 + 30x20x2  
38LS-224-00 + 30x40x2

38LS-224-00  
38LS-224-00

38LS-222-00  
38LS-224-00

38LS-222-00 + 30x20x2  
38LS-222-00 + 30x20x2

38LS-222-00  
38LS-222-00

**Sash Width / Kanat Genişlik**

38SLS-222-00 38SLS-222-00	38SLS-222-00 38SLS-222-00 30x20x2 / 30x20x2 Steel Box / Çelik Kutu	38SLS-222-00 38SLS-224-00	38SLS-222-00 38SLS-224-00 30x20x2 / 30x40x2 Steel Box / Çelik Kutu	38SLS-224-00 38SLS-224-00	38SLS-224-00 38SLS-224-00 30x40x2 / 30x40x2 Steel Box / Çelik Kutu


**STATIC DIAGRAM / STATİK DİYAGRAM**



**Can not use with  
flyscreen  
frames with these  
combinations!..**  
Bu kombinasyonlar  
sineklikli  
kasalar ile kullanılamaz!..

Building Height / Bina yüksekliği 8 - 20 Meter / Metre - 0,8 kN/m2 - Sehim 200

Sash Height  
Kanat Yükseklik



Sash Height / Kanat Yükseklik

38LS-224-00 + 30x40x2  
38LS-224-00 + 30x40x2

38LS-222-00 + 30x20x2  
38LS-224-00 + 30x40x2


38LS-224-00  
38LS-224-00

38LS-222-00  
38LS-224-00

38LS-222-00 + 30x20x2  
38LS-222-00 + 30x20x2

38LS-222-00  
38LS-222-00

Sash Width / Kanat Genişlik




**STATIC DIAGRAM / STATİK DİYAGRAM**



**Can not use with  
flyscreen  
frames with these  
combinations!..**  
Bu kombinasyonlar  
sineklikli  
kasalar ile kullanılamaz!..

Building Height / Bina yüksekliği 20 - 100 Meter / Metre - 1,1 kN/m<sup>2</sup> - Sehim 200












- 38LS-224-00 + 30x40x2  
38LS-224-00 + 30x40x2
- 38LS-222-00 + 30x20x2  
38LS-224-00 + 30x40x2
- 38LS-224-00  
38LS-224-00
- 38LS-222-00  
38LS-224-00
- 38LS-222-00 + 30x20x2  
38LS-222-00 + 30x20x2
- 38LS-222-00  
38LS-222-00


**Sash Width / Kanat Genişlik**

38SLS-222-00 38SLS-222-00	38SLS-222-00 38SLS-222-00 30x20x2 / 30x20x2 Steel Box / Çelik Kutu	38SLS-222-00 38SLS-224-00	38SLS-222-00 38SLS-224-00 30x20x2 / 30x40x2 Steel Box / Çelik Kutu	38SLS-224-00 38SLS-224-00	38SLS-224-00 38SLS-224-00 30x40x2 / 30x40x2 Steel Box / Çelik Kutu

PROFILE INDEX |  
PROFIL INDEKS

**profiles / profiler**

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK Kg/m
38SLS-101-00		1.698
38SLS-151-00		2.203
38SLS-102-00		1.649
38SLS-112-00		1.869
38SLS-122-00		1.733
38SLS-152-00		2.150
38SLS-162-00		2.370
38SLS-172-00		2.234
38SLS-201-00		1.340


CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK Kg/m
38SLS-211-00		1.512
38SLS-212-00		1.582
38SLS-221-00		0.633
38SLS-222-00		1.028
38SLS-224-00		1.200
38SLS-401-00		0.818
38SLS-402-00		0.593
38SLS-403-00		0.492
38SLS-502-00		0.798

**profiles / profiller**

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK Kg/m
38SLS-421-00		0.329
38SLS-520-00		0.290
38SLS-251-00		1.012
38T-252-00		0.084
38SLS-252-00		0.774
07-102-00		0.324
07-103-00		0.488

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK Kg/m
07-105-00		0.875
07-108-015		0.462
08-103-00		0.237
08-104-00		0.256
08-105-00		0.260
09-101-00		2.570

PROFILES  
PROFILLER




**CODE / KOD**  
**38SLS-101-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**1.698**

**CORNER JOINTS**  
KÖŞE BAĞLANTILAR  
 **A CC-101-24.5**

**DIE-CAST CORNER JOINT**  
PİMLİ BAĞLANTI  
 **A LC-1125**




**CODE / KOD**  
**38SLS-151-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**2.203**

**CORNER JOINTS**  
KÖŞE BAĞLANTILAR  
 **A CC-101-24.5**  
 **D LC-107**

**DIE-CAST CORNER JOINT**  
PİMLİ BAĞLANTI  
 **A LC-1125**  
 **D LC-107**




**CODE / KOD**  
**38SLS-102-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**1.649**

**CORNER JOINTS**  
KÖŞE BAĞLANTILAR



**DIE-CAST CORNER JOINT**  
PİMLİ BAĞLANTI



**CODE / KOD**  
**38SLS-112-00**


**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**1.869**

**CORNER JOINTS**  
KÖŞE BAĞLANTILAR



**DIE-CAST CORNER JOINT**  
PİMLİ BAĞLANTI





**CODE / KOD**  
**38SLS-122-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**1.733**

**CORNER JOINTS**  
KÖŞE BAĞLANTILAR




**A** CC-101-24.5  
**B** MK-20.1

**DIE-CAST CORNER JOINT**  
PİMLİ BAĞLANTI



**A** LC-1125  
**B** MK-20.1



**CODE / KOD**  
**38SLS-152-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**2.150**

**CORNER JOINTS**  
KÖŞE BAĞLANTILAR




**A** CC-101-24.5  
**D** LC-107

**DIE-CAST CORNER JOINT**  
PİMLİ BAĞLANTI



**A** LC-1125  
**D** LC-107





**CODE / KOD**  
**38SLS-162-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**2.370**

**CORNER JOINTS**  
KÖŞE BAĞLANTILAR



**DIE-CAST CORNER JOINT**  
PİMLİ BAĞLANTI




**CODE / KOD**  
**38SLS-172-00**


**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**2.234**

**CORNER JOINTS**  
KÖŞE BAĞLANTILAR




**DIE-CAST CORNER JOINT**  
PİMLİ BAĞLANTI






**CODE / KOD**  
**38SLS-201-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**1.340**




**CODE / KOD**  
**38SLS-211-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**1.512**




**CODE / KOD**  
**38SLS-212-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**1.582**




**CODE / KOD**  
**38SLS-221-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**0.633**




**CODE / KOD**  
**38SLS-222-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**1.028**




**CODE / KOD**  
**38SLS-224-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**1.200**




**CODE / KOD**  
**38SLS-401-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**0.818**




**CODE / KOD**  
**38SLS-402-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**0.593**




**CODE / KOD**  
**38SLS-403-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**0.492**




**CODE / KOD**  
**38SLS-502-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**0.798**




**CODE / KOD**  
**38SLS-421-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**0.329**



**CODE / KOD**  
**38SLS-520-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**0.290**



**CODE / KOD**  
**38SLS-251-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**1.012**

**CORNER JOINTS**  
KÖŞE BAĞLANTILAR



**A** CC-101-26.5



**D** MK-20.1


**DIE-CAST CORNER JOINT**  
PİMLİ BAĞLANTI



**A** LC-1127




**D** MK-20.1




**CODE / KOD**  
**38T-252-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**0.084**



**CODE / KOD**  
**38SLS-252-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**0.774**




**CODE / KOD**  
**07-102-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**0.324**

**CORNER JOINT**  
KÖŞE BAĞLANTI



**A** MK-20.1




**CODE / KOD**  
**07-103-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**0.488**

**CORNER JOINT**  
KÖŞE BAĞLANTI



**A** MK-20.1



**CODE / KOD**  
**07-108-015**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**0.462**

**CORNER JOINTS**  
KÖŞE BAĞLANTILAR



**A LC-122**



**B MK-20.1**


**CODE / KOD**  
**07-105-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**0.875**

**CORNER JOINT**  
KÖŞE BAĞLANTI




**A LC-122**



**Mill Finish / Pres**  
**No visible surface.** Görünen yüzeyi yoktur.


**CODE / KOD**  
**09-101-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**2.570**




**CODE / KOD**  
**08-103-00**

**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**0.237**



**CODE / KOD**  
**08-104-00**


**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**0.256**





**CODE / KOD**  
**08-105-00**



**THEORETICAL WEIGHT kg/m**  
TEORİK AĞIRLIK kg/m  
**0.260**



DETAILS  
DETAYLAR



**SLIDING ACCESSORIES VARIETIES**  
**SÖRME VE AKSEUAR ÇEŞİTLERİ**




CODE KOD	VIEW RESİM	DESCRIPTION TANIM	QUANTITY MİKTAR
008.07.9060		<b>LIFT AND SLIDE HANDLE WITH 7mm PIN</b> 7 mm KARE MİLLİ KOL	1 Piece / Adet
028.99.0141		<b>ESPAGNOLETTE</b> İSPANYOLET - 1700 mm	1 Piece / Adet
028.99.0142		<b>ESPAGNOLETTE</b> İSPANYOLET - 2000 mm	
028.99.0143		<b>ESPAGNOLETTE</b> İSPANYOLET - 2300 mm	
028.99.0144		<b>ESPAGNOLETTE</b> İSPANYOLET - 2600 mm	
028.99.0116		<b>STRIKER</b> KARŞILIK	1 Piece / Adet
028.99.0008		<b>STRIKER</b> KARŞILIK	1 Piece / Adet






































































































































**GLAZING TABLES**  
CAM TABLOLARI












<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	GLASS GASKET CAM FİTİLİ	GLASS GASKET CAM FİTİLİ
<b>24 mm</b>	EM38SLS-24	EM38SLS-24
<b>26 mm</b>	EM38SLS-28	EM38SLS-24
<b>28 mm</b>	EM38SLS-28	EM38SLS-28




<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	OUTSIDE GLASS GASKET DIŞ CAM FİTİLİ	INSIDE GLASS GASKET İÇ CAM FİTİLİ	GLAZING BEAD CAM ÇİTASI
<b>24 mm</b>	EM2-03	EM1-04	08-104-00
		EM1-03	08-105-00
<b>26 mm</b>	EM2-03	EM1-05	08-103-00
<b>28 mm</b>	EM2-03	EM1-03	08-103-00

ACCESSORIES  
AKSESUARLAR



**GASKETS / FİTİLLER**

CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION / UYGULAMA	DESCRIPTION AÇIKLAMA	MATERIAL MALZEME	IN ONE PACKAGE PAKET MİKTARI
EM70LS-03			<b>SASH GASKET</b> KANAT FİTİLİ	EPDM	355 m
EM51LS-03			<b>SASH GASKET</b> KANAT FİTİLİ	EPDM	395 m
EM38SLS-02			<b>CLAMPING GASKET</b> KENET FİTİLİ	TPV	500 m
EM51LS-11			<b>CLAMPING GASKET</b> KENET FİTİLİ	Co Extruded	250 m
EM38SLS-05			<b>FRAME GASKET</b> KASA FİTİLİ	EPDM	500 m
EM45-05			<b>FRAME GASKET</b> KASA FİTİLİ	EPDM	500 m
EM38SLS-06			<b>CAP GASKET</b> KAPAK FİTİLİ	EPDM	125 m
EM38SLS-28			<b>GLASS GASKET</b> CAM FİTİLİ	EPDM	500 m
EM38SLS-24			<b>GLASS GASKET</b> CAM FİTİLİ	EPDM	250 m







**GASKETS / FİTİLLER**

CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION / UYGULAMA	DESCRIPTION AÇIKLAMA	MATERIAL MALZEME	IN ONE PACKAGE PAKET MİKTARI
EM2-03			<b>OUTSIDE GLASS GASKET</b> DIŞ CAM FİTİLİ	EPDM	215 m
O.RING-3 mm			<b>O-RING Gasket</b> O-RING FİTİLİ	EPDM	100 m
PB3-7-800			<b>CAP GASKET</b> KUMAŞ FİNLİ FIRÇA (8 mm)	EPDM	500 m








**INJECTION / KÖŞE FITİL**

CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION / UYGULAMA	DESCRIPTION AÇIKLAMA	MATERIAL MALZEME	IN ONE PACKAGE PAKET MİKTARI
EM38SLS-C02			<b>INJECTION GASKET</b> ENJEKSİYON FITİL	EPDM	Set / Takım
EM38SLS-C01			<b>INJECTION GASKET</b> ENJEKSİYON FITİL	EPDM	Set / Takım




**PVC ADAPTER / PVC ADAPTÖR**

CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION UYGULAMA	DESCRIPTION AÇIKLAMA	MATERIAL MALZEME	IN ONE PACKAGE PAKET MİKTARI
EM38SLS-102			<b>U PLASTIK</b> U PLASTIC	PVC	6000 mm
EM38SLS-501			<b>U PLASTIK</b> U PLASTIC	PVC	6000 mm
EM38SLS-212			<b>U PLASTIK</b> U PLASTIC	PVC	6000 mm


**CUTTED CORNER JOINTS / KESİLMİŞ KÖŞE TAKOZLAR**

PACKAGE CODE PAKET KODU	DRAWING ÇİZİM	APPLICATION UYGULAMA	PROFILE CODE PROFİL KOD	CUTTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER
<b>CC-101-24.5</b>			09-101-00	24.5 mm	38SLS-101-00 38SLS-122-00 38SLS-151-00 38SLS-102-00 38SLS-112-00 38SLS-152-00 38SLS-162-00 38SLS-172-00
<b>CC-101-26.5</b>			09-101-00	26.5 mm	38SLS-251-00
<b>LC-1125</b>			-	-	38SLS-101-00 38SLS-151-00 38SLS-102-00 38SLS-112-00 38SLS-152-00 38SLS-162-00
<b>LC-1127</b>			-	-	38SLS-251-00
<b>LC-107</b>			-	-	38SLS-151-00 38SLS-152-00 38SLS-162-00 38SLS-172-00
<b>MK-20.1</b>			-	-	38SLS-112-00 38SLS-122-00 38SLS-162-00 38SLS-172-00 38SLS-251-00

LIFT & SLIDE / KALDIR-SÜR  
ACCESORIES / AKSESUARLAR

PACKAGE CODE PAKET KOD	VIEW RESİM	DESCRIPTION AÇIKLAMA	PACKAGE CODE PAKET KOD	VIEW RESİM	DESCRIPTION AÇIKLAMA
EM38SLS-51		<b>CLAMPING ACCESSORIES SET</b> KENET AKSESUAR TAKIMI	EM38SLS-LS-31		<b>FIXED WEATHER STRIP SET</b> SABİTLİ HAVA KESİCİ TAKIMI
EM38SLS-52		<b>LIFT &amp; SLIDE CLAMPING SPONGE</b> KALDIR-SÜR KENET SÜNGERİ	EM38SLS-LS-32		<b>WEATHER STRIP SET</b> 2'LI KASA HAVA KESİCİ TAKIMI
EM38SLS-21		<b>SASH JOINT PLASTIC</b> KANAT BİRLEŞİM PLASTİĞİ	ZM-07		<b>FLY SCREEN WEATHER STRIP</b> SİNEKLİK HAVA KESİCİ
			PB-67-1800 (430 mm)		
EM38SLS-502		<b>FOUR SASH ACCESSORIES SET</b> DÖRT KANAT AKSESUAR TAKIMI	EM11-10		<b>DRAINAGE CAP</b> TAHLİYE KAPAĞI
EM38SLS-29/A		<b>SASH FIXING WEDGE</b> KANAT SABİTLEME TAKOZU	EM70LS-10		<b>DRAINAGE CAP</b> TAHLİYE KAPAĞI
EM38SLS-29/B					

GENERAL ACCESSORIES  
GENEL AKSESUARLAR

PACKAGE CODE PAKET KOD	VIEW RESİM	DESCRIPTION AÇIKLAMA	PACKAGE CODE PAKET KOD	VIEW RESİM	DESCRIPTION AÇIKLAMA
EM51LS-07		<b>SASH STABILITY PLASTIC</b> KANAT DENGE PLASTİĞİ	ZM-0330		<b>FLYSCREEN STOPPER</b> SİNEKLİK STOPER
EM38SLS-222		<b>SUPPORT PROFILE CAP</b> TAKVİYE PROFİL PLASTİĞİ	EM38SLS-103A		<b>U PVC</b> U PVC
EM38SLS-224		<b>SUPPORT PROFILE CAP</b> TAKVİYE PROFİL PLASTİĞİ	EM38SLS-190		<b>FRAME MONTAGE WEDGE</b> KASA MONTAJ TAKOZU
EM38-23		<b>STOPPER / STOPER</b> (While Closing Kapanırken)	EM38-32		<b>FLY SCREEN PULLEY WITH 2 WHEELS</b> SİNEKLİK İKİLİ RULMAN
EM51LS-005		<b>STOPPER / STOPER</b> (While Opening Açılırken)	AC77BF-401		<b>STAINLESS RAIL</b> PASLANMAZ RAY (3,25 M)
			EM09-0001		<b>CAP</b> KAPAK
			EM38SLS-191		<b>SCREW CAPE</b> VİDA TAPASI

**LIFT & SLIDE / KALDIR-SÜR**  
 ACCESORIES / AKSESUARLAR


PACKAGE CODE PAKET KOD	VIEW RESİM	DESCRIPTION AÇIKLAMA	QUANTITY MIKTAR
008.07.9060		<b>LIFT AND SLIDE HANDLE WITH 7mm PIN</b> 7 mm KARE MİLLİ KOL	1 Piece / Adet
028.99.0139		<b>FRONT PULLEY SET</b> ON ARABA TAKIMI	1 Piece / Adet
028.99.0140		<b>BACK SIDE PULLEY SET</b> ARKA ARABA TAKIMI	1 Piece / Adet
028.99.0141		<b>ESPAGNOLETTE</b> İSPANYOLET - 1700 mm	1 Piece / Adet
028.99.0142		<b>ESPAGNOLETTE</b> İSPANYOLET - 2000 mm	
028.99.0143		<b>ESPAGNOLETTE</b> İSPANYOLET - 2300 mm	
028.99.0144		<b>ESPAGNOLETTE</b> İSPANYOLET - 2600 mm	
028.99.0004		<b>CONNECTION PROFILE</b> BAĞLANTI ÇUBUĞU - 1500 mm	1 Piece / Adet
028.99.0005		<b>CONNECTION PROFILE</b> BAĞLANTI ÇUBUĞU - 2000 mm	
028.99.0016		<b>CONNECTION PROFILE</b> BAĞLANTI ÇUBUĞU - 2500 mm	
028.99.0015		<b>ESPAGNOLETTE EXTENDED PART</b> İSPANYOLET UZATMA	1 Piece / Adet
028.99.0116		<b>STRIKER</b> KARŞILIK	1 Piece / Adet

**LIFT & SLIDE / KALDIR-SÜR**  
**ACCESORIES / AKSESUARLAR**

PACKAGE CODE PAKET KOD	VIEW RESİM	DESCRIPTION AÇIKLAMA	QUANTITY MIKTAR
028.99.0008		<b>STRIKER</b> KARŞILIK	1 Piece / Adet
028.99.0006		<b>PIN COVER</b> PİM KAPAK	1 Piece / Adet
028.99.0091		<b>REAR PULLEY STOPPER</b> ARABA SABITLEME STOPERİ	1 Piece / Adet
028.99.2252		<b>STOPPER</b> STOPLAMA TAKOZU	1 Piece / Adet

CUTTING SIZE  
KESİM ÖLÇÜLERİ

LIFT & SLIDE / KALDIR-SÜR



✓ Please look at the assembly drawings for mechanical treatment.  
Mekanik işlemler için lütfen uygulama detayları bölümüne bakınız.

SASH GLASS / KANAT CAMI

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		1 Pcs / Adet	GL1 = (FL/2) - 105.5 GH1 = FH - 220

FIXED SIDE GLASS / SABİT KISIM CAMI

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		1 Pcs / Adet	GL2 = (FL/2) - 33.3 GH2 = FH - 61.6

PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
38SLS-101-00			2 Pcs / Adet	FL	-
38SLS-201-00			2 Pcs / Adet	FH	-
38SLS-211-00 Or / Yada 38SLS-212-00			1 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38SLS-221-00			2 Pcs / Adet	(FL/2) - 135	-
38SLS-401-00			1 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38SLS-402-00			1 Pcs / Adet	FH - 47.6	✓
38SLS-403-00			2 Pcs / Adet	(FL/2) - 41.3	✓
08-1XX-00			1 Pcs / Adet	FL - 101	-
38SLS-520-00			2 Pcs / Adet	(FL/2) - 19.3	-
			2 Pcs / Adet	FH - 91.6	-
			1 Pcs / Adet	FL	✓

PLASTIC PROFILES / PLASTİK PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
EM38SLS-501			2 Pcs / Adet	FH - 78	✓
EM38SLS-212			1 Pcs / Adet	FH - 172	-

CORNER JOINTS / KÖŞE BAĞLANTILAR

Code / Kod	Quantity / Miktar	Picture / Resim
CC-101-24.5 Or / Yada LC-1125	8 Pcs / Adet	


CONSUMABLE MATERIALS / SARF MALZEMELER

Code Kod	Description Açıklama	Quantity (pcs-m) Miktar (Paket)	Picture Resim
EM38SLS-LS-31	FIXED WEATHER STRIP SET SABİTLİ HAVA KESİCİ TAKIMI	1 Set / Takım	
EM38SLS-51	CLAMPING ACCESSORIES SET KENET AKSESUAR TAKIMI	1 Set / Takım	
EM38SLS-52	LIFT & SLIDE CLAMPING SPONGE KALDIR-SÜR KENET SÜNGERİ	1 Set / Takım	
EM38SLS-21	SASH JOINT PLASTIC KANAT BİRLİŞİM PLASTIĞI	2 Pcs / Adet	
EM51LS-07	SASH STABILITY PLASTIC KANAT DENGE PLASTIĞI	Sash Amount Kanat Adedi Sash / Kanat ≤1000 mm # / Set 4 Pieces / Adet Sash / Kanat ≥1000 mm # / Set 6 Pieces / Adet	
EM38SLS-C02	INJECTION GASKET ENJEKSİYON FİTİL	1 Set / Takım	
EM38SLS-C01	INJECTION GASKET ENJEKSİYON FİTİL	1 Set / Takım	
EM38SLS-190	FRAME MONTAGE WEDGE KASA MONTAJ TAKOZU	((FL-2000) / 1000) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM38SLS-103A	U PVC U PVC	2 Pcs / Adet	
AC77BF-401	STAINLESS RAIL PASLANMAZ RAY (3,25 M)	1 Pcs / Adet (FL - 78)	
EM11-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAĞI	((FL/2 - 250) / 650) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM70LS-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAĞI	1 Pcs / Adet	
EM38-23	SASH STOPPER KANAT STOPER (White Closing / Kapanması)	1 Pcs / Adet	
EM51LS-005	STOPPER / STOPER (White Opening / Açılması)	1 Pcs / Adet	


[X] Round Up  
Yukarı Yuvarla

GASKETS / FİTİLLER


Code Kod	Picture Resim	Quantity Miktar
EM38SLS-24 Or / Yada EM38SLS-28		2FL - 400 4FH - 800
EM1-XX		1FL + 2FH
EM2-03		1FL + 2FH
EM70LS-03		1FL + 2FH
EM51LS-03		1FL
EM38SLS-05		1FL + 2FH
EM38SLS-02		2FH
EM38SLS-06		1FL + 1FH
PB3-7-800		1FL + 3FH




A-A SECTION / KESİTİ



B-B SECTION / KESİTİ



LIFT & SLIDE / KALDIR-SÜR



✓ Please look at the assembly drawings for mechanical treatment.  
Mekanik işlemler için lütfen uygulama detayları bölümüne bakınız.

SASH GLASS / KANAT CAMI

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		2 Pcs / Adet	GL1 = (FL/3) - 105.5 GH1 = FH - 220

FIXED SIDE GLASS / SABİT KISIM CAMI

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		1 Pcs / Adet	GL2 = (FL/3) - 5 GH2 = FH - 61.6

PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
38SLS-101-00			2 Pcs / Adet	FL	-
			2 Pcs / Adet	FH	
38SLS-201-00			2 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38SLS-211-00 Or / Yada 38SLS-212-00			4 Pcs / Adet	(FL/3) - 135	-
38SLS-221-00			2 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38SLS-401-00			2 Pcs / Adet	FH - 47.6	✓
38SLS-402-00			4 Pcs / Adet	(FL/3) - 41.3	✓
38SLS-403-00			2 Pcs / Adet	FH - 101	-
08-1XX-00			2 Pcs / Adet	(FL/3) + 9	-
			2 Pcs / Adet	FH - 91.6	
38SLS-520-00			1 Pcs / Adet	FL	✓

PLASTIC PROFILES / PLASTİK PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
EM38SLS-501			4 Pcs / Adet	FH - 78	✓
EM38SLS-212			2 Pcs / Adet	FH - 172	-

CORNER JOINTS / KÖŞE BAĞLANTILAR

Code / Kod	Quantity / Miktar	Picture / Resim
CC-101-24.5 Or / Yada LC-1125	8 Pcs / Adet	



CONSUMABLE MATERIALS / SARF MALZEMELER

Code Kod	Description Açıklama	Quantity (pcs-m) Miktar (Paket)	Picture Resim
EM38SLS-LS-31	FIXED WEATHER STRIP SET SABİT HAVA KESİCİ TAKIMI	2 Set / Takım	
EM38SLS-51	CLAMPING ACCESSORIES SET KENET AKSESUAR TAKIMI	2 Set / Takım	
EM38SLS-52	LIFT & SLIDE CLAMPING SPONGE KALDIR-SÜR KENET SÜNGERİ	2 Set / Takım	
EM38SLS-21	SASH JOINT PLASTIC KANAT BİRLEŞİM PLASTİĞİ	4 Pcs / Adet	
EM51LS-07	SASH STABILITY PLASTIC KANAT DENGELERİ PLASTİĞİ	Sash Amount / Kanat Adedi Sash / Kanat <1000 mm / 4 Pieces / Adet Sash / Kanat >1000 mm / 6 Pieces / Adet	
EM38SLS-C02	INJECTION GASKET ENJEKSİYON FİTİL	2 Set / Takım	
EM38SLS-C01	INJECTION GASKET ENJEKSİYON FİTİL	2 Set / Takım	
EM38SLS-190	FRAME MONTAGE WEDGE KASA MONTAJ TAKOZU	((FL-2000) / 1000) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM38SLS-103A	U PVC U PVC	4 Pcs / Adet	
AC77BF-401	STAINLESS RAIL PASLANMAZ RAY (3.25 M)	1 Pcs / Adet (FL - 78)	
EM11-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAĞI	((FL/3 - 200) / 650) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM70LS-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAĞI	1 Pcs / Adet	
EM38-23	SASH STOPPER KANAT STOPER (White Closing / Açıkken)	2 Pcs / Adet	
EM51LS-005	STOPPER / STOPER (White Opening / Açıkken)	2 Pcs / Adet	


[X] Round Up  
Yukarı Yuvarla

GASKETS / FİTİLLER

Code Kod	Picture Resim	Quantity Miktar
EM38SLS-24 Or / Yada EM38SLS-28		5 (FL/3) 8FH - 1600
EM1-XX		2 (FL/3) 2FH
EM2-03		2 (FL/3) 2FH
EM70LS-03		4 (FL/3) 4FH
EM51LS-03		4 (FL/3)
EM38SLS-05		1FL + 2FH
EM38SLS-02		4FH
EM38SLS-06		4 (FL/3) 2FH
PB3-7-800		4(FL/3) 6FH




A-A SECTION / KESİTİ



B-B SECTION / KESİTİ

LIFT & SLIDE / KALDIR-SÜR



✓ Please look at the assembly drawings for mechanical treatment.  
Mekanik işlemler için lütfen uygulama detayları bölümüne bakınız.

SASH GLASS / KANAT CAMI

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		2 Pcs / Adet	GL1 = (FL/4) - 74.5 GH1 = FH - 220

FIXED SIDE GLASS / SABİT KISIM CAMI

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		2 Pcs / Adet	GL2 = (FL/4) - 33.3 GH2 = FH - 61.6

GASKETS / FİTİLLER

Code Kod	Picture Resim	Quantity Miktar
EM38SLS-24 Or / Yada EM38SLS-28		2FL - 600 8FH - 1600
EM1-XX		FL + 4FH
EM2-03		FL + 4FH
EM70LS-03		FL + 4FH
EM51LS-03		FL
EM38SLS-05		FL + 2FH
EM45-05		FH
EM38SLS-02		4FH
EM38SLS-06		FL
PB3-7-800		FL + 4FH
EM51LS-11		2FH
O.RING-3 mm		2FH

PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
38SLS-101-00			2 Pcs / Adet	FL	-
			2 Pcs / Adet	FH	
38SLS-201-00			2 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38SLS-211-00 Or / Yada 38SLS-212-00			4 Pcs / Adet	(FL/4) - 104	-
38SLS-221-00			2 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38SLS-401-00			2 Pcs / Adet	FH - 47.6	✓
38SLS-502-00			1 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38SLS-402-00			2 Pcs / Adet	(FL/2) - 35	✓
08-1XX-00			4 Pcs / Adet	(FL/4) - 19.3	-
			4 Pcs / Adet	FH - 91.6	
38SLS-520-00			1 Pcs / Adet	FL	✓

PLASTIC PROFILES / PLASTİK PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
EM38SLS-501			4 Pcs / Adet	FH - 78	✓
EM38SLS-212			2 Pcs / Adet	FH - 172	-


CORNER JOINTS / KÖŞE BAĞLANTILAR

Code / Kod	Quantity / Miktar	Picture / Resim
CC-101-24.5 Or / Yada LC-1125	8 Pcs / Adet	


CONSUMABLE MATERIALS / SARF MALZEMELER

Code Kod	Description Açıklama	Quantity (pcs-m) Miktar (Paket)	Picture Resim
EM38SLS-LS-31	FIXED WEATHER STRIP SET SABİTLİ HAVA KESİCİ TAKIMI	2 Set / Takım	
EM38SLS-51	CLAMPING ACCESSORIES SET KENET AKSESUAR TAKIMI	2 Set / Takım	
EM38SLS-52	LIFT & SLIDE CLAMPING SPONGE KALDIR-SÜR KENET SÜNGERİ	2 Set / Takım	
EM38SLS-21	SASH JOINT PLASTIC KANAT BİRLEŞİM PLASTİĞİ	4 Pcs / Adet	
EM38SLS-502	FOUR SASH ACCESSORIES SET DÖRT KANAT AKSESUAR TAKIMI	2 Pcs / Adet	
EM51LS-07	SASH STABILITY PLASTIC KANAT DENGE PLASTİĞİ	Sash / Kanat: $\leq 1000$ mm $\times$ 100 mm / Adet Sash / Kanat: $\geq 1000$ mm $\times$ 100 mm / Adet	
EM38SLS-C02	INJECTION GASKET ENJEKSİYON FİTİL	2 Set / Takım	
EM38SLS-C01	INJECTION GASKET ENJEKSİYON FİTİL	2 Set / Takım	
EM38SLS-190	FRAME MONTAGE WEDGE KASA MONTAJ TAKOZU	((FL-2000) / 1000) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM38SLS-103A	U PVC U PVC	4 Pcs / Adet	
AC77BF-401	STAINLESS RAIL PASLANMAZ RAY (3,25 M)	1 Pcs / Adet (FL - 78)	
EM11-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	((FL/4 - 250) / 650) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X] Use twice of the result. Sonuçun iki katını kullanın.	
EM70LS-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	1 Pcs / Adet	
EM38-23	SASH STOPPER KANAT STOPER (While Closing / Açılırken)	1 Pcs / Adet	
EM51LS-005	STOPPER / STOPER (While Opening / Açılırken)	2 Pcs / Adet	


[X] Round Up  
Yukarı Yuvarla




A-A SECTION / KESİTİ



B-B SECTION / KESİTİ



**LIFT & SLIDE / KALDIR-SÜR**



✓ Please look at the assembly drawings for mechanical treatment.  
Mekanik işlemler için lütfen uygulama detayları bölümüne bakınız.

**SASH GLASS / KANAT CAMI**

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		1 Pcs / Adet	GL1 = (FL/2) - 105.5 GH1 = FH - 220

**FIXED SIDE GLASS / SABİT KISIM CAMI**

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		1 Pcs / Adet	GL2 = (FL/2) - 33.3 GH2 = FH - 61.6

**PROFILES / PROFİLLER**

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
38SLS-151-00			2 Pcs / Adet	FL	-
38SLS-201-00			1 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38SLS-211-00 Or / Yada 38SLS-212-00			2 Pcs / Adet	(FL/2) - 135	-
38SLS-221-00			1 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38SLS-401-00			1 Pcs / Adet	FH - 47.6	✓
38SLS-402-00			2 Pcs / Adet	(FL/2) - 41.3	✓
38SLS-403-00			1 Pcs / Adet	FH - 101	-
08-1XX-00			2 Pcs / Adet	(FL/2) - 19.3	-
38SLS-520-00			1 Pcs / Adet	FL	✓
38T-251-00			1 Pcs / Adet	(FL/2) - 54.5	-
38T-252-00			1 Pcs / Adet	(FL/2) - 54.5	-
			1 Pcs / Adet	FH - 74	-
			1 Pcs / Adet	(FL/2) - 105	-
38SLS-252-00			1 Pcs / Adet	(FL/2) - 105	-
			1 Pcs / Adet	FH - 174.8	-
			1 Pcs / Adet	FH - 74	✓

**PLASTIC PROFILES / PLASTİK PROFİLLER**

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
EM38SLS-501			2 Pcs / Adet	FH - 78	✓
EM38SLS-212			1 Pcs / Adet	FH - 172	-

**CORNER JOINTS / KÖŞE BAĞLANTILAR**

Code / Kod	Quantity / Miktar	Picture / Resim
CC-101-24.5 Or / Yada LC-1125	12 Pcs / Adet	
CC-101-26.5 Or / Yada LC-1127	2 Pcs / Adet	
MK-20.1	4 Pcs / Adet	
LC-107	4 Pcs / Adet	

**CONSUMABLE MATERIALS / SARF MALZEMELER**




Code Kod	Description Açıklama	Quantity (pcs-m) Miktar (Paket)	Picture Resim
EM38SLS-LS-31	FIXED WEATHER STRIP SET SABİTLİ HAVA KESİCİ TAKIMI	1 Set / Takım	
EM38SLS-51	CLAMPING ACCESSORIES SET KENET AKSESUAR TAKIMI	1 Set / Takım	
EM38SLS-52	LIFT & SLIDE CLAMPING SPONGE KALDIR-SÜR KENET SÖNGERİ	1 Set / Takım	
EM38SLS-21	SASH JOINT PLASTIC KANAT BİRLEŞİM PLASTİĞİ	2 Pcs / Adet	
EM51LS-07	SASH STABILITY PLASTIC KANAT DENGE PLASTİĞİ	Sash / Kanat Adedi Sash / Kanat <math>\leq 1000 \text{ mm}</math> # / set 4 Pieces / Adet Sash / Kanat >math>\geq 1000 \text{ mm}</math> # / set 6 Pieces / Adet	
EM38SLS-C02	INJECTION GASKET ENJEKSİYON FİTİL	1 Set / Takım	
EM38SLS-C01	INJECTION GASKET ENJEKSİYON FİTİL	1 Set / Takım	
EM38SLS-190	FRAME MONTAGE WEDGE KASA MONTAJ TAKOZU	((FL-2000) / 1000) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM38SLS-103A	U PVC U PVC	2 Pcs / Adet	
AC77BF-401	STAINLESS RAIL PASLANMAZ RAY (3,25 M)	1 Pcs / Adet (FL - 78)	
EM11-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAĞI	((FL/2 - 250) / 650) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM70LS-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAĞI	1 Pcs / Adet	
EM09-0001	CAP / KAPAK	4 Pcs / Adet	
ZM-07	WEATHER STRIP HAVA KESİCİ	2 Pcs / Adet	
PB-67-1800		430 mm	
EM38-32	PULLEY WITH 2 WHEELS SÖRME İKİLİ RULMAN (120 Kg)	2 Pcs / Adet	
EM38-23	SASH STOPPER KANAT STOPER (White Coating / Beyaz Renk)	1 Pcs / Adet	
EM51LS-005	STOPPER / STOPER (White Coating / Beyaz Renk)	1 Pcs / Adet	
ZM-0330	FLYSCREEN STOPPER SİNEKLIK STOPER	2 Pcs / Adet	

[X] Round Up  
Yukarı Yuvarla


**GASKETS / FİTİLLER**

Code Kod	Picture Resim	Quantity Miktar
EM38SLS-24 Or / Yada EM38SLS-28		2FL - 400 4FH - 800
EM1-XX		1FL + 2FH
EM2-03		1FL + 2FH
EM70LS-03		1FL + 2FH
EM51LS-03		1FL
EM38SLS-05		1FL + 2FH
EM38SLS-02		2FH
EM38SLS-06		1FL + 1FH
PB3-7-800		4FL + 7FH

**CUTTING SIZE / KESİM ÖLÇÜLERİ  
SINGLE RAIL FRAME / TEK RAYLI KASA**



**LIFT & SLIDE / KALDIR-SÜR**





✓ **Please look at the assembly drawings for mechanical treatment.**  
Mekanik işlemler için lütfen uygulama detayları bölümüne bakınız.

**SASH GLASS / KANAT CAMI**


Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
<b>GLASS CAM</b>		2 Pcs / Adet	GL1 = (FL/3) - 105.5 GH1 = FH - 220

**FIXED SIDE GLASS / SABİT KISIM CAMI**

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
<b>GLASS CAM</b>		1 Pcs / Adet	GL2 = (FL/3) - 5 GH2 = FH - 61.6




**A-A SECTION / KESİTİ**



**B-B SECTION / KESİTİ**

LIFT & SLIDE / KALDIR-SÜR



PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
38SLS-151-00			2 Pcs / Adet	FL	-
			2 Pcs / Adet	FH	
38SLS-201-00			2 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38SLS-211-00 Or / Yada 38SLS-212-00			4 Pcs / Adet	(FL/3) - 135	-
38SLS-221-00			2 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38SLS-401-00			2 Pcs / Adet	FH - 47.6	✓
38SLS-402-00			4 Pcs / Adet	(FL/3) - 41.3	✓
38SLS-403-00			2 Pcs / Adet	FH - 101	-
08-1XX-00			2 Pcs / Adet	(FL/3) + 9	-
			2 Pcs / Adet	FH - 91.6	
38SLS-520-00			1 Pcs / Adet	FL	✓
38T-251-00			1 Pcs / Adet	(FL/3) - 54.5	-
			1 Pcs / Adet	(FL/3) - 54.5	
			1 Pcs / Adet	FH - 74	
38T-252-00			1 Pcs / Adet	(FL/3) - 105	-
			1 Pcs / Adet	(FL/3) - 105	
			1 Pcs / Adet	FH - 174.8	
38SLS-252-00			1 Pcs / Adet	FH - 74	✓

PLASTIC PROFILES / PLASTİK PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
EM38SLS-501			4 Pcs / Adet	FH - 78	✓
EM38SLS-212			2 Pcs / Adet	FH - 172	-

CORNER JOINTS / KÖŞE BAĞLANTILAR

Code / Kod	Quantity / Miktar	Picture / Resim
CC-101-24.5 Or / Yada LC-1125	12 Pcs / Adet	
CC-101-26.5 Or / Yada LC-1127	2 Pcs / Adet	
MK-20.1	4 Pcs / Adet	
LC-107	4 Pcs / Adet	

CONSUMABLE MATERIALS / SARF MALZEMELER


Code Kod	Description Açıklama	Quantity (pcs-m) Miktar (Paket)	Picture Resim
EM38SLS-LS-31	FIXED WEATHER STRIP SET SABİTLİ HAVA KESİCİ TAKIMI	2 Set / Takım	
EM38SLS-51	CLAMPING ACCESSORIES SET KENET AKSESUAR TAKIMI	2 Set / Takım	
EM38SLS-52	LIFT & SLIDE CLAMPING SPONGE KALDIR-SÜR KENET SÜNGERİ	2 Set / Takım	
EM38SLS-21	SASH JOINT PLASTIC KANAT BİRLEŞİM PLASTİĞİ	4 Pcs / Adet	
EM51LS-07	SASH STABILITY PLASTIC KANAT DENGELERİ PLASTİĞİ	Sash Amount Kanat Adedi Sash / Kanat $\leq 1000$ mm $\# /$ set 4 Pieces / Adet Sash / Kanat $\geq 1000$ mm $\# /$ set 6 Pieces / Adet	
EM38SLS-C02	INJECTION GASKET ENJEKSİYON FİTİL	2 Set / Takım	
EM38SLS-C01	INJECTION GASKET ENJEKSİYON FİTİL	2 Set / Takım	
EM38SLS-190	FRAME MONTAGE WEDGE KASA MONTAJ TAKOZU	((FL-2000) / 1000) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM38SLS-103A	U PVC U PVC	4 Pcs / Adet	
AC77BF-401	STAINLESS RAIL PASLANMAZ RAY (3,25 M)	1 Pcs / Adet (FL - 78)	
EM11-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAKI	((FL/3 - 200) / 650) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM70LS-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAKI	1 Pcs / Adet	
EM09-0001	CAP / KAPAK	4 Pcs / Adet	
ZM-07	WEATHER STRIP HAVA KESİCİ	2 Pcs / Adet	
PB-67-1800		430 mm	
EM38-32	PULLEY WITH 2 WHEELS SÜRME İKLİ RULMAN (120 Kg)	2 Pcs / Adet	
EM38-23	SASH STOPPER KANAT STOPER (White Closing / Kapandırmak)	2 Pcs / Adet	
EM51LS-005	STOPPER / STOPER (White Opening / Açılmak)	2 Pcs / Adet	
ZM-0330	FLYSCREEN STOPPER SİNEKLİK STOPER	2 Pcs / Adet	

[X] Round Up  
Yukarı Yuvarla

GASKETS / FİTİLLER

Code Kod	Picture Resim	Quantity Miktar
EM38SLS-24 Or / Yada EM38SLS-28		5 (FL/3) 8FH - 1600
EM1-XX		2 (FL/3) 2FH
EM2-03		2 (FL/3) 2FH
EM70LS-03		4 (FL/3) 4FH
EM51LS-03		4 (FL/3)
EM38SLS-05		1FL + 2FH
EM38SLS-02		4FH
EM38SLS-06		4 (FL/3) 2FH
PB3-7-800		10 (FL/3) 10FH

LIFT & SLIDE / KALDIR-SÜR




✓ Please look at the assembly drawings for mechanical treatment.  
Mekanik işlemler için lütfen uygulama detayları bölümüne bakınız.

SASH GLASS / KANAT CAMI

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		2 Pcs / Adet	GL1 = (FL/4) - 74.5 GH1 = FH - 220


FIXED SIDE GLASS / SABİT KISIM CAMI

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		2 Pcs / Adet	GL2 = (FL/4) - 33.3 GH2 = FH - 61.6




A-A SECTION / KESİTİ

B-B SECTION / KESİTİ



LIFT & SLIDE / KALDIR-SÜR



PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
38SLS-151-00			2 Pcs / Adet	FL	-
			2 Pcs / Adet	FH	
38SLS-201-00			2 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38SLS-211-00 Or / Yada 38SLS-212-00			4 Pcs / Adet	(FL/4) - 104	-
38SLS-221-00			2 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38SLS-401-00			2 Pcs / Adet	FH - 47.6	✓
38SLS-502-00			1 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38SLS-402-00			2 Pcs / Adet	(FL/2) - 35	✓
08-1XX-00			4 Pcs / Adet	(FL/4) - 19.3	-
			4 Pcs / Adet	FH - 91.6	
38SLS-520-00			1 Pcs / Adet	FL	✓
38T-251-00			2 Pcs / Adet	(FL/4) - 20.6	-
38T-252-00			2 Pcs / Adet	(FL/4) - 20.6	-
			2 Pcs / Adet	FH - 74	
38SLS-252-00			2 Pcs / Adet	FH - 74	✓

PLASTIC PROFILES / PLASTİK PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
EM38SLS-501			4 Pcs / Adet	FH - 78	✓
EM38SLS-212			2 Pcs / Adet	FH - 172	-

CORNER JOINTS / KOŞE BAĞLANTILAR

Code / Kod	Quantity / Miktar	Picture / Resim
CC-101-24.5 Or / Yada LC-1125	12 Pcs / Adet	
LC-107	4 Pcs / Adet	

CONSUMABLE MATERIALS / SARF MALZEMELER


Code Kod	Description Açıklama	Quantity (pcs-m) Miktar (Paket)	Picture Resim
EM38SLS-LS-31	FIXED WEATHER STRIP SET SABİTLİ HAVA KESİCİ TAKIMI	2 Set / Takım	
EM38SLS-51	CLAMPING ACCESSORIES SET KENET AKSESUAR TAKIMI	2 Set / Takım	
EM38SLS-52	LIFT & SLIDE CLAMPING SPONGE KALDIR-SÜR KENET SÜNGERİ	2 Set / Takım	
EM38SLS-21	SASH JOINT PLASTIC KANAT BİRLEŞİM PLASTİĞİ	4 Pcs / Adet	
EM38SLS-502	FOUR SASH ACCESSORIES SET DÖRT KANAT AKSESUAR TAKIMI	2 Pcs / Adet	
EM51LS-07	SASH STABILITY PLASTIC KANAT DENGELERİ PLASTİĞİ	Sash Amount / Kanat Adedi Sash / Kanat <1000 mm # / Set 4 Pieces / Adet Sash / Kanat ≥1000 mm # / Set 6 Pieces / Adet	
EM38SLS-C02	INJECTION GASKET ENJEKSİYON FİTİL	2 Set / Takım	
EM38SLS-C01	INJECTION GASKET ENJEKSİYON FİTİL	2 Set / Takım	
EM38SLS-190	FRAME MONTAGE WEDGE KASA MONTAJ TAKOZU	((FL-2000) / 1000) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM38SLS-103A	UPVC UPVC	4 Pcs / Adet	
AC77BF-401	STAINLESS RAIL PASLANMAZ RAY (3,25 M)	1 Pcs / Adet {FL - 78}	
EM11-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	((FL/2 - 230) / 650) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM70LS-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	1 Pcs / Adet	
EM09-0001	CAP / KAPAK	4 Pcs / Adet	
ZM-07	WEATHER STRIP HAVA KESİCİ	2 Pcs / Adet 430 mm	
PB-67-1800			
EM38-32	PULLEY WITH 2 WHEELS SÜRME İKİLİ RULMAN (120 Kg)	2 Pcs / Adet	
EM38-23	SASH STOPPER KANAT STOPER (While Closing / Kapanırken)	1 Pcs / Adet	
EM51LS-005	STOPPER / STOPER (While Opening / Açılırken)	2 Pcs / Adet	

[X] Round Up  
Yukarı Yuvarla

GASKETS / FİTİLLER

Code / Kod	Picture / Resim	Quantity/Miktar
EM38SLS-24 Or / Yada EM38SLS-28		2FL - 600 8FH - 1600
EM1-XX		FL + 4FH
EM2-03		FL + 4FH
EM70LS-03		FL + 4FH
EM51LS-03		FL
EM38SLS-05		FL + 2FH
EM45-05		FH
EM38SLS-02		4FH
EM38SLS-06		FL
PB3-7-800		3FL + 8FH
EM51LS-11		2FH
O.RING-3 mm		2FH

LIFT & SLIDE / KALDIR-SÜR



✓ Please look at the assembly drawings for mechanical treatment.  
Mekanik işlemler için lütfen uygulama detayları bölümüne bakınız.

GLASS / CAM

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		2 Pcs / Adet	GL = (FL/2) - 105,5 GH = FH - 220

PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
38SLS-112-00			2 Pcs / Adet	FL	-
			2 Pcs / Adet	FH	
38SLS-201-00			2 Pcs / Adet	FH - 78	-
38SLS-211-00 Or / Yada 38SLS-212-00			4 Pcs / Adet	(FL/2) - 135	-
38SLS-221-00			2 Pcs / Adet	FH - 78	✓
Optional Opsiyonel 38SLS-421-00			2 Pcs / Adet	FH - 88	-
38SLS-520-00			1 Pcs / Adet	FL	✓

PLASTIC PROFILES / PLASTİK PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
EM38SLS-102			2 Pcs / Adet	FL - 40	-
			2 Pcs / Adet	FH - 40	
EM38SLS-501			2 Pcs / Adet	FH - 78	✓
EM38SLS-212			2 Pcs / Adet	FH - 172	-

CORNER JOINTS / KÖŞE BAĞLANTILAR

Code / Kod	Quantity / Miktar	Picture / Resim
CC-101-24.5 Or / Yada LC-1125	8 Pcs / Adet	
MK-20.1	4 Pcs / Adet	



CONSUMABLE MATERIALS / SARF MALZEMELER

Code Kod	Description Açıklama	Quantity (pcs-m) Miktar (Paket)	Picture Resim
EM38SLS-LS-32	WEATHER STRIP SET 2'Lİ KASA HAVA KESİCİ TAKIMI	1 Set / Takım	
EM38SLS-51	CLAMPING ACCESSORIES SET KENET AKSESUAR TAKIMI	2 Set / Takım	
EM38SLS-52	LIFT & SLIDE CLAMPING SPONGE KALDIR-SÜR KENET SÜNGERİ	2 Set / Takım	
EM38SLS-21	SASH JOINT PLASTIC KANAT BİRLEŞİM PLASTİĞİ	4 Pcs / Adet	
EM51LS-07	SASH STABILITY PLASTIC KANAT DENGESİ PLASTİĞİ	Sash Amount Kanat Adet Sash / Kanat $\leq 1000$ mm / $\neq$ ise 4 Pieces / Adet Sash / Kanat $> 1000$ mm / $\neq$ ise 6 Pieces / Adet	
EM38SLS-C02	INJECTION GASKET ENJEKSİYON FİTİL	2 Set / Takım	
EM38SLS-C01	INJECTION GASKET ENJEKSİYON FİTİL	2 Set / Takım	
EM38SLS-190	FRAME MONTAGE WEDGE KASA MONTAJ TAKOZU	((FL-2000) / 1000) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM38SLS-103A	U PVC U PVC	4 Pcs / Adet	
AC77BF-401	STAINLESS RAIL PASLANMAZ RAY (3,25 M)	2 Pcs / Adet (FL - 78)	
EM11-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	((FL/2 - 250) / 650) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM70LS-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	1 Pcs / Adet	
EM38-23	SASH STOPPER KANAT STOPER (White Closing / Açıkken)	2 Pcs / Adet	
EM51LS-005	STOPPER / STOPER (White Opening / Açıkken)	1 Pcs / Adet	


[X] Round Up  
Yukarı Yuvarla

GASKETS / FİTİLLER

Code Kod	Picture Resim	Quantity Miktar
EM38SLS-24 Or / Yada EM38SLS-28		4FL + 8FH
EM70LS-03		2FL + 4FH
EM51LS-03		2FL
EM38SLS-05		2FL + 4FH
EM38SLS-02		2FH
PB3-7-800		2FL + 4FH



LIFT & SLIDE / KALDIR-SÜR



✓ Please look at the assembly drawings for mechanical treatment.  
Mekanik işlemler için lütfen uygulama detayları bölümüne bakınız.

GLASS / CAM

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		2 Pcs / Adet	GL = (FL/2) - 105.5 GH = FH - 220

GASKETS / FİTİLLER

Code Kod	Picture Resim	Quantity Miktar
EM38SLS-24 Or / Yada EM38SLS-28		4FL + 8FH
EM70LS-03		2FL + 4FH
EM51LS-03		2FL
EM38SLS-05		2FL + 4FH
EM38SLS-02		2FH
PB3-7-800		2FL + 4FH

PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
38SLS-112-00			2 Pcs / Adet	FL	-
			2 Pcs / Adet	FH	
38SLS-201-00			2 Pcs / Adet	FH - 78	-
38SLS-211-00 Or / Yada 38SLS-212-00			4 Pcs / Adet	(FL/2) - 135	-
38SLS-221-00			2 Pcs / Adet	FH - 78	✓
Optional Opsiyonel 38SLS-421-00			2 Pcs / Adet	FH - 88	-
38SLS-520-00			1 Pcs / Adet	FL	✓

PLASTIC PROFILES / PLASTİK PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
EM38SLS-102			2 Pcs / Adet	FL - 40	-
			2 Pcs / Adet	FH - 40	
EM38SLS-501			2 Pcs / Adet	FH - 78	✓
EM38SLS-212			2 Pcs / Adet	FH - 172	-



CORNER JOINTS / KÖŞE BAĞLANTILAR

Code / Kod	Quantity / Miktar	Picture / Resim
CC-101-24.5 Or / Yada LC-1125	8 Pcs / Adet	
MK-20.1	4 Pcs / Adet	


CONSUMABLE MATERIALS / SARF MALZEMELER

Code Kod	Description Açıklama	Quantity (pcs-m) Miktar (Paket)	Picture Resim
EM38SLS-LS-32	WEATHER STRIP SET 2'Lİ KASA HAVA KESİCİ TAKIMI	1 Set / Takım	
EM38SLS-51	CLAMPING ACCESSORIES SET KENET ARKESUAR TAKIMI	2 Set / Takım	
EM38SLS-52	LIFT & SLIDE CLAMPING SPONGE KALDIR-SÜR KENET SÜNGERİ	2 Set / Takım	
EM38SLS-21	SASH JOINT PLASTIC KANAT BİRLEŞİM PLASTİĞİ	4 Pcs / Adet	
EM51LS-07	SASH STABILITY PLASTIC KANAT DENGESİ PLASTİĞİ	Sash Amount Kanat Adedi Sash / Kanat <math>\leq 1000\text{ mm}</math> / set 4 Pieces / Adet Sash / Kanat >math>2100\text{ mm}</math> / set 6 Pieces / Adet	
EM38SLS-C02	INJECTION GASKET ENJEKSİYON FİTİL	2 Set / Takım	
EM38SLS-C01	INJECTION GASKET ENJEKSİYON FİTİL	2 Set / Takım	
EM38SLS-190	FRAME MONTAGE WEDGE KASA MONTAJ TAKOZU	((FL-2000) / 1000) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM38SLS-103A	U PVC U PVC	2 Pcs / Adet	
AC77BF-401	STAINLESS RAIL PASLANMAZ RAY (3.25 M)	2 Pcs / Adet (FL - 78)	
EM11-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	((FL/2 - 250) / 650) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM70LS-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	1 Pcs / Adet	
EM38SLS-29/A	SASH FIXING WEDGE KANAT SABİTLEME TAKOZU	2 Pcs / Adet	
EM38SLS-29/B	SASH FIXING WEDGE KANAT SABİTLEME TAKOZU	3 Pcs / Adet	
EM09-0001	CAP / KAPAK	1 Pcs / Adet	
EM38-23	SASH STOPPER KANAT STOPER (While Closing / Kapanırken)	1 Pcs / Adet	
EM51LS-005	STOPPER / STOPER (While Opening / Açılırken)	1 Pcs / Adet	

[X] Round Up  
Yukarı Yuvarla



LIFT & SLIDE / KALDIR-SÜR



✓ Please look at the assembly drawings for mechanical treatment.  
Mekanik işlemler için lütfen uygulama detayları bölümüne bakınız.

GLASS / CAM

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		4 Pcs / Adet	GL = (FL/4) - 90 GH = FH - 220

PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
38SLS-112-00			2 Pcs / Adet	FL	-
			2 Pcs / Adet	FH	
38SLS-201-00			4 Pcs / Adet	FH - 78	-
38SLS-211-00 Or / Yada 38SLS-212-00			8 Pcs / Adet	(FL/4) - 119.4	-
38SLS-221-00			4 Pcs / Adet	FH - 78	✓
Optional Opsiyonel 38SLS-421-00			2 Pcs / Adet	FH - 88	-
38SLS-520-00			1 Pcs / Adet	FL	✓
38SLS-502-00			1 Pcs / Adet	FH - 78	✓

PLASTIC PROFILES / PLASTİK PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
EM38SLS-102			2 Pcs / Adet	FL - 40	-
			2 Pcs / Adet	FH - 40	
EM38SLS-501			4 Pcs / Adet	FH - 78	✓
EM38SLS-212			4 Pcs / Adet	FH - 172	-

CORNER JOINTS / KÖŞE BAĞLANTILAR

Code / Kod	Quantity / Miktar	Picture / Resim
CC-101-24.5 Or / Yada LC-1125	8 Pcs / Adet	
MK-20.1	4 Pcs / Adet	



CONSUMABLE MATERIALS / SARF MALZEMELER

Code Kod	Description Açıklama	Quantity (pcs-m) Miktar (Paket)	Picture Resim
EM38SLS-LS-32	WEATHER STRIP SET ZULU KASA HAVA KESİCİ TAKIMI	2 Set / Takım	
EM38SLS-51	CLAMPING ACCESSORIES SET KENET AKSESUAR TAKIMI	4 Set / Takım	
EM38SLS-52	LIFT & SLIDE CLAMPING SPONGE KALDIR-SÜR KENET SÜNGERİ	4 Set / Takım	
EM38SLS-21	SASH JOINT PLASTIC KANAT BİRLEŞİM PLASTİĞİ	8 Pcs / Adet	
EM38SLS-502	FOUR SASH ACCESSORIES SET DÖRT KANAT AKSESUAR TAKIMI	2 Pcs / Adet	
EM51LS-07	SASH STABILITY PLASTIC KANAT DENGE PLASTİĞİ	Sash Amount / Kanat Adedi Sash / Kanat <math>\leq 1000\text{ mm}</math> / İnce 4 Pieces / Adet Sash / Kanat >math>21000\text{ mm}</math> / Kalın 8 Pieces / Adet (Her 1 Sash / 1 Kasa İçin)	
EM38SLS-C02	INJECTION GASKET ENJEKSİYON FİTİL	4 Set / Takım	
EM38SLS-C01	INJECTION GASKET ENJEKSİYON FİTİL	4 Set / Takım	
EM38SLS-190	FRAME MONTAGE WEDGE KASA MONTAJ TAKOZU	((FL-2000) / 1000) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM38SLS-103A	U PVC U PVC	8 Pcs / Adet	
AC77BF-401	STAINLESS RAIL PASLANMAZ RAY (3,25 M)	2 Pcs / Adet (FL - 78)	
EM11-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	((FL/2 - 230) / 650) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM70LS-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	1 Pcs / Adet	
EM38-23	SASH STOPPER KANAT STOPER (White Closing / Kapanışta)	3 Pcs / Adet	
EM51LS-005	STOPPER / STOPER (White Opening / Açılışta)	2 Pcs / Adet	


GASKETS / FİTİLLER

Code / Kod	Picture / Resim	Quantity / Miktar
EM38SLS-24 Or / Yada EM38SLS-28		4FL + 16FH
EM70LS-03		2FL + 8FH
EM51LS-03		2FL
EM38SLS-05		2FL + 4FH
EM45-05		1FH
EM38SLS-02		4FH
PB3-7-800		2FL + 8FH
EM51LS-11		2FH
O.RING-3 mm		2FH

[X] Round Up  
Yukarı Yuvarla



LIFT & SLIDE / KALDIR-SÜR



✓ Please look at the assembly drawings for mechanical treatment.  
Mekanik işlemler için lütfen uygulama detayları bölümüne bakınız.

GLASS / CAM

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		4 Pcs / Adet	GL = (FL/4) - 90 GH = FH - 220

PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
38SLS-112-00			2 Pcs / Adet	FL	-
			2 Pcs / Adet	FH	
38SLS-201-00			4 Pcs / Adet	FH - 78	-
38SLS-211-00 Or / Yada 38SLS-212-00			8 Pcs / Adet	(FL/4) - 119.4	-
38SLS-221-00			4 Pcs / Adet	FH - 78	✓
Optional Opsiyonel 38SLS-421-00			2 Pcs / Adet	FH - 88	-
38SLS-520-00			1 Pcs / Adet	FL	✓
38SLS-502-00			1 Pcs / Adet	FH - 78	✓

PLASTIC PROFILES / PLASTİK PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
EM38SLS-102			2 Pcs / Adet	FL - 40	-
			2 Pcs / Adet	FH - 40	
EM38SLS-501			4 Pcs / Adet	FH - 78	✓
EM38SLS-212			4 Pcs / Adet	FH - 172	-

CORNER JOINTS / KÖŞE BAĞLANTILAR

Code / Kod	Quantity / Miktar	Picture / Resim
CC-101-24.5 Or / Yada LC-1125	8 Pcs / Adet	
MK-20.1	4 Pcs / Adet	



CONSUMABLE MATERIALS / SARF MALZEMELER

Code Kod	Description Açıklama	Quantity (pcs-m) Miktar (Paket)	Picture Resim
EM38SLS-LS-32	WEATHER STRIP SET ZULU KASA HAVA KESİCİ TAKIMI	2 Set / Takım	
EM38SLS-51	CLAMPING ACCESSORIES SET KENET AKSESUAR TAKIMI	4 Set / Takım	
EM38SLS-52	LIFT & SLIDE CLAMPING SPONGE KALDIR-SÜR KENET SÜNGERİ	4 Set / Takım	
EM38SLS-21	SASH JOINT PLASTIC KANAT BİRLEŞİM PLASTİĞİ	8 Pcs / Adet	
EM38SLS-502	FOUR SASH ACCESSORIES SET DÖRT KANAT AKSESUAR TAKIMI	2 Pcs / Adet	
EM51LS-07	SASH STABILITY PLASTIC KANAT DENGE PLASTİĞİ	Sash Amount / Kanat Adedi Sash / Kanat <math>\leq 1000\text{ mm}</math> / İnce 4 Pieces / Adet Sash / Kanat >math>21000\text{ mm}</math> / Kalın 8 Pieces / Adet (Her 1 Sash / 1 Kasa İçin)	
EM38SLS-C02	INJECTION GASKET ENJEKSİYON FİTİL	4 Set / Takım	
EM38SLS-C01	INJECTION GASKET ENJEKSİYON FİTİL	4 Set / Takım	
EM38SLS-190	FRAME MONTAGE WEDGE KASA MONTAJ TAKOZU	((FL-2000) / 1000) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM38SLS-103A	U PVC U PVC	8 Pcs / Adet	
AC77BF-401	STAINLESS RAIL PASLANMAZ RAY (3,25 M)	2 Pcs / Adet (FL - 78)	
EM11-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	((FL/2 - 230) / 650) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM70LS-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	1 Pcs / Adet	
EM38-23	SASH STOPPER KANAT STÖPER (White Closing / Kapanışta)	3 Pcs / Adet	
EM51LS-005	STOPPER / STÖPER (White Opening / Açılışta)	2 Pcs / Adet	


GASKETS / FİTİLLER

Code / Kod	Picture / Resim	Quantity / Miktar
EM38SLS-24 Or / Yada EM38SLS-28		4FL + 16FH
EM70LS-03		2FL + 8FH
EM51LS-03		2FL
EM38SLS-05		2FL + 4FH
EM45-05		1FH
EM38SLS-02		4FH
PB3-7-800		2FL + 8FH
EM51LS-11		2FH
O.RING-3 mm		2FH

[X] Round Up  
Yukarı Yuvarla



LIFT & SLIDE / KALDIR-SÜR



✓ Please look at the assembly drawings for mechanical treatment.  
Mekanik işlemler için lütfen uygulama detayları bölümüne bakınız.

GLASS / CAM

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		4 Pcs / Adet	GL = (FL/4) - 90 GH = FH - 220

GASKETS / FİTİLLER

Code Kod	Description Açıklama	Picture Resim
EM38SLS-24 Or / Yada EM38SLS-28		4FL + 16FH
EM70LS-03		2FL + 8FH
EM51LS-03		2FL
EM38SLS-05		2FL + 4FH
EM45-05		1FH
EM38SLS-02		4FH
PB3-7-800		2FL + 8FH
EM51LS-11		2FH
O.RING-3 mm		2FH

PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
38SLS-112-00			2 Pcs / Adet	FL	-
			2 Pcs / Adet	FH	
38SLS-201-00			4 Pcs / Adet	FH - 78	-
38SLS-211-00 Or / Yada 38SLS-212-00			8 Pcs / Adet	(FL/4) - 119.4	-
38SLS-221-00			4 Pcs / Adet	FH - 78	✓
Optional 38SLS-421-00			2 Pcs / Adet	FH - 88	
38SLS-520-00			1 Pcs / Adet	FL	✓
38SLS-502-00			1 Pcs / Adet	FH - 78	✓

PLASTIC PROFILES / PLASTİK PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
EM38SLS-102			2 Pcs / Adet	FL - 40	-
			2 Pcs / Adet	FH - 40	
EM38SLS-501			4 Pcs / Adet	FH - 78	✓
EM38SLS-212			2 Pcs / Adet	FH - 172	-



CORNER JOINTS / KÖŞE BAĞLANTILAR

Code / Kod	Quantity / Miktar	Picture / Resim
CC-101-24.5 Or / Yada LC-1125	8 Pcs / Adet	
MK-20.1	4 Pcs / Adet	


CONSUMABLE MATERIALS / SARF MALZEMELER

Code Kod	Description Açıklama	Quantity (pcs-m) Miktar (Paket)	Picture Resim
EM38SLS-LS-32	WEATHER STRIP SET 2'LI KASA HAVA KESİCİ TAKIMI	4 Set / Takım	
EM38SLS-51	CLAMPING ACCESSORIES SET KENET AKSESUAR TAKIMI	4 Set / Takım	
EM38SLS-52	LIFT & SLIDE CLAMPING SPONGE KALDIR-SÜR KENET SÖNGERİ	4 Set / Takım	
EM38SLS-21	SASH JOINT PLASTIC KANAT BİRLEŞİM PLASTİĞİ	8 Pcs / Adet	
EM38SLS-502	FOUR SASH ACCESSORIES SET DÖRT KANAT AKSESUAR TAKIMI	2 Pcs / Adet	
EM51LS-07	SASH STABILITY PLASTIC KANAT DENGELERİ PLASTİĞİ	Sash Amount Kanat Adedi Sash / Kanat: <math>\leq 1000 \text{ mm}^2 / \text{set}</math> = 4 Pieces / Adet Sash / Kanat: <math>\geq 1000 \text{ mm}^2 / \text{set}</math> = 6 Pieces / Adet	
EM38SLS-C02	INJECTION GASKET ENJEKSİYON FİTİL	4 Set / Takım	
EM38SLS-C01	INJECTION GASKET ENJEKSİYON FİTİL	4 Set / Takım	
EM38SLS-190	FRAME MONTAGE WEDGE KASA MONTAJ TAKOZU	((FL-2000) / 1000) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM38SLS-103A	U PVC U PVC	4 Pcs / Adet	
AC77BF-401	STAINLESS RAIL PASLANMAZ RAY (3,25 M)	2 Pcs / Adet (FL - 78)	
EM11-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAĞI	((FL/2 - 230) / 650) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM70LS-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAĞI	1 Pcs / Adet	
EM38SLS-29/A	SASH FIXING WEDGE KANAT SABİTLEME TAKOZU	4 Pcs / Adet	
EM38SLS-29/B	SASH FIXING WEDGE KANAT SABİTLEME TAKOZU	6 Pcs / Adet	
EM09-0001	CAP / KAPAK	2 Pcs / Adet	
EM38-23	SASH STOPPER KANAT STOPER (While Closing / Kapanırken)	1 Pcs / Adet	
EM51LS-005	STOPPER / STOPER (While Opening / Açılırken)	2 Pcs / Adet	

[X] Round Up  
Yukarı Yuvarla



LIFT & SLIDE / KALDIR-SÜR



Please look at the assembly drawings for mechanical treatment.  
Mekanik işlemler için lütfen uygulama detayları bölümüne bakınız.

GLASS / CAM

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		2 Pcs / Adet	GL = (FL/2) - 105.5 GH = FH - 220

PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
38SLS-162-00			2 Pcs / Adet	FL	-
			2 Pcs / Adet	FH	
38SLS-201-00			2 Pcs / Adet	FH - 78	-
38SLS-211-00 Or / Yada 38SLS-212-00			4 Pcs / Adet	(FL/2) - 135	-
38SLS-221-00			2 Pcs / Adet	FH - 78	✓
Optional 38SLS-421-00			2 Pcs / Adet	FH - 88	-
38SLS-520-00			1 Pcs / Adet	FL	✓
38T-251-00			1 Pcs / Adet	(FL/2) - 54.5	-
			1 Pcs / Adet	(FL/2) - 54.5	
38T-252-00			1 Pcs / Adet	FH - 74	-
			1 Pcs / Adet	(FL/2) - 105	
			1 Pcs / Adet	(FL/2) - 105	
			1 Pcs / Adet	FH - 174.8	
38SLS-252-00			1 Pcs / Adet	FH - 74	✓

PLASTIC PROFILES / PLASTİK PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
EM38SLS-102			2 Pcs / Adet	FL - 40	-
			2 Pcs / Adet	FH - 40	
EM38SLS-501			2 Pcs / Adet	FH - 78	✓
EM38SLS-212			2 Pcs / Adet	FH - 172	-

CORNER JOINTS / KÖŞE BAĞLANTILAR

Code / Kod	Quantity / Miktar	Picture / Resim
CC-101-24.5 Or / Yada LC-1125	12 Pcs / Adet	
CC-101-26.5 Or / Yada LC-1127	2 Pcs / Adet	
MK-20.1	8 Pcs / Adet	
LC-107	4 Pcs / Adet	



CONSUMABLE MATERIALS / SARF MALZEMELER

Code Kod	Description Açıklama	Quantity (pcs-m) Miktar (Paket)	Picture Resim
EM38SLS-LS-32	WEATHER STRIP SET 2'Lİ KASA HAVA KESİCİ TAKIMI	1 Set / Takım	
EM38SLS-51	CLAMPING ACCESSORIES SET KENET AKSESUAR TAKIMI	2 Set / Takım	
EM38SLS-52	LIFT & SLIDE CLAMPING SPONGE KALDIR-SÜR KENET SÜNGERİ	2 Set / Takım	
EM38SLS-21	SASH JOINT PLASTIC KANAT BİRLEŞİM PLASTİĞİ	4 Pcs / Adet	
EM51LS-07	SASH STABILITY PLASTIC KANAT DENGE PLASTİĞİ	Sash Amount: Sash / Kanat $\leq 1000$ mm # / set = 4 Pieces / Adet Sash / Kanat $\geq 1000$ mm # / set = 6 Pieces / Adet	
EM38SLS-C02	INJECTION GASKET ENJEKSİYON FİTİL	2 Set / Takım	
EM38SLS-C01	INJECTION GASKET ENJEKSİYON FİTİL	2 Set / Takım	
EM38SLS-190	FRAME MOUNTAGE WEDGE KASA MONTAJ TAKOZU	((FL-2000) / 1000) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM38SLS-103A	U PVC U PVC	4 Pcs / Adet	
AC77BF-401	STAINLESS RAIL PASLANMAZ RAY (3,25 M)	3 Pcs / Adet (FL - 78)	
EM11-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	((FL/2 - 250) / 650) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM70LS-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	1 Pcs / Adet	
EM09-0001	CAP / KAPAK	4 Pcs / Adet	
ZM-07	WEATHER STRIP HAVA KESİCİ	2 Pcs / Adet	
PB-67-1800		430 mm	
EM38-32	PULLEY WITH 2 WHEELS SÜRME İKİLİ RULMAN (120 Kg)	2 Pcs / Adet	
EM38-23	SASH STOPPER KANAT STOPER (While Closing / Kapandıktan)	2 Pcs / Adet	
EM51LS-005	STOPPER / STOPER (While Opening / Açıldıktan)	1 Pcs / Adet	
ZM-0330	FLYSCREEN STOPPER SİNEKLIK STOPER	2 Pcs / Adet	


GASKETS / FİTİLLER

Code Kod	Picture Resim	Quantity Miktar
EM38SLS-24 Or / Yada EM38SLS-28		4FL + 8FH
EM70LS-03		2FL + 4FH
EM51LS-03		2FL
EM38SLS-05		2FL + 4FH
EM38SLS-02		2FH
PB3-7-800		5FL + 9FH

CUTTING SIZE / KESİM ÖLÇÜLERİ  
TWO RAIL FRAME / İKİ RAYLI KASA



LIFT & SLIDE / KALDIR-SÜR



✓ Please look at the assembly drawings for mechanical treatment.  
Mekanik işlemler için lütfen uygulama detayları bölümüne bakınız.

GLASS / CAM

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		2 Pcs / Adet	GL = (FL/2) - 105.5 GH = FH - 220

PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
38SLS-162-00			2 Pcs / Adet	FL	-
38SLS-201-00			2 Pcs / Adet	FH - 78	-
38SLS-211-00 Or / Yada 38SLS-212-00			4 Pcs / Adet	(FL/2) - 135	-
38SLS-221-00			2 Pcs / Adet	FH - 78	✓
Optional Opsiyonel 38SLS-421-00			2 Pcs / Adet	FH - 88	-
38SLS-520-00			1 Pcs / Adet	FL	✓
38T-251-00			1 Pcs / Adet	(FL/2) - 54.5	-
38T-252-00			1 Pcs / Adet	(FL/2) - 54.5	-
			1 Pcs / Adet	FH - 74	-
			1 Pcs / Adet	(FL/2) - 105	-
38SLS-252-00			1 Pcs / Adet	(FL/2) - 105	-
			1 Pcs / Adet	FH - 174.8	-
			1 Pcs / Adet	FH - 74	✓

PLASTIC PROFILES / PLASTİK PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
EM38SLS-102			2 Pcs / Adet	FL - 40	-
EM38SLS-501			2 Pcs / Adet	FH - 40	-
			2 Pcs / Adet	FH - 78	✓
EM38SLS-212			1 Pcs / Adet	FH - 172	-

CORNER JOINTS / KÖŞE BAĞLANTILAR

Code / Kod	Quantity / Miktar	Picture / Resim
CC-101-24.5 Or / Yada LC-1125	12 Pcs / Adet	
CC-101-26.5 Or / Yada LC-1127	2 Pcs / Adet	
MK-20.1	8 Pcs / Adet	
LC-107	4 Pcs / Adet	



CONSUMABLE MATERIALS / SARF MALZEMELER

Code Kod	Description Açıklama	Quantity (pcs-m) Miktar (Paket)	Picture Resim
EM38SLS-LS-32	WEATHER STRIP SET 2'Lİ KASA HAVA KESİCİ TAKIMI	1 Set / Takım	
EM38SLS-51	CLAMPING ACCESSORIES SET KENET AKSESUAR TAKIMI	2 Set / Takım	
EM38SLS-52	LIFT & SLIDE CLAMPING SPONGE KALDIR-SÜR KENET SÜNGERİ	2 Set / Takım	
EM38SLS-21	SASH JOINT PLASTIC KANAT BİRLEŞİM PLASTİĞİ	4 Pcs / Adet	
EM51LS-07	SASH STABILITY PLASTIC KANAT DENGE PLASTİĞİ	Sash Amount Kanat Adedi Sash / Kanat $\leq 1000$ mm # / Inç 4 Pieces / Adet Sash / Kanat $\geq 1000$ mm # / Inç 6 Pieces / Adet	
EM38SLS-C02	INJECTION GASKET ENJEKSİYON FİTİL	2 Set / Takım	
EM38SLS-C01	INJECTION GASKET ENJEKSİYON FİTİL	2 Set / Takım	
EM38SLS-190	FRAME MONTAGE WEDGE KASA MONTAJ TAKOZU	((FL-2000) / 1000) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM38SLS-103A	U PVC U PVC	2 Pcs / Adet	
AC77BF-401	STAINLESS RAIL PASLANMAZ RAY (3,25 M)	3 Pcs / Adet (FL - 78)	
EM11-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	((FL/2 - 250) / 650) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM70LS-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	1 Pcs / Adet	
EM09-0001	CAP / KAPAK	5 Pcs / Adet	
ZM-07	WEATHER STRIP HAVA KESİCİ	2 Pcs / Adet	
PB-67-1800	WEATHER STRIP HAVA KESİCİ	430 mm	
EM38SLS-29/A	SASH FIXING WEDGE KANAT SABİTLEME TAKOZU	2 Pcs / Adet	
EM38SLS-29/B	SASH FIXING WEDGE KANAT SABİTLEME TAKOZU	3 Pcs / Adet	
EM38-32	PULLEY WITH 2 WHEELS SÜRME İKİLİ RULMAN (120 Kg)	2 Pcs / Adet	
EM38-23	SASH STOPPER KANAT STOPER (While Closing / Kapanırken)	1 Pcs / Adet	
EM51LS-005	STOPPER / STOPER (While Opening / Açılırken)	1 Pcs / Adet	
ZM-0330	FLYSCREEN STOPPER SİNEKLİK STOPER	2 Pcs / Adet	


GASKETS / FİTİLLER

Code Kod	Description Açıklama	Picture Resim
EM38SLS-24 Or / Yada EM38SLS-28		4FL + 8FH
EM70LS-03		2FL + 4FH
EM51LS-03		2FL
EM38SLS-05		2FL + 4FH
EM38SLS-02		2FH
PB3-7-800		5FL + 9FH

CUTTING SIZE / KESİM ÖLÇÜLERİ  
TWO RAIL FRAME / İKİ RAYLI KASA



LIFT & SLIDE / KALDIR-SÜR



Please look at the assembly drawings for mechanical treatment.  
Mekanik işlemler için lütfen uygulama detayları bölümüne bakınız.

GLASS / CAM

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		4 Pcs / Adet	GL = (FL/4) - 90 GH = FH - 220

GASKETS / FİTİLLER

Code Kod	Description Açıklama	Picture Resim
EM38SLS-24 Or / Yada EM38SLS-28		4FL + 16FH
EM70LS-03		2FL + 8FH
EM51LS-03		2FL
EM38SLS-05		2FL + 4FH
EM45-05		1FH
EM38SLS-02		4FH
PB3-7-800		(3.5FL) + 10FH
EM51LS-11		2FH
O.RING-3 mm		2FH

PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
38SLS-162-00			2 Pcs / Adet	FL	-
			2 Pcs / Adet	FH	-
38SLS-201-00			4 Pcs / Adet	FH - 78	-
38SLS-211-00 Or / Yada 38SLS-212-00			8 Pcs / Adet	(FL/4) - 119.4	-
38SLS-221-00			4 Pcs / Adet	FH - 78	✓
Optional Opsiyonel 38SLS-421-00			2 Pcs / Adet	FH - 88	✓
38SLS-520-00			1 Pcs / Adet	FL	✓
38SLS-502-00			1 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38T-251-00			1 Pcs / Adet	(FL/4) - 39	-
			1 Pcs / Adet	(FL/4) - 39	-
			1 Pcs / Adet	FH - 74	-
			1 Pcs / Adet	(FL/4) - 89.4	-
			1 Pcs / Adet	(FL/4) - 89.4	-
			1 Pcs / Adet	FH - 174.8	-
			1 Pcs / Adet	FH - 74	-
38SLS-252-00			1 Pcs / Adet	FH - 74	✓

PLASTIC PROFILES / PLASTİK PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
EM38SLS-102			2 Pcs / Adet	FL - 40	-
			2 Pcs / Adet	FH - 40	-
EM38SLS-501			4 Pcs / Adet	FH - 78	✓
EM38SLS-212			4 Pcs / Adet	FH - 172	-


CORNER JOINTS / KÖŞE BAĞLANTILAR

Code / Kod	Quantity / Miktar	Picture / Resim
CC-101-24.5 Or / Yada LC-1125	12 Pcs / Adet	
CC-101-26.5 Or / Yada LC-1127	2 Pcs / Adet	
MK-20.1	8 Pcs / Adet	
LC-107	4 Pcs / Adet	


CONSUMABLE MATERIALS / SARF MALZEMELER

Code Kod	Description Açıklama	Quantity (pcs-m) Miktar (Paket)	Picture Resim
EM38SLS-LS-32	WEATHER STRIP SET 2'Lİ KASA HAVA KESİCİ TAKIMI	2 Set / Takım	
EM38SLS-51	CLAMPING ACCESSORIES SET KENET AKSESUAR TAKIMI	4 Set / Takım	
EM38SLS-52	LIFT & SLIDE CLAMPING SPONGE KALDIR-SÜR KENET SÜNGERİ	4 Set / Takım	
EM38SLS-21	SASH JOINT PLASTIC KANAT BİRLEŞİM PLASTİĞİ	8 Pcs / Adet	
EM38SLS-502	FOUR SASH ACCESSORIES SET DÖRT KANAT AKSESUAR TAKIMI	2 Pcs / Adet	
EM51LS-07	SASH STABILITY PLASTIC KANAT DENGELERİ PLASTİĞİ	Sash / Kanat $\leq 1000$ mm $\neq$ / Set 4 Pieces / Adet Sash / Kanat $\geq 1000$ mm $\neq$ / Set 6 Pieces / Adet (Her 1 Sash 1 Kasa Üstü)	
EM38SLS-C02	INJECTION GASKET ENJEKSİYON FİTİL	4 Set / Takım	
EM38SLS-C01	INJECTION GASKET ENJEKSİYON FİTİL	4 Set / Takım	
EM38SLS-190	FRAME MONTAGE WEDGE KASA MONTAJ TAKOZU	((FL-2000) / 1000) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM38SLS-103A	U PVC U PVC	8 Pcs / Adet	
AC77BF-401	STAINLESS RAIL PASLANMAZ RAY (3,25 M)	3 Pcs / Adet (FL - 78)	
EM11-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	((FL/2 - 230) / 650) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM70LS-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	1 Pcs / Adet	
EM09-0001	CAP / KAPAK	4 Pcs / Adet	
ZM-07	WEATHER STRIP HAVA KESİCİ	2 Pcs / Adet	
PB-67-1800		430 mm	
EM38-32	PULLEY WITH 2 WHEELS SÖRME İKİL RULMAN (120 Kg)	2 Pcs / Adet	
EM38-23	SASH STOPPER KANAT STOPER (While Closing / Kapanırken)	3 Pcs / Adet	
EM51LS-005	STOPPER / STOPER (While Opening / Açılırken)	2 Pcs / Adet	
ZM-0330	FLYSCREEN STOPPER SİNEKLİK STOPER	2 Pcs / Adet	


CUTTING SIZE / KESİM ÖLÇÜLERİ  
TWO RAIL FRAME / İKİ RAYLI KASA



[X] Round Up  
Yukarı Yuvarla





**LIFT & SLIDE / KALDIR-SÜR**




✓ **Please look at the assembly drawings for mechanical treatment.**  
Mekanik işlemler için lütfen uygulama detayları bölümüne bakınız.

**GLASS / CAM**

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
<b>GLASS</b>		4 Pcs / Adet	GL = (FL/4) - 90
<b>CAM</b>			GH = FH - 220



### LIFT & SLIDE / KALDIR-SÜR



#### PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
38SLS-162-00			2 Pcs / Adet	FL	-
			2 Pcs / Adet	FH	
38SLS-201-00			4 Pcs / Adet	FH - 78	-
38SLS-211-00 Or / Yada 38SLS-212-00			8 Pcs / Adet	(FL/4) - 119.4	-
38SLS-221-00			4 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38SLS-421-00			2 Pcs / Adet	FH - 88	-
38SLS-520-00			1 Pcs / Adet	FL	✓
38SLS-502-00			1 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38T-251-00			2 Pcs / Adet	(FL/4) - 35.5	-
			2 Pcs / Adet	(FL/4) - 35.5	
			2 Pcs / Adet	FH - 74	
38T-252-00			2 Pcs / Adet	(FL/4) - 86	-
			2 Pcs / Adet	(FL/4) - 86	
			2 Pcs / Adet	FH - 174.8	
			2 Pcs / Adet	FH - 74	
38SLS-252-00			2 Pcs / Adet	FH - 74	✓
12-133-013			1 Pcs / Adet	FH - 98	✓

#### PLASTIC PROFILES / PLASTİK PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
EM38SLS-102			2 Pcs / Adet	FL - 40	-
			2 Pcs / Adet	FH - 40	
EM38SLS-501			4 Pcs / Adet	FH - 78	✓
EM38SLS-212			2 Pcs / Adet	FH - 172	-

#### CORNER JOINTS / KÖŞE BAĞLANTILAR

Code / Kod	Quantity / Miktar	Picture / Resim
CC-101-24.5 Or / Yada LC-1125	12 Pcs / Adet	
CC-101-26.5 Or / Yada LC-1127	4 Pcs / Adet	
MK-20.1	12 Pcs / Adet	
LC-107	4 Pcs / Adet	

#### CONSUMABLE MATERIALS / SARF MALZEMELER

Code Kod	Description Açıklama	Quantity (pcs-m) Miktar (Paket)	Picture Resim
EM38SLS-LS-32	WEATHER STRIP SET 2'Lİ KASA HAVA KESİCİ TAKIMI	2 Set / Takım	
EM38SLS-51	CLAMPING ACCESSORIES SET KENET AKSESUAR TAKIMI	4 Set / Takım	
EM38SLS-52	LIFT & SLIDE CLAMPING SPONGE KALDIR-SÜR KENET SÜNGERİ	4 Set / Takım	
EM38SLS-21	SASH JOINT PLASTIC KANAT BİRLEŞİM PLASTİĞİ	8 Pcs / Adet	
EM38SLS-502	FOUR SASH ACCESSORIES SET DÖRT KANAT AKSESUAR TAKIMI	2 Pcs / Adet	
EM51LS-07	SASH STABILITY PLASTIC KANAT DENGESİ PLASTİĞİ	Sash Amount Kanat Adedi Sash / Kanat ≤1000 mm # / Set 4 Pieces / Adet Sash / Kanat >1000 mm # / Set 6 Pieces / Adet (For 1 Sash / 1 Kanat İçin)	
EM38SLS-C02	INJECTION GASKET ENJEKSİYON FİTİL	4 Set / Takım	
EM38SLS-C01	INJECTION GASKET ENJEKSİYON FİTİL	4 Set / Takım	
EM38SLS-190	FRAME MONTAGE WEDGE KASA MONTAJ TAKOZU	((FL-2000) / 1000) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM38SLS-103A	UPVC UPVC	4 Pcs / Adet	
AC77BF-401	STAINLESS RAIL PASLANMAZ RAY (3,25 M)	3 Pcs / Adet (FL - 78)	
EM11-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	((FL/2 - 230) / 650) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM70LS-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	1 Pcs / Adet	
EM09-0001	CAP / KAPAK	10 Pcs / Adet	
ZM-07	WEATHER STRIP HAVA KESİCİ	2 Pcs / Adet	
PB-67-1800		430 mm	
EM38SLS-29/A	SASH FIXING WEDGE KANAT SABİTLEME TAKOZU	4 Pcs / Adet	
EM38SLS-29/B		6 Pcs / Adet	
EM38-32	PULLEY WITH 2 WHEELS SÜRME RULİ RULMAN (120 Kg)	4 Pcs / Adet	
EM38-23	SASH STOPPER KANAT STOPER (While Closing / Kapanırken)	1 Pcs / Adet	
EM51LS-005	STOPPER / STOPER (While Opening / Açılırken)	2 Pcs / Adet	
ZM-0330	FLYSCREEN STOPPER SİNEKLİK STOPER	2 Pcs / Adet	




[X] Round Up  
Yukarı Yuvarla

#### GASKETS / FİTİLLER


Code Kod	Description Açıklama	Picture Resim
EM38SLS-24 Or / Yada EM38SLS-28		4FL + 16FH
EM70LS-03		2FL + 8FH
EM51LS-03		2FL
EM38SLS-05		2FL + 4FH
EM45-05		1FH
EM38SLS-02		4FH
PB3-7-800		5FL + 14FH
EM51LS-11		2FH
O.RING-3 mm		2FH

**ASSEMBLY DETAILS**  
MONTAJ DETAYLARI

**NOTCH / KERTME CLAMP / KENET 38SLS-221-00**




**NOTCH / KERTME**





**Same mechanical treatment should apply as 38SLS-221-00**

38SLS-221-00 Profilinde yapılan mekanik işlemler uygulanmalıdır.

**NOTCH / KERTME**






**SASH DRAINAGE HOLES / KANAT TAHLİYE DELİKLERİ**





**OPERATIONS / İŞLEMLER**

**L** (38SLS-212-00) Sash / Kanat  
\* Ø5 mm Hole / Delik

**M** (38SLS-212-00) Sash / Kanat  
\* Ø5 mm Hole / Delik





**SASH AERATION HOLES / KANAT HAVALANDIRMA DELİKLERİ**




**OPERATIONS / İŞLEMLER**

- N** (38SLS-201-00) Sash / Kanat  
\* Ø5 mm Hole / Delik
- O** (38SLS-201-00) Sash / Kanat  
\* Ø5 mm Hole / Delik



**CLAMPING CAP ASSEMBLY / KENET KAPAK MONTAJI**



**EM38SLS-51**  
**CLAMPING ACCESSORIES SET**  
KENET AKSESUAR TAKIMI




**EM38SLS-21**  
**SASH JOINT PLASTIC**  
KANAT BİRLEŞİM PLASTİĞİ




Part of EM38SLS-51  
EM38SLS-51 'in Parçasıdır.

DIN 7982  
YHB 3.9x16



DIN 7981  
YSB 48.x50



DIN 7981  
YSB 4.8x50




DIN 7981  
YSB 4.8x50  
**EM38SLS-21**



38SLS-212-00

38SLS-221-00

38SLS-201-00




38SLS-212-00




DIN 7981  
YSB 4.8x50  
**EM38SLS-21**

PB3-7-800  
EM38SLS-501  
EM38SLS-02


Part of EM38SLS-51  
EM38SLS-51 'in Parçasıdır.



DIN 7981  
YSB 4.8x50





**CLAMPING CAP ASSEMBLY / KENET KAPAK MONTAJI**




**EM38SLS-51**  
CLAMPING  
ACCESSORIES  
SET  
KENET  
AKSESUAR  
TAKIMI



**EM38SLS-52**  
LIFT & SLIDE  
CLAMPING SPONGE  
KALDIR-SÜR KENET  
SÜNGERİ



**Horizontal gaskets get inside of the plastic part groove.**  
Yatay fitiller plastik parçanın kanalları içerisine girmektedir.






**SASH STABILITY PLASTIC ASSEMBLY**  
KANAT DENGİ PLASTİĐİ MONTAJI



**EM51LS-07**  
**SASH STABILITY PLASTIC**  
KANAT DENGİ PLASTİĐİ




Sash / Kanat <math>\leq 1200\text{ mm}</math> if / ise 4 Pieces / Adet  
Sash / Kanat >math>1200\text{ mm}</math> if / ise 6 Pieces / Adet









**A DETAIL / A DETAYI**





SASH FIXING WEDGE APPLICATION / KANAT SABİTLEME TAKOZ UYGULAMASI




**IMPORTANT / ÖNEMLİ**



FOUR SASH ACCESSORIES ASSEMBLY / DÖRT KANAT AKSESUAR MONTAJI




38SLS-502-00

**EM38SLS-502**  
FOUR SASH  
ACCESSORIES SET  
DÖRT KANAT  
AKSESUAR TAKIMI





**FLY SCREEN SASH APPLICATION / SİNEKLİK KANAT UYGULAMASI**



**FLY SCREEN WEATHER STRIP MONTAGE / SİNEKLİK KANAT HAVA KESİCİ MONTAJI**

**WEATHER STRIP**




HAVA KESİCİ

**ZM-07**






**PB-67-1800**


(430 mm)




**CAP PROFILE ASSEMBLY / KAPAK PROFİL MONTAJI**





**A B CORNER DETAIL / KÖŞE DETAYI**




**CORNER DETAIL / KÖŞE DETAYI B A**






**DROPPER ASSEMBLY / DAMLALIK MONTAJI**




**FRAME ASSEMBLY SCREW APPLICATION**  
KASA MONTAJ VİDA UYGULAMASI



**B  
DETAIL  
DETAYI**



**A  
DETAIL  
DETAYI**




**EM38SLS-191**  
SCREW CAPE  
VIDA TAPASI




**EM38SLS-190**  
FRAME MONTAGE  
WEDGE  
KASA MONTAJ TAKOZU



**BOTTOM HORIZONTAL FRAME ASSEMBLY  
ALT YATAY KASA MONTAJ**



**TOP HORIZONTAL & VERTICAL FRAME ASSEMBLY  
ÜST YATAY & DIKEY KASA MONTAJ**





**CAP MONTAGE SCHEME / KAPAK MONTAJ ŞEMASI**

**38SLS-421-00**




**This profile is used to increase  
visuality and it is optional.**  
Bu profil görselliği arttırmak için  
kullanılmaktadır ve opsiyoneldir.



**TWO RAIL FRAME / İKİ RAYLI KASA**



**A DETAIL / A DETAYI**




**B DETAIL / B DETAYI**



FRAME ASSEMBLY / KASA UYGULAMA

38SLS-101-00

WITH PRESS CORNER JOINT  
KÖŞE TAKOZU İLE



S = SILICONE / SİLİKON  
ES = EPDM BOND / EPDM YAPIŞTICI  
BS = BOND AND SEAL / YAPIŞTIRICI VE SIZDIRMAZ




FRAME ASSEMBLY / KASA UYGULAMA

38SLS-101-00

DIE-CAST CORNER JOINT

38SLS-101-00






PİMLİ BAĞLANTI




**S** = SILICONE / SİLİKON  
**ES** = EPDM BOND / EPDM YAPIŞTICI  
**BS** = BOND AND SEAL / YAPIŞTIRICI VE SIZDIRMAZ

PASSIVE SIDE DRAINAGE / PASİF TARAF TAHLİYE






38SL5-101-00








**EM70LS-10**  
Checkvalve  
must used.  
Çekvalf  
kullanılmalıdır.

ACTIVE SIDE DRAINAGE / AKTİF TARAF TAHLİYE


38SL5-101-00



CLAMPING CAP ASSEMBLY / KENET KAPAK MONTAJI



**WEATHER STRIP MONTAGE / HAVA KESİCİ MONTAJI**



DIN 7982  
YHB 3.9x13


38SLS-212-00

38SLS-101-00


**EM38SLS-LS-31**  
**WEATHER  
STRIP SET**  
HAVA KESİCİ TAKIMI



**TOP / ÜST**




**BOTTOM / ALT**



**MONTAGE DIMENSION / MONTAJ ÖLÇÜLERİ**

**FRAME ASSEMBLY / KASA UYGULAMA**

**38SLS-151-00**



**WITH PRESS CORNER JOINT**  
KÖŞE TAKOZU İLE

38SLS-151-00

CC-101-24.5 CC-101-24.5 CC-101-24.5

LC-107

S = SILICONE SİLİKON  
ES = EPDM BOND / EPDM YAPIŞTICI  
BS = BOND AND SEAL / YAPIŞTIRICI VE SIZDIRMAZ




**FRAME ASSEMBLY / KASA UYGULAMA**

**38SLS-151-00**

**DIE-CAST CORNER JOINT**

**PİMLİ BAĞLANTI**






**38SLS-151-00**




**S = SILICONE / SİLİKON**  
**ES = EPDM BOND / EPDM YAPIŞTICI**  
**BS = BOND AND SEAL / YAPIŞTIRICI VE SIZDIRMAZ**

PASSIVE SIDE DRAINAGE / PASİF TARAF TAHLİYE






38SLS-151-00



**EM70LS-10**  
Checkvalve must used.  
Çekvalf kullanılmalıdır.


ACTIVE SIDE DRAINAGE / AKTİF TARAF TAHLİYE

38SLS-151-00




**FRAME ASSEMBLY / KASA UYGULAMA**

**38SLS-102-00**




**WITH PRESS CORNER JOINT**  
KÖŞE TAKOZU İLE

**A**



**A** **FILL WITH SILICONE**  
(Between frame and U  
PVC profile)

SİLİKON İLE DOLDUR  
(Kasa ve U PVC Profil  
arasını)



38SLS-102-00  
EM38SLS-102

**A**  
CENTER OF THE FRAME  
KASA MERKEZİ

CC-101-24.5 CC-101-24.5

**S** = SILICONE SİLİKON  
**ES** = EPDM BOND / EPDM YAPIŞTICI  
**BS** = BOND AND SEAL / YAPIŞTIRICI VE SIZDIRMAZ




**FRAME ASSEMBLY / KASA UYGULAMA**

**38SLS-102-00**

**DIE-CAST CORNER JOINT**



**38SLS-102-00**

**PİMLİ BAĞLANTI**



**A FILL WITH SILICONE  
(Between frame and U  
PVC profile)**






**SİLİKON İLE DOLDUR  
(Kasa ve U PVC Profil  
arasını)**



**S = SILICONE SİLİKON**  
**ES = EPDM BOND / EPDM YAPIŞTICI**  
**BS = BOND AND SEAL / YAPIŞTIRICI VE SIZDIRMAZ**

PASSIVE SIDE DRAINAGE / PASİF TARAF TAHLİYE



38SLS-102-00







**EM70LS-10**  
Checkvalve must used.  
Çekvalf kullanılmalıdır.

ACTIVE SIDE DRAINAGE / AKTİF TARAF TAHLİYE




38SLS-102-00



CENTER OF THE CLAMP  
KENET MERKEZİ



**WEATHER STRIP MONTAGE / HAVA KESİCİ MONTAJI**




**EM38SLS-LS-32**  
**WEATHER STRIP SET**  
2'LI KASA  
HAVA KESİCİ TAKIMI




**TOP / ÜST**

**INSIDE / İÇ**



**BOTTOM / ALT**

**INSIDE / İÇ**







**OUTSIDE / DIŞ**

**MONTAGE DIMENSION / MONTAJ ÖLÇÜLERİ**

**FRAME ASSEMBLY / KASA UYGULAMA**

**38SLS-112-00**


**WITH PRESS CORNER JOINT  
KÖŞE TAKOZU İLE**





**S** = SILICONE SİLİKON  
**ES** = EPDM BOND / EPDM YAPIŞTICI  
**BS** = BOND AND SEAL / YAPIŞTIRICI VE SIZDIRMAZ

**FRAME ASSEMBLY / KASA UYGULAMA**

**38SLS-112-00**








**WITH PRESS CORNER JOINT  
KÖŞE TAKOZU İLE**



**S** = SILICONE / SİLİKON  
**ES** = EPDM BOND / EPDM YAPIŞTICI  
**BS** = BOND AND SEAL / YAPIŞTIRICI VE SIZDIRMAZ

PASSIVE SIDE DRAINAGE / PASİF TARAF TAHLİYE






38SLS-112-00



**EM70LS-10**  
Checkvalve must used.  
Çekvalf kullanılmalıdır.


ACTIVE SIDE DRAINAGE / AKTİF TARAF TAHLİYE

38SLS-112-00




**FRAME ASSEMBLY / KASA UYGULAMA**

**38SLS-152-00**




**WITH PRESS CORNER JOINT  
KÖŞE TAKOZU İLE**



**A FILL WITH SILICONE  
(Between frame and U  
PVC profile)**


SİLİKON İLE DOLDUR  
(Kasa ve U PVC Profil arasını)

50 mm



38SLS-152-00

EM38SLS-102



CC-101-24.5 CC-101-24.5 CC-101-24.5 LC-107






**A**  
CENTER OF THE FRAME  
KASA MERKEZİ

**S = SILICONE SİLİKON**  
**ES = EPDM BOND / EPDM YAPIŞTICI**  
**BS = BOND AND SEAL / YAPIŞTIRICI VE SIZDIRMAZ**



PASSIVE SIDE DRAINAGE / PASİF TARAF TAHLİYE






38SLS-152-00



**EM70LS-10**  
**Checkvalve**  
**must used.**  
 Çekvalf  
 kullanılmalıdır.





ACTIVE SIDE DRAINAGE / AKTİF TARAF TAHLİYE

38SLS-152-00



**FRAME ASSEMBLY / KASA UYGULAMA**

**38SLS-162-00**



**S** = SILICONE / SİLİKON  
**ES** = EPDM BOND / EPDM YAPIŞTICI  
**BS** = BOND AND SEAL / YAPIŞTIRICI VE SIZDIRMAZ




**FRAME ASSEMBLY / KASA UYGULAMA**

**38SLS-162-00**

**DIE-CAST CORNER JOINT**

**38SLS-162-00**



PİMLİ BAĞLANTI



**A** **FILL WITH SILICONE**  
(Between frame and U  
PVC profile)

SİLİKON İLE DOLDUR  
(Kasa ve U PVC Profil  
arasını)

50 mm





CENTER OF THE FRAME  
KASA MERKEZİ

**S** = SILICONE SİLİKON  
**ES** = EPDM BOND / EPDM YAPIŞTICI  
**BS** = BOND AND SEAL / YAPIŞTIRICI VE SIZDIRMAZ



ACTIVE SIDE DRAINAGE / AKTİF TARAF TAHLİYE

38SLS-152-00



CENTER OF THE CLAMP  
KENET MERKEZİ

