


01/2024

Update
01/2026



 LORENZOLINE

38SLS


Sliding System | Sürme Sistem

INDEX

İndeks

Technical Information Teknik Bilgiler	1 - 10
Profile Index Profil İndeks	11 - 12
Profiles Profiller	13 - 22
Details Detaylar	23 - 89
Glazing Tables Cam Tabloları	90
Accessories Aksesuarlar	91 - 100
Cutting Size Kesim Ölçüleri	101 - 129
Assembly Details Montaj Detayları	130 - 190

TECHNICAL INFORMATION
TEKNİK BİLGİLER

system properties / sistem bilgisi

38SLS
SLIDING SYSTEM
SÜRME SİSTEM

- 120 kg carrying capacity,
- Same sash proles for Lift & Slide and Sliding door,
- Superior air permability and water tightness with EPDM and compozite gaskets,
- Maximum vision area thanks to 35 mm clamp detail,
- Practical sash assembly thanks to 90 degree special corner accessories,
- Fly screen solution for all frames,
- Higher lenght doors thanks to reinforced proles,
- 120 kg kanat taşıma kapasitesi,
- Kaldır sür ve sürme sistem için aynı kanat profilleri,
- EPDM ve kompozit tiller sayesinde üstün hava geçirgenliği ve su sızdırmazlık,
- 35 mm kenet detayı sayesinde üst düzey kesintisiz görüntü,
- 90 derece kanat birleimi sayesinde pratik montaj,
- Tüm kasalar için entegre sineklik çözümü,
- Takviyeli profilleri sayesinde maksimum doğrama yüksekliği,

Technical Properties / Teknik Özellikler

SASH DEPTH KANAT DERİNLİĞİ	38 mm
SASH CARRYING CAPACITY KANAT TAŞIMA KAPASİTESİ	150 Kg
GLASS THICKNESS CAM KALINLIĞI	24 - 28 mm

Opening Opportunities / Açılım Seçenekleri

Performance Values / Performans Değerleri
THERMAL INSULATION VALUE

SİSTEM UF DEĞERİ - EN ISO 10077-2


Uf (max) : 3,8 W/(m2K)

systemproperties / sistembilgisi

Construction Depth	Sash depth : 38 mm	Derinlik	Kanat : 38 mm
Insulation Bar Thermal Permability	14.8 mm Uf (max) : 3,8 W/(m2K)	Isı Bariyeri	14.8 mm
		Isı Geçirgenliği	Uf (max) : 3,8 W/(m2K)
Connections	Die cast and also pres corner joints can apply for fixing corners. The transoms are fixed with screw through the outer frame.	Bağlantılar	Köşeyi birleştirmek için pimli veya pres köşe bağlantıları uygulanabilir. Orta kayıtlar dış kasadan vida atılarak bağlanır.
Gaskets	The opening windows have a central gasket, an acoustical gasket and glazing gaskets in EPDM	Fital	Açılır pencerelerde tozluk fitali, akustik fital ve cam fitilleri EPDM'dir.
Drainage	For maximum performance, you should follow the instructions in the catalogue.	Su Tahliye	Maksimum performans için katalogdaki talimatları takip etmelisiniz.

productionproperties / üretimbilgisi

	The aluminium profiles have been extruded from the alloy AlMgSi 0.5 as F22 according to the EN 12020.		Alüminyum profiller AlMgSi 0.5 - F22 alaşımından ve EN 12020 standardına göre üretilir.
	Physical Properties		Fiziksel Özellikler
	1. Density : 2.70 Kg / dm3		1. Yoğunluk : 2.70 Kg / dm3
	2. Modules of Elasticity : 69 kN / mm2		2. Elastisite Modülü : 69 kN / mm2
	3. Resistivity : 20° 33 n Ω .m		3. Direnç : 20° 33 n Ω .m
Alloy	4. Melting point : 600 - 655 °C	Alaşım	4. Erime Noktası : 600 - 655 °C
	5. Linear expeansion coefficient : 20 - 100°C μ °C ⁻¹		5. Genişleme Katsayısı : 20 - 100°C μ °C ⁻¹
	Mechanical Properties		Mekanik Özellikler
	1. Tensile strength : Min 215 MPa		1. Kopma Dayanıklılığı : Min 215 MPa
	2. Yield strength : 190 MPa		2. Elastisite Limiti : 190 MPa
	3. Elongation : % 10		3. Uzama : % 10
	4. Hardness : 67 Brinell		4. Sertlik : 67 Brinell
	Anodising		Eloksal
	In anodising process , microns of the profiles for the inside and outside use are different. The complete anodisation process takes place in accordance with the specifications of QUALANOD .		Eloksal projesinde profil mikronları iç ve dış kullanım için farklıdır. Bütün eloksal projesi QUALANOD spesifikasyonlarına göre uygulanır.
Surface Treatment	Electrostatic Powder Coating	Yüzey İşlem	Elektrostatik Toz Boya
	The thermal break allows the profile to be painted when compounded. On average, the coating thickness is minimally 60 micron. The complete powder coating process takes place in accordance with the specifications of QUALICOAT SEASIDE .		Isı bariyeri çakıldığında profil boyanabilir. Genel olarak kaplama kalınlığı minimum 60 mikrondur. Bütün toz boya projesi QUALICOAT SEASIDE spesifikasyonlarına göre uygulanır.

STATIC VALUES / STATİK DEĞERLER

38SLS-221-00 38SLS-221-00	38SLS-221-00 38SLS-222-00	38SLS-221-00 38SLS-222-00 30x20x2 Steel Box / Çelik Kutu	38SLS-221-00 38SLS-224-00	38SLS-221-00 38SLS-224-00 30x40x2 Steel Box / Çelik Kutu
Jx(cm4)				
38SLS-221-00 38SLS-221-00	38SLS-221-00 38SLS-222-00	38SLS-221-00 38SLS-222-00 30x20x2 Steel Box / Çelik Kutu	38SLS-221-00 38SLS-224-00	38SLS-221-00 38SLS-224-00 30x40x2 Steel Box / Çelik Kutu
10,70	24,64	27,98	42,39	60,00




Can not use with flyscreen frames with these combinations!..

Bu kombinasyonlar sineklikli kasalar ile kullanılamaz!..


38SLS-222-00 38SLS-222-00	38SLS-222-00 38SLS-222-00 30x20x2 / 30x20x2 Steel Box / Çelik Kutu	38SLS-222-00 38SLS-224-00	38SLS-222-00 38SLS-224-00 30x20x2 / 30x40x2 Steel Box / Çelik Kutu	38SLS-224-00 38SLS-224-00	38SLS-224-00 38SLS-224-00 30x40x2 / 30x40x2 Steel Box / Çelik Kutu
Jx(cm4)					
38SLS-222-00 38SLS-222-00	38SLS-222-00 38SLS-222-00 30x20x2 / 30x20x2 Steel Box / Çelik Kutu	38SLS-222-00 38SLS-224-00	38SLS-222-00 38SLS-224-00 30x20x2 / 30x40x2 Steel Box / Çelik Kutu	38SLS-224-00 38SLS-224-00	38SLS-224-00 38SLS-224-00 30x40x2 / 30x40x2 Steel Box / Çelik Kutu
38,58	45,25	56,33	77,28	74,08	109,31

STATIC DIAGRAM / STATİK DİYAGRAM

Building Height / Bina yüksekliği 8 Meter / Metre - 0,5 kN/m2 - Sehim 200




Sash Width / Kanat Genişlik




STATIC DIAGRAM / STATİK DİYAGRAM

Building Height / Bina yüksekliği 8 - 20 Meter / Metre - 0,8 kN/m² - Sehim 200




Sash Width / Kanat Genişlik




STATIC DIAGRAM / STATİK DİYAGRAM

Building Height / Bina yüksekliği 20 - 100 Meter / Metre - 1,1 kN/m² - Sehim 200



Sash Width / Kanat Genişlik



STATIC DIAGRAM / STATİK DİYAGRAM



**Can not use with
flyscreen
frames with these
combinations!..**
Bu kombinasyonlar
sineklikli
kasalar ile kullanılamaz!..

38LS-224-00 + 30x40x2
38LS-224-00 + 30x40x2

38LS-222-00 + 30x20x2
38LS-224-00 + 30x40x2

38LS-224-00
38LS-224-00


38LS-222-00
38LS-224-00

38LS-222-00 + 30x20x2
38LS-222-00 + 30x20x2

38LS-222-00
38LS-222-00

Sash Height
Kanat Yükseklik

Building Height / Bina yüksekliği 8 Meter / Metre - 0,5 kN/m2 - Sehim 200



Sash Height / Kanat Yükseklik

Sash Width / Kanat Genişlik

38SLS-222-00 38SLS-222-00	38SLS-222-00 38SLS-222-00 30x20x2 / 30x20x2 Steel Box / Çelik Kutu	38SLS-222-00 38SLS-224-00	38SLS-222-00 38SLS-224-00 30x20x2 / 30x40x2 Steel Box / Çelik Kutu	38SLS-224-00 38SLS-224-00	38SLS-224-00 38SLS-224-00 30x40x2 / 30x40x2 Steel Box / Çelik Kutu


STATIC DIAGRAM / STATİK DİYAGRAM



**Can not use with
flyscreen
frames with these
combinations!..**
Bu kombinasyonlar
sineklikli
kasalar ile kullanılamaz!..

Building Height / Bina yüksekliği 8 - 20 Meter / Metre - 0,8 kN/m2 - Sehim 200

Sash Height
Kanat Yükseklik



Sash Height / Kanat Yükseklik

- 38LS-224-00 + 30x40x2
38LS-224-00 + 30x40x2
- 38LS-222-00 + 30x20x2
38LS-224-00 + 30x40x2
- 38LS-224-00
38LS-224-00
- 38LS-222-00
38LS-224-00
- 38LS-222-00 + 30x20x2
38LS-222-00 + 30x20x2
- 38LS-222-00
38LS-222-00

Sash Width / Kanat Genişlik


38LS-222-00 38LS-222-00	38LS-222-00 38LS-222-00 30x20x2 / 30x20x2 Steel Box / Çelik Kutu	38LS-222-00 38LS-224-00	38LS-222-00 38LS-224-00 30x20x2 / 30x40x2 Steel Box / Çelik Kutu	38LS-224-00 38LS-224-00	38LS-224-00 38LS-224-00 30x40x2 / 30x40x2 Steel Box / Çelik Kutu

STATIC DIAGRAM / STATİK DİYAGRAM



**Can not use with
flyscreen
frames with these
combinations!..**
Bu kombinasyonlar
sineklikli
kasalar ile kullanılamaz!..

Building Height / Bina yüksekliği 20 - 100 Meter / Metre - 1,1 kN/m² - Sehim 200







- 38LS-224-00 + 30x40x2
38LS-224-00 + 30x40x2
- 38LS-222-00 + 30x20x2
38LS-224-00 + 30x40x2
- 38LS-224-00
38LS-224-00
- 38LS-222-00
38LS-224-00
- 38LS-222-00 + 30x20x2
38LS-222-00 + 30x20x2
- 38LS-222-00
38LS-222-00






Sash Width / Kanat Genişlik

38SLS-222-00 38SLS-222-00	38SLS-222-00 38SLS-222-00 30x20x2 / 30x20x2 Steel Box / Çelik Kutu	38SLS-222-00 38SLS-224-00	38SLS-222-00 38SLS-224-00 30x20x2 / 30x40x2 Steel Box / Çelik Kutu	38SLS-224-00 38SLS-224-00	38SLS-224-00 38SLS-224-00 30x40x2 / 30x40x2 Steel Box / Çelik Kutu

PROFILE INDEX |
PROFIL INDEKS

profiles / profiler

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK Kg/m
38SLS-101-00		1.698
38SLS-151-00		2.203
38SLS-102-00		1.649
38SLS-112-00		1.869
38SLS-122-00		1.733
38SLS-152-00		2.150
38SLS-162-00		2.370
38SLS-172-00		2.234
38SLS-103-00		2.527


CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK Kg/m
38SLS-113-00		2.747
38SLS-153-00		3.028
38SLS-163-00		3.248
38SLS-201-00		1.340
38SLS-211-00		1.512
38SLS-212-00		1.582
38SLS-221-00		0.633
38SLS-222-00		1.028
38SLS-224-00		1.200

profiles / profiller

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK Kg/m
38SLS-401-00		0.818
38SLS-402-00		0.593
38SLS-403-00		0.492
38SLS-502-00		0.798
38SLS-421-00		0.329
38SLS-520-00		0.290
38SLS-251-00		1.012
38T-252-00		0.084
38SLS-252-00		0.774

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK Kg/m
07-102-00		0.324
07-103-00		0.488
07-105-00		0.875
07-108-015		0.462
08-103-00		0.237
08-104-00		0.256
08-105-00		0.260
09-101-00		2.570

PROFILES
PROFILLER



CODE / KOD
38SLS-101-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.698

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-101-24.5

DIE-CAST CORNER JOINT
PİMLİ BAĞLANTI



A LC-1125



CODE / KOD
38SLS-151-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
2.203

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-101-24.5



D LC-107


DIE-CAST CORNER JOINT
PİMLİ BAĞLANTI



A LC-1125



D LC-107




CODE / KOD
38SLS-102-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.649

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR



DIE-CAST CORNER JOINT
PİMLİ BAĞLANTI



CODE / KOD
38SLS-112-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.869

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR



DIE-CAST CORNER JOINT
PİMLİ BAĞLANTI





CODE / KOD
38SLS-122-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.733

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-101-24.5



B MK-20.1


DIE-CAST CORNER JOINT
PİMLİ BAĞLANTI



A LC-1125



B MK-20.1



CODE / KOD
38SLS-152-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
2.150

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-101-24.5



D LC-107


DIE-CAST CORNER JOINT
PİMLİ BAĞLANTI



A LC-1125



D LC-107



CODE / KOD
38SLS-162-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
2.370

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-101-24.5

C MK-20.1

D LC-107


DIE-CAST CORNER JOINT
PİMLİ BAĞLANTI



A LC-1125

C MK-20.1

D LC-107



CODE / KOD
38SLS-172-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
2.234

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-101-24.5

B MK-20.1

C LC-107


DIE-CAST CORNER JOINT
PİMLİ BAĞLANTI



A LC-1125

B MK-20.1

C LC-107



CODE / KOD
38SLS-103-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
2.527

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-101-24.5

DIE-CAST CORNER JOINT
PİMLİ BAĞLANTI



A LC-1125



CODE / KOD
38SLS-113-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
2.747

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-101-24.5



C MK-20.1


DIE-CAST CORNER JOINT
PİMLİ BAĞLANTI



A LC-1125




C MK-20.1




CODE / KOD
38SLS-153-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
3.028

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR



DIE-CAST CORNER JOINT
PİMLİ BAĞLANTI



CODE / KOD
38SLS-163-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
3.248

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR




DIE-CAST CORNER JOINT
PİMLİ BAĞLANTI






CODE / KOD
38SLS-201-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.340




CODE / KOD
38SLS-211-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.512




CODE / KOD
38SLS-212-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.582




CODE / KOD
38SLS-221-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.633




CODE / KOD
38SLS-222-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.028




CODE / KOD
38SLS-224-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.200




CODE / KOD
38SLS-401-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.818




CODE / KOD
38SLS-402-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.593




CODE / KOD
38SLS-403-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.492




CODE / KOD
38SLS-502-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.798




CODE / KOD
38SLS-421-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.329



CODE / KOD
38SLS-520-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.290



CODE / KOD
38SLS-251-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.012

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-101-26.5



D MK-20.1


DIE-CAST CORNER JOINT
PİMLİ BAĞLANTI



A LC-1127




D MK-20.1




CODE / KOD
38T-252-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.084



CODE / KOD
38SLS-252-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.774




CODE / KOD
07-102-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.324

CORNER JOINT
KÖŞE BAĞLANTI



A MK-20.1




CODE / KOD
07-103-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.488

CORNER JOINT
KÖŞE BAĞLANTI



A MK-20.1




CODE / KOD
07-105-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.875

CORNER JOINT
KÖŞE BAĞLANTI



A LC-122



CODE / KOD
07-108-015

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.462


CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR



A LC-122



B MK-20.1




Mill Finish / Pres
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD
09-101-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
2.570


DETAILS
DETAYLAR

SLIDING ACCESSORIES VARIETIES
SÜRME VE AKSEUAR ÇEŞİTLERİ
OPTION / OPSİYON - 01



	CODE KOD	VIEW RESİM	DESCRIPTION AÇIKLAMA	QUANTITY MİKTAR
OPTION / OPSİYON - 01	008.07.9027 RAL 9005		CREMONE HANDLE WITH SINGLE PIN TEK DİLLİ MAÇALI KOL	1 Piece / Adet
	008.07.9028 RAL 9006			
	008.07.9029 RAL 9010			
	020.98.0502 RAL 9005		PULLING HANDLE BOŞ ÇEKME KOL	1 Piece / Adet
	020.98.0503 RAL 9006			
	020.98.0504 RAL 9010			
	020.93.1003		STRIKER KARŞILIK	2 Piece / Adet
			PIN PİM	2 Piece / Adet
003.75.9007		POLYEMIDE LOCKING ROD BOY TIJ	1 Piece / Adet	
EM51SD-72		DOUBLE PULLEY SÜRME TEKER	1 Piece / Adet	

SLIDING ACCESSORIES VARIETIES
SÜRME VE AKSEUAR ÇEŞİTLERİ


OPTION / OPSİYON - 02




	CODE KOD	VIEW RESİM	DESCRIPTION AÇIKLAMA	QUANTITY MİKTAR
OPTION / OPSİYON - 02	020.98.0505 RAL 9005		CREMONE HANDLE WITH SINGLE PIN TEK DİLLİ MAÇALI KOL	1 Piece / Adet
	020.98.0506 RAL 9006			
	020.98.0507 RAL 9010			
	020.98.0502 RAL 9005		PULLING HANDLE BOŞ ÇEKME KOL	1 Piece / Adet
	020.98.0503 RAL 9006			
	020.98.0504 RAL 9010			
	020.93.1003		STRIKER KARŞILIK	2 Piece / Adet
			PIN PİM	2 Piece / Adet
	003.75.9007		POLYEMIDE LOCKING ROD BOY TÜ	1 Piece / Adet
	EM51SD-72		DOUBLE PULLEY SÜRME TEKER	1 Piece / Adet

SLIDING ACCESSORIES VARIETIES
SÜRME VE AKSEUAR ÇEŞİTLERİ
OPTION / OPSİYON - 03


	CODE KOD	VIEW RESİM	DESCRIPTION AÇIKLAMA	QUANTITY MİKTAR
OPTION / OPSİYON - 03	008.07.9027		CREMONE HANDLE WITH SINGLE PIN TEK DİLLİ MAÇALI KOL	1 Piece / Adet
	020.98.0502 RAL 9005		PULLING HANDLE BOŞ ÇEKME KOL	1 Piece / Adet
	020.98.0503 RAL 9006			
	020.98.0504 RAL 9010			
	020.93.1003		STRIKER KARŞILIK	2 Piece / Adet
			PIN PİM	2 Piece / Adet
	008.10.1875		CONNECTION MECHANISM TEK DİLLİ KOL İLETİŞİM EKİPMANI	1 Piece / Adet
	EM51SD-72		DOUBLE PULLEY SÜRME TEKER	1 Piece / Adet
EM15-200 POLYAMIDE ROD / POLYAMİD TÛJ		Sash Height - 200 mm Adet Kanat Yüksekliği - 200 mm	6.005 m	

SLIDING ACCESSORIES VARIETIES
SÜRME VE AKSEUAR ÇEŞİTLERİ
OPTION / OPSİYON - 04



	CODE KOD	VIEW RESİM	DESCRIPTION AÇIKLAMA	QUANTITY MİKTAR
OPTION / OPSİYON - 04	008.25.9005 RAL 9005		SLIDING HANDLE 7 MM KARE MILLİ KOL	1 Piece / Adet
	008.25.9006 RAL 9006			
	008.25.9016 RAL 9010			
	020.98.0502 RAL 9005		PULLING HANDLE BOŞ ÇEKME KOL	1 Piece / Adet
	020.98.0503 RAL 9006			
	020.98.0504 RAL 9010			
	020.93.1003		STRIKER KARŞILIK	2 Piece / Adet
			PIN PİM	2 Piece / Adet
	020.95.1001		GEARBOX 7 PİN İLETİŞİM EKİPMANI	1 Piece / Adet
	EM51SD-72		DOUBLE PULLEY SÜRME TEKER	1 Piece / Adet
EM15-200 POLYAMIDE ROD / POLYAMİD TİJ		Sash Height - 200 mm Adet Kanat Yüksekliği - 200 mm	6.005 m	

SLIDING ACCESSORIES VARIETIES
SÜRME VE AKSEUAR ÇEŞİTLERİ
OPTION / OPSİYON - 05



	CODE KOD	VIEW RESİM	DESCRIPTION AÇIKLAMA	QUANTITY MİKTAR
OPTION / OPSİYON - 05	008.25.9005 RAL 9005		SLIDING HANDLE 7 MM KARE MILLİ KOL	1 Piece / Adet
	008.25.9006 RAL 9006			
	008.25.9016 RAL 9010			
	020.98.0502 RAL 9005		PULLING HANDLE BOŞ ÇEKME KOL	1 Piece / Adet
	020.98.0503 RAL 9006			
	020.98.0504 RAL 9010			
	020.93.1003		STRIKER KARŞILIK	2 Piece / Adet
			PIN PİM	2 Piece / Adet
	020.95.1001		GEARBOX 7 PIN İLETİŞİM EKİPMANI	1 Piece / Adet
	020.95.2500		LOCKING MECHANISM KİLİT MEKANİZMASI	1 Piece / Adet
	EM51SD-72		DOUBLE PULLEY SÜRME TEKER	1 Piece / Adet
	EM15-200 POLYAMIDE ROD / POLYAMİD TUV		Sash Height - 200 mm Adet Kanat Yüksekliği - 200 mm	6.005 m

SLIDING ACCESSORIES VARIETIES
SÜRME VE AKSEUAR ÇEŞİTLERİ

OPTION / OPSİYON - 06




OPTION / OPSİYON - 06	CODE KOD	VIEW RESİM	DESCRIPTION AÇIKLAMA	QUANTITY MİKTAR
	020.98.0502 RAL 9005		PULLING HANDLE BOŞ ÇEKME KOL	1 Piece / Adet
	020.98.0503 RAL 9006			
	020.98.0504 RAL 9010			
	008.12.9005 RAL 9005		EMBEDDING HANDLE AND STRIKER HAVUZ KOL VE KARŞILIĞI	1 Piece / Adet
	008.12.9006 RAL 9006			
	008.12.9016 RAL 9010			
EM51SD-72		DOUBLE PULLEY SÜRME TEKER	1 Piece / Adet	

SLIDING ACCESSORIES VARIETIES
SÜRME VE AKSEUAR ÇEŞİTLERİ
OPTION / OPSİYON - 07




CODE KOD	VIEW RESİM	DESCRIPTION AÇIKLAMA	QUANTITY MİKTAR
008.25.9005 RAL 9005		SLIDING HANDLE 7 mm KARE MİLLİ KOL	1 Piece / Adet
008.25.9006 RAL 9006			
008.25.9016 RAL 9010			
023.51.0401		PVC ESPAGNOLETTE PVC İSPANYOLET 7,5 AKS 400 mm	1 Piece / Adet
023.51.0402		PVC ESPAGNOLETTE PVC İSPANYOLET 7,5 AKS 600 mm	
023.51.0403		PVC ESPAGNOLETTE PVC İSPANYOLET 7,5 AKS 800 mm	
023.51.0404		PVC ESPAGNOLETTE PVC İSPANYOLET 7,5 AKS 1000 mm	
023.51.0405		PVC ESPAGNOLETTE PVC İSPANYOLET 7,5 AKS 1200 mm	
023.51.0406		PVC ESPAGNOLETTE PVC İSPANYOLET 7,5 AKS 1400 mm	
023.51.0407		PVC ESPAGNOLETTE PVC İSPANYOLET 7,5 AKS 1600 mm	
023.51.0408		PVC ESPAGNOLETTE PVC İSPANYOLET 7,5 AKS 1800 mm	
023.51.0409		PVC ESPAGNOLETTE PVC İSPANYOLET 7,5 AKS 2000 mm	
023.51.0410		PVC ESPAGNOLETTE PVC İSPANYOLET 7,5 AKS 2200 mm	
023.51.0011		STRIKER KARŞILIK	2 Piece / Adet
EM38SLS-211		U PLASTİK U PLASTIC	Sash Height - 100 mm Kinet Yüksekliği - 100 mm
EM51SD-72		DOUBLE PULLEY SÜRME TEKER	1 Piece / Adet



SLIDING ACCESSORIES VARIETIES
SÜRME VE AKSEUAR ÇEŞİTLERİ



OPTION / OPSİYON - 08







	CODE KOD	VIEW RESİM	DESCRIPTION AÇIKLAMA	QUANTITY MİKTAR
OPTION / OPSİYON - 08	020.93.1003		STRIKER & PIN KARŞILIK & PİM	2 Piece / Adet
				2 Piece / Adet
	003.75.9007		POLYEMIDE LOCKING ROD BOY TİJ	1500mm
	003.75.9008			750mm
EM09-0001		CAP KAPAK	1 Piece / Adet	























































































































































































































GLAZING TABLES
CAM TABLOLARI













A	B	C
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	GLASS GASKET CAM FİTİLİ	GLASS GASKET CAM FİTİLİ
24 mm	EM38SLS-24	EM38SLS-24
26 mm	EM38SLS-28	EM38SLS-24
28 mm	EM38SLS-28	EM38SLS-28









A	B	C	D
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	OUTSIDE GLASS GASKET DIŞ CAM FİTİLİ	INSIDE GLASS GASKET İÇ CAM FİTİLİ	GLAZING BEAD CAM ÇİTASI
24 mm	EM2-03	EM1-04	08-104-00
		EM1-03	08-105-00
26 mm	EM2-03	EM1-05	08-103-00
28 mm	EM2-03	EM1-03	08-103-00

ACCESSORIES
AKSESUARLAR








GASKETS / FİTİLLER

CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION / UYGULAMA	DESCRIPTION AÇIKLAMA	MATERIAL MALZEME	IN ONE PACKAGE PAKET MİKTARI
PB3-7-800			CAP GASKET KUMAŞ FINLİ FIRÇA (8 mm)	EPDM	500 m
EM38SLS-02			CLAMPING GASKET KENET FİTİLİ	TPV	500 m
EM51LS-11			CLAMPING GASKET KENET FİTİLİ	Co Extruded	250 m
EM38SLS-05			FRAME GASKET KASA FİTİLİ	EPDM	500 m
EM45-05			FRAME GASKET KASA FİTİLİ	EPDM	500 m
EM38SLS-06			CAP GASKET KAPAK FİTİLİ	EPDM	125 m
EM38SLS-28			GLASS GASKET CAM FİTİLİ	EPDM	500 m
EM38SLS-24			GLASS GASKET CAM FİTİLİ	EPDM	250 m
EM2-03			OUTSIDE GLASS GASKET DIŞ CAM FİTİLİ	EPDM	215 m
O.RING-3 mm			O-RING GASKET O-RING FİTİLİ	EPDM	100 m



PVC ADAPTER / PVC ADAPTÖR

CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION UYGULAMA	DESCRIPTION AÇIKLAMA	MATERIAL MALZEME	IN ONE PACKAGE PAKET MİKTARI
EM38SLS-102			U PLASTIK U PLASTIC	PVC	6000 mm
EM38SLS-501			U PLASTIK U PLASTIC	PVC	6000 mm
EM38SLS-212			U PLASTIK U PLASTIC	PVC	6000 mm
EM38SLS-211			U PLASTIK U PLASTIC	PVC	6000 mm



CUTTED CORNER JOINTS / KESİLMİŞ KÖŞE TAKOZLAR

PACKAGE CODE PAKET KODU	DRAWING ÇİZİM	APPLICATION UYGULAMA	PROFILE CODE PROFİL KOD	CUTTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER
CC-101-24.5			09-101-00	24.5 mm	38SLS-101-00 38SLS-151-00 38SLS-102-00 38SLS-112-00 38SLS-122-00 38SLS-152-00 38SLS-162-00 38SLS-172-00 38SLS-103-00 38SLS-113-00 38SLS-153-00 38SLS-163-00
CC-101-26.5			09-101-00	26.5 mm	38SLS-251-00
LC-1125			-	-	38SLS-101-00 38SLS-151-00 38SLS-102-00 38SLS-112-00 38SLS-122-00 38SLS-152-00 38SLS-162-00 38SLS-103-00 38SLS-113-00 38SLS-153-00 38SLS-163-00
LC-1127			-	-	38SLS-251-00
LC-107			-	-	38SLS-151-00 38SLS-152-00 38SLS-162-00 38SLS-153-00 38SLS-163-00 38SLS-172-00
MK-20.1			-	-	38SLS-112-00 38SLS-122-00 38SLS-162-00 38SLS-172-00 38SLS-113-00 38SLS-163-00 38SLS-251-00

LIFT & SLIDE / KALDIR-SÜR
ACCESORIES / AKSESUARLAR

PACKAGE CODE PAKET KOD	VIEW RESİM	DESCRIPTION AÇIKLAMA	PACKAGE CODE PAKET KOD	VIEW RESİM	DESCRIPTION AÇIKLAMA
EM38SLS-51		CLAMPING ACCESSORIES SET KENET AKSESUAR TAKIMI	EM38SLS-SD-32		WEATHER STRIP SET 2'Lİ KASA HAVA KESİCİ TAKIMI
EM38SLS-21		SASH JOINT PLASTIC KANAT BİRLEŞİM PLASTİĞİ	ZM-07		FLY SCREEN WEATHER STRIP SİNEKLİK HAVA KESİCİ
			PB-67-1800 (430 mm)		
EM38SLS-502		FOUR SASH ACCESSORIES SET DÖRT KANAT AKSESUAR TAKIMI	EM11-10		DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAĞI
EM38SLS-29/A		SASH FIXING WEDGE KANAT SABİTLEME TAKOZU	EM70LS-10		DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAĞI
EM38SLS-29/B					
EM38SLS-SD-31		FIXED WEATHER STRIP SET SABİTLİ HAVA KESİCİ TAKIMI	EM51SD-08		SASH STABILITY PLASTIC KANAT DENGE PLASTİĞİ

**GENERAL ACCESSORIES
GENEL AKSESUARLAR**

PACKAGE CODE PAKET KOD	VIEW RESİM	DESCRIPTION AÇIKLAMA	PACKAGE CODE PAKET KOD	VIEW RESİM	DESCRIPTION AÇIKLAMA
EM38SLS-222		SUPPORT PROFILE CAP TAKVİYE PROFİL PLASTİĞİ	EM38SLS-103A		U PVC U PVC
EM38SLS-224		SUPPORT PROFILE CAP TAKVİYE PROFİL PLASTİĞİ	EM38SLS-190		FRAME MONTAGE WEDGE KAŞA MONTAJ TAKOZU
EM38-23		SASH STOPPER KANAT STOPER (While Closing Kapanırken)	EM38-32		FLY SCREEN PULLEY WITH 2 WHEELS SİNEKLİK İKİLİ RULMAN
EM51LS-005		STOPPER / STOPER (While Opening Açılırken)	AC77BF-401		STAINLESS RAIL PASLANMAZ RAY (3,25 M)
ZM-0330		FLYSCREEN STOPPER SİNEKLİK STOPER	EM09-0001		CAP KAPAK
			EM38SLS-191		SCREW CAPE VİDA TAPASI

SLIDE / SÜRME
ACCESORIES / AKSESUARLAR

	CODE KOD	VIEW RESİM	DESCRIPTION AÇIKLAMA	QUANTITY MİKTAR	
OPTION / OPSİYON -01	008.07.9027 RAL 9005		CREMONE HANDLE WITH SINGLE PIN TEK DİLLİ MAÇALI KOL	1 Piece / Adet	
	008.07.9028 RAL 9006				
	008.07.9029 RAL 9010				
	020.98.0502 RAL 9005		PULLING HANDLE BOŞ ÇEKME KOL	1 Piece / Adet	
	020.98.0503 RAL 9006				
	020.98.0504 RAL 9010				
	020.93.1003		STRIKER KARŞILIK	2 Piece / Adet	
			PIN PİM	2 Piece / Adet	
	003.75.9007		POLYAMIDE LOCKING ROD BOY TJI	1500mm	1 Piece / Adet
	003.75.9008			750mm	
EM51SD-72		DOUBLE PULLEY SÜRME TEKER	1 Piece / Adet		
OPTION / OPSİYON -02	020.98.0505 RAL 9005		CREMONE HANDLE WITH SINGLE PIN TEK DİLLİ MAÇALI KOL	1 Piece / Adet	
	020.98.0506 RAL 9006				
	020.98.0507 RAL 9010				
	020.98.0502 RAL 9005		PULLING HANDLE BOŞ ÇEKME KOL	1 Piece / Adet	
	020.98.0503 RAL 9006				
	020.98.0504 RAL 9010				
	020.93.1003		STRIKER KARŞILIK	2 Piece / Adet	
			PIN PİM	2 Piece / Adet	
	003.75.9007		POLYAMIDE LOCKING ROD BOY TJI	1500mm	1 Piece / Adet
	003.75.9008			750mm	
EM51SD-72		DOUBLE PULLEY SÜRME TEKER	1 Piece / Adet		

SLIDE / SÜRME
ACCESORIES / AKSESUARLAR

	CODE KOD	VIEW RESİM	DESCRIPTION AÇIKLAMA	QUANTITY MIKTAR
OPTION / OPSİYON -03	008.07.9027		CREMONE HANDLE WITH SINGLE PIN TEK DİLLİ MAÇALI KOL	1 Piece / Adet
	020.98.0502 RAL 9005		PULLING HANDLE BOŞ ÇEKME KOL	1 Piece / Adet
	020.98.0503 RAL 9006			
	020.98.0504 RAL 9010			
	020.93.1003		STRIKER KARŞILIK	2 Piece / Adet
			PIN PİM	2 Piece / Adet
	008.10.1875		CONNECTION MECHANISM TEK DİLLİ KOL İLETİŞİM EKİPMANI	1 Piece / Adet
	EM51SD-72		DOUBLE PULLEY SÜRME TEKER	1 Piece / Adet
EM15-200 POLYAMIDE ROD / POLYAMİD TİJİ		Sash Height - 200 mm Adet Kanat Yüksekliği - 200 mm	6.005 m	
OPTION / OPSİYON -04	008.25.9005 RAL 9005		SLIDING HANDLE 7 MM KARE MİLLİ KOL	1 Piece / Adet
	008.25.9006 RAL 9006			
	008.25.9016 RAL 9010			
	020.98.0502 RAL 9005		PULLING HANDLE BOŞ ÇEKME KOL	1 Piece / Adet
	020.98.0503 RAL 9006			
	020.98.0504 RAL 9010			
	020.93.1003		STRIKER KARŞILIK	2 Piece / Adet
			PIN PİM	2 Piece / Adet
	020.95.1001		GEARBOX 7 PİN İLETİŞİM EKİPMANI	1 Piece / Adet
	EM51SD-72		DOUBLE PULLEY SÜRME TEKER	1 Piece / Adet
EM15-200 POLYAMIDE ROD / POLYAMİD TİJİ		Sash Height - 200 mm Adet Kanat Yüksekliği - 200 mm	6.005 m	

SLIDE / SÜRME
ACCESORIES / AKSESUARLAR

	CODE KOD	VIEW RESİM	DESCRIPTION AÇIKLAMA	QUANTITY MIKTAR
OPTION / OPSİYON -05	008.25.9005 RAL 9005		SLIDING HANDLE 7 MM KARE MILLİ KOL	1 Piece / Adet
	008.25.9006 RAL 9006			
	008.25.9016 RAL 9010			
	020.98.0502 RAL 9005		PULLING HANDLE BOŞ ÇEKME KOL	1 Piece / Adet
	020.98.0503 RAL 9006			
	020.98.0504 RAL 9010			
	020.93.1003		STRIKER KARŞILIK	2 Piece / Adet
			PIN PİM	2 Piece / Adet
	020.95.1001		GEARBOX 7 PIN İLETİŞİM EKİPMANI	1 Piece / Adet
	020.95.2500		LOCKING MECHANISM KİLİT MEKANİZMASI	1 Piece / Adet
EM51SD-72		DOUBLE PULLEY SÜRME TEKER	1 Piece / Adet	
EM15-200 POLYAMIDE ROD / POLYAMİD TUV		Sash Height - 200 mm Adet Kanat Yüksekliği - 200 mm	6.005 m	
OPTION / OPSİYON -06	020.98.0502 RAL 9005		PULLING HANDLE BOŞ ÇEKME KOL	1 Piece / Adet
	020.98.0503 RAL 9006			
	020.98.0504 RAL 9010			
	008.12.9005 RAL 9005		EMBEDDING HANDLE AND STRIKER HAVUZ KOL VE KARŞILIĞI	1 Piece / Adet
	008.12.9006 RAL 9006			
	008.12.9016 RAL 9010			
	EM51SD-72		DOUBLE PULLEY SÜRME TEKER	1 Piece / Adet

SLIDE / SÜRME
ACCESORIES / AKSESUARLAR

OPTION / OPSİYON -07	CODE KOD	VIEW RESİM	DESCRIPTION AÇIKLAMA	QUANTITY MIKTAR
	008.25.9005 RAL 9005		SLIDING HANDLE 7 mm KARE MİLLİ KOL	1 Piece / Adet
	008.25.9006 RAL 9006			
	008.25.9016 RAL 9010			
	023.51.0401		PVC ESPAGNOLETTE PVC İSPANYOLET 7.5 AKS 400 mm	1 Piece / Adet
	023.51.0402		PVC ESPAGNOLETTE PVC İSPANYOLET 7.5 AKS 600 mm	
	023.51.0403		PVC ESPAGNOLETTE PVC İSPANYOLET 7.5 AKS 800 mm	
	023.51.0404		PVC ESPAGNOLETTE PVC İSPANYOLET 7.5 AKS 1000 mm	
	023.51.0405		PVC ESPAGNOLETTE PVC İSPANYOLET 7.5 AKS 1200 mm	
	023.51.0406		PVC ESPAGNOLETTE PVC İSPANYOLET 7.5 AKS 1400 mm	
023.51.0407	PVC ESPAGNOLETTE PVC İSPANYOLET 7.5 AKS 1600 mm			
023.51.0408	PVC ESPAGNOLETTE PVC İSPANYOLET 7.5 AKS 1800 mm			
023.51.0409	PVC ESPAGNOLETTE PVC İSPANYOLET 7.5 AKS 2000 mm			
023.51.0410	PVC ESPAGNOLETTE PVC İSPANYOLET 7.5 AKS 2200 mm			
023.51.0011		STRIKER KARŞILIK	2 Piece / Adet	
EM38SLS-211		U PLASTIK U PLASTIC	Sash Height - 100 mm Kanat Yüksekliği - 100 mm	
EM51SD-72		DOUBLE PULLEY SÜRME TEKER	1 Piece / Adet	


**SLIDE / SÜRME
ACCESORIES / AKSESUARLAR**

OPTION / OPSİYON -08	CODE KOD	VIEW RESİM	DESCRIPTION AÇIKLAMA		QUANTITY MIKTAR
	020.93.1003		STRIKER & PIN KARŞILIK & PİM		2 Piece / Adet
					2 Piece / Adet
	003.75.9007		POLYAMIDE LOCKING ROD BOY TJJ	1500mm	1 Piece / Adet
	003.75.9008			750mm	
EM09-0001		CAP KAPAK		1 Piece / Adet	

FOR FIXED SASH / SABİT KANAT İÇİN

CUTTING SIZE
KESİM ÖLÇÜLERİ

SLIDING / SÜRME



✓ Please look at the assembly drawings for mechanical treatment.
Mekanik işlemler için lütfen uygulama detayları bölümüne bakınız.

SASH GLASS / KANAT CAMI

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		1 Pcs / Adet	GL1 = (FL/2) - 105.5 GH1 = FH - 220

FIXED SIDE GLASS / SABİT KISIM CAMI

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		1 Pcs / Adet	GL2 = (FL/2) - 33.3 GH2 = FH - 61.6

PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
38SLS-101-00			2 Pcs / Adet	FL	-
			2 Pcs / Adet	FH	
38SLS-201-00			1 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38SLS-211-00 Or / Yada 38SLS-212-00			2 Pcs / Adet	(FL/2) - 135	-
38SLS-221-00			1 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38SLS-401-00			1 Pcs / Adet	FH - 47.6	✓
38SLS-402-00			2 Pcs / Adet	(FL/2) - 41.3	✓
38SLS-403-00			1 Pcs / Adet	FH - 101	-
08-1XX-00			2 Pcs / Adet	(FL/2) - 19.3	-
			2 Pcs / Adet	FH - 91.6	
38SLS-520-00			1 Pcs / Adet	FL	✓

PLASTIC PROFILES / PLASTİK PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
EM38SLS-501			2 Pcs / Adet	FH - 78	✓
Optional Opsiyonel EM38SLS-211			1 Pcs / Adet	Equal to Espagnolette. İspanyolet ölçüsü kadar.	

If PVC Espagnolette used / PVC İspanyolet kullanılırsa

CORNER JOINTS / KÖŞE BAĞLANTILAR

Code / Kod	Quantity / Miktar	Picture / Resim
CC-101-24.5 Or / Yada LC-1125	8 Pcs / Adet	


CONSUMABLE MATERIALS / SARF MALZEMELER

Code Kod	Description Açıklama	Quantity (pcs-m) Miktar (Paket)	Picture Resim
EM38SLS-SD-31	FIXED WEATHER STRIP SET SABİTLİ HAVA KESİCİ TAKIMI	1 Set / Takım	
EM38SLS-51	CLAMPING ACCESSORIES SET KENET AKSESUAR TAKIMI	1 Set / Takım	
EM38SLS-21	SASH JOINT PLASTIC KANAT BİRLEŞİM PLASTİĞİ	2 Pcs / Adet	
EM51SD-08	SASH STABILITY PLASTIC KANAT DENGE PLASTİĞİ	Sash Amount / Kanat Adedi Sash / Kanat ≤ 1000 mm # / 4 Pieces / Adet Sash / Kanat > 1000 mm # / 6 Pieces / Adet	
EM38SLS-190	FRAME MONTAGE WEDGE KASA MONTAJ TAKOZU	((FL-2000) / 1000) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM38SLS-103A	U PVC U PVC	2 Pcs / Adet	
AC77BF-401	STAINLESS RAIL PASLANMAZ RAY (3,25 M)	1 Pcs / Adet (FL - 78)	
EM11-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAĞI	((FL/2 - 250) / 650) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM70LS-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAĞI	1 Pcs / Adet	
EM38-23	SASH STOPPER KANAT STOPER (While Closing / Kapanırken)	2 Pcs / Adet	
EM51LS-005	STOPPER / STOPER (While Opening / Açılırken)	1 Pcs / Adet	


[X] Round Up
Yukarı Yuvarla

GASKETS / FİTİLLER


Code Kod	Picture Resim	Quantity Miktar
EM38SLS-24 Or / Yada EM38SLS-28		2FL - 400 4FH - 800
EM1-XX		1FL + 2FH
EM2-03		1FL + 2FH
EM38SLS-05		1FL + 2FH
EM38SLS-02		2FH
EM38SLS-06		1FL + 1FH
PB3-7-800		3FL + 5FH




A-A SECTION / KESİTİ



B-B SECTION / KESİTİ



SLINDING / SÜRME



✓ Please look at the assembly drawings for mechanical treatment.
Mekanik işlemler için lütfen uygulama detayları bölümüne bakınız.

SASH GLASS / KANAT CAMI

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		2 Pcs / Adet	GL1 = (FL/3) - 105.5 GH1 = FH - 220

FIXED SIDE GLASS / SABİT KISIM CAMI

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		1 Pcs / Adet	GL2 = (FL/3) - 5 GH2 = FH - 61.6

PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
38SLS-101-00			2 Pcs / Adet	FL	-
			2 Pcs / Adet	FH	
38SLS-201-00			2 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38SLS-211-00 Or / Yada 38SLS-212-00			4 Pcs / Adet	(FL/3) - 135	-
38SLS-221-00			2 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38SLS-401-00			2 Pcs / Adet	FH - 47.6	✓
38SLS-402-00			4 Pcs / Adet	(FL/3) - 41.3	✓
38SLS-403-00			2 Pcs / Adet	FH - 101	-
08-1XX-00			2 Pcs / Adet	(FL/3) + 9	-
			2 Pcs / Adet	FH - 91.6	
38SLS-520-00			1 Pcs / Adet	FL	✓

PLASTIC PROFILES / PLASTİK PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
EM38SLS-501			4 Pcs / Adet	FH - 78	✓
Optional Opsiyonel EM38SLS-211			2 Pcs / Adet	Equal to Espagnolette. İspanyolet ölçüsü kadar.	-

If PVC Espagnolette used / PVC İspanyolet kullanılırsa

CORNER JOINTS / KÖŞE BAĞLANTILAR

Code / Kod	Quantity / Miktar	Picture / Resim
CC-101-24.5 Or / Yada LC-1125	8 Pcs / Adet	



CONSUMABLE MATERIALS / SARF MALZEMELER

Code Kod	Description Açıklama	Quantity (pcs-m) Miktar (Paket)	Picture Resim
EM38SLS-SD-31	FIXED WEATHER STRIP SET SABİTLİ HAVA KESİCİ TAKIMI	2 Set / Takım	
EM38SLS-51	CLAMPING ACCESSORIES SET KENET AKSESUAR TAKIMI	2 Set / Takım	
EM38SLS-21	SASH JOINT PLASTIC KANAT BİRLEŞİM PLASTİĞİ	4 Pcs / Adet	
EM51SD-08	SASH STABILITY PLASTIC KANAT DENGE PLASTİĞİ	Sash / Kanat $\leq 1000\text{ mm}^2 / \text{set}$ 4 Pieces / Adet Sash / Kanat >math>\ge 1000\text{ mm}^2 / \text{set}</math> 6 Pieces / Adet	
EM38SLS-190	FRAME MONTAGE WEDGE KASA MONTAJ TAKOZU	((FL-2000) / 1000) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM38SLS-103A	U PVC U PVC	4 Pcs / Adet	
AC77BF-401	STAINLESS RAIL PASLANMAZ RAY (3,25 M)	1 Pcs / Adet (FL - 78)	
EM11-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAĞI	((FL/3 - 200) / 650) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM70LS-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAĞI	1 Pcs / Adet	
EM38-23	SASH STOPPER KANAT STOPER (While Closing / Kapanırken)	4 Pcs / Adet	
EM51LS-005	STOPPER / STOPER (While Opening / Açılırken)	2 Pcs / Adet	


[X] Round Up
Yukarı Yuvarla

GASKETS / FİTİLLER

Code Kod	Picture Resim	Quantity Miktar
EM38SLS-24 Or / Yada EM38SLS-28		5 (FL/3) 8FH - 1600
EM1-XX		2 (FL/3) 2FH
EM2-03		2 (FL/3) 2FH
EM38SLS-05		1FL + 2FH
EM38SLS-02		4FH
EM38SLS-06		4 (FL/3) 2FH
PB3-7-800		4FL 10FH




A-A SECTION / KESİTİ



B-B SECTION / KESİTİ

SLIDING / SÜRME



✓ Please look at the assembly drawings for mechanical treatment.
Mekanik işlemler için lütfen uygulama detayları bölümüne bakınız.

SASH GLASS / KANAT CAMI

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		2 Pcs / Adet	GL1 = (FL/4 - 74.5) GH1 = FH - 220

FIXED SIDE GLASS / SABİT KISIM CAMI

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		2 Pcs / Adet	GL2 = (FL/4) - 33.3 GH2 = FH - 61.6

PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
38SLS-101-00			2 Pcs / Adet	FL	-
38SLS-201-00			2 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38SLS-211-00 Or / Yada 38SLS-212-00			4 Pcs / Adet	(FL/4) - 104	-
38SLS-221-00			2 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38SLS-401-00			2 Pcs / Adet	FH - 47.6	✓
38SLS-502-00			1 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38SLS-402-00			2 Pcs / Adet	(FL/2) - 35	✓
08-1XX-00			4 Pcs / Adet	(FL/4) - 19.3	-
			4 Pcs / Adet	FH - 91.6	-
38SLS-520-00			1 Pcs / Adet	FL	✓

PLASTIC PROFILES / PLASTİK PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
EM38SLS-501			4 Pcs / Adet	FH - 78	✓
Optional Opsiyonel EM38SLS-211			2 Pcs / Adet	Equal to Espagnolette. İspanyolet ölçüsü kadar.	-

If PVC Espagnolette used / PVC İspanyolet kullanılırsa

CORNER JOINTS / KÖŞE BAĞLANTILAR

Code / Kod	Quantity / Miktar	Picture / Resim
CC-101-24.5 Or / Yada LC-1125	8 Pcs / Adet	


CONSUMABLE MATERIALS / SARF MALZEMELER

Code Kod	Description Açıklama	Quantity (pcs-m) Miktar (Paket)	Picture Resim
EM38SLS-SD-31	FIXED WEATHER STRIP SET SABİT HAVA KESİCİ TAKIMI	2 Set / Takım	
EM38SLS-51	CLAMPING ACCESSORIES SET KENET AKSESUAR TAKIMI	2 Set / Takım	
EM38SLS-21	SASH JOINT PLASTIC KANAT BİRLEŞİM PLASTİĞİ	4 Pcs / Adet	
EM38SLS-502	FOUR SASH ACCESSORIES SET DÖRT KANAT AKSESUAR TAKIMI	2 Pcs / Adet	
EM51SD-08	SASH STABILITY PLASTIC KANAT DENGESİ PLASTİĞİ	Sash / Kanat $\leq 1000\text{ mm}$ 4 Pcs / Adet Sash / Kanat >math>\geq 1000\text{ mm}</math> 6 Pcs / Adet	
EM38SLS-190	FRAME MONTAGE WEDGE KASA MONTAJ TAKOZU	((FL-2000) / 1000) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM38SLS-103A	U PVC U PVC	4 Pcs / Adet	
AC77BF-401	STAINLESS RAIL PASLANMAZ RAY (3,25 M)	1 Pcs / Adet (FL - 78)	
EM11-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	((FL/4 - 250) / 650) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X] Use twice of the result. Sonuçun iki katını kullanın.	
EM70LS-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	1 Pcs / Adet	
EM38-23	SASH STOPPER KANAT STOPER (White Coating / Kapama)	2 Pcs / Adet	
EM51LS-005	STOPPER / STOPER (White Coating / Açık)	2 Pcs / Adet	


[X] Round Up
Yukarı Yuvarla

GASKETS / FİTİLLER


Code Kod	Picture Resim	Quantity Miktar
EM38SLS-24 Or / Yada EM38SLS-28		2FL - 600 8FH - 1600
EM1-XX		FL + 4FH
EM2-03		FL + 4FH
EM38SLS-05		FL + 2FH
EM45-05		FH
EM38SLS-02		4FH
EM38SLS-06		FL
PB3-7-800		3FL + 8FH
EM51LS-11		2FH
O.RING-3 mm		2FH




A-A SECTION / KESİTİ



B-B SECTION / KESİTİ



SLINDING / SÜRME



✓ Please look at the assembly drawings for mechanical treatment.
Mekanik işlemler için lütfen uygulama detayları bölümüne bakınız.

SASH GLASS / KANAT CAMI

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		1 Pcs / Adet	GL1 = (FL/2) - 105.5 GH1 = FH - 220

FIXED SIDE GLASS / SABİT KISIM CAMI

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		1 Pcs / Adet	GL2 = (FL/2) - 33.3 GH2 = FH - 61.6

PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
38SLS-151-00			2 Pcs / Adet	FL	-
38SLS-201-00			1 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38SLS-211-00 Or / Yada 38SLS-212-00			2 Pcs / Adet	(FL/2) - 135	-
38SLS-221-00			1 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38SLS-401-00			1 Pcs / Adet	FH - 47.6	✓
38SLS-402-00			2 Pcs / Adet	(FL/2) - 41.3	✓
38SLS-403-00			1 Pcs / Adet	FH - 101	-
08-1XX-00			2 Pcs / Adet	(FL/2) - 19.3	-
38SLS-520-00			2 Pcs / Adet	FH - 91.6	-
38T-251-00			1 Pcs / Adet	FL	✓
38T-252-00			1 Pcs / Adet	(FL/2) - 54.5	-
			1 Pcs / Adet	(FL/2) - 54.5	-
			1 Pcs / Adet	FH - 74	-
			1 Pcs / Adet	FH - 74	-
38SLS-252-00			1 Pcs / Adet	(FL/2) - 105	-
			1 Pcs / Adet	(FL/2) - 105	-
			1 Pcs / Adet	FH - 174.8	-
			1 Pcs / Adet	FH - 74	✓

PLASTIC PROFILES / PLASTİK PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
EM38SLS-501			2 Pcs / Adet	FH - 78	✓
Optional Opsiyonel EM38SLS-211			1 Pcs / Adet	Equal to Espagnolette. İspanyolet ölçüsü kadar.	-

IF PVC Espagnolette used / PVC İspanyolet kullanılırsa

Code / Kod	Quantity / Miktar	Picture / Resim
CC-101-24.5 Or / Yada LC-1125	12 Pcs / Adet	
CC-101-26.5 Or / Yada LC-1127	2 Pcs / Adet	
MK-20.1	4 Pcs / Adet	
LC-107	4 Pcs / Adet	


CONSUMABLE MATERIALS / SARF MALZEMELER

Code Kod	Description Açıklama	Quantity (pcs-m) Miktar (Paket)	Picture Resim
EM38SLS-SD-31	FIXED WEATHER STRIP SET SABİTLİ HAVA KESİCİ TAKIMI	1 Set / Takım	
EM38SLS-51	CLAMPING ACCESSORIES SET KENET AKSESUAR TAKIMI	1 Set / Takım	
EM38SLS-21	SASH JOINT PLASTIC KANAT BİRLEŞİM PLASTİĞİ	2 Pcs / Adet	
EM51SD-08	SASH STABILITY PLASTIC KANAT DENGE PLASTİĞİ	Sash / Kanat, $\leq 1000\text{ mm}$ # / İst. 4 Pieces / Adet Sash / Kanat, $\geq 1000\text{ mm}$ # / İst. 6 Pieces / Adet	
EM38SLS-190	FRAME MONTAGE WEDGE KASA MONTAJ TAKOZU	((FL-2000) / 1000) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM38SLS-103A	U PVC U PVC	2 Pcs / Adet	
AC77BF-401	STAINLESS RAIL PASLANMAZ RAY (3.25 M)	1 Pcs / Adet (FL - 78)	
EM11-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	((FL/2 - 250) / 650) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM70LS-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	1 Pcs / Adet	
EM09-0001	CAP / KAPAK	4 Pcs / Adet	
ZM-07	WEATHER STRIP HAVA KESİCİ	2 Pcs / Adet	
PB-67-1800		430 mm	
EM38-32	PULLEY WITH 2 WHEELS SÜRME İKİLİ RULMAN (120 Kg)	2 Pcs / Adet	
EM38-23	SASH STOPPER KANAT STOPER (White Closing / Kapatılır)	2 Pcs / Adet	
EM51LS-005	STOPPER / STOPER (White Opening / Açılır)	1 Pcs / Adet	
ZM-0330	FLYSCREEN STOPPER SİNEKLİK STOPER	2 Pcs / Adet	


GASKETS / FİTİLLER

Code Kod	Picture Resim	Quantity Miktar
EM38SLS-24 Or / Yada EM38SLS-28		2FL - 400 4FH - 800
EM1-XX		1FL + 2FH
EM2-03		1FL + 2FH
EM38SLS-05		1FL + 2FH
EM38SLS-02		2FH
EM38SLS-06		1FL + 1FH
PB3-7-800		6FL + 9FH


[X] Round Up
Yukarı Yuvarla




A-A SECTION / KESİTİ



B-B SECTION / KESİTİ



SLINDING / SÜRME





✓ **Please look at the assembly drawings for mechanical treatment.**
Mekanik işlemler için lütfen uygulama detayları bölümüne bakınız.

SASH GLASS / KANAT CAMI


Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		2 Pcs / Adet	GL1 = (FL/3) - 105.5 GH1 = FH - 220

FIXED SIDE GLASS / SABİT KISIM CAMI

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		1 Pcs / Adet	GL2 = (FL/3) - 5 GH2 = FH - 61.6




A-A SECTION / KESİTİ



B-B SECTION / KESİTİ

SLIDING / SÜRME



PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
38SLS-151-00			2 Pcs / Adet	FL	-
			2 Pcs / Adet	FH	
38SLS-201-00			2 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38SLS-211-00 Or / Yada 38SLS-212-00			4 Pcs / Adet	(FL/3) - 135	-
38SLS-221-00			2 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38SLS-401-00			2 Pcs / Adet	FH - 47.6	✓
38SLS-402-00			4 Pcs / Adet	(FL/3) - 41.3	✓
38SLS-403-00			2 Pcs / Adet	FH - 101	-
08-1XX-00			2 Pcs / Adet	(FL/3) + 9	-
			2 Pcs / Adet	FH - 91.6	
38SLS-520-00			1 Pcs / Adet	FL	✓
38T-251-00			1 Pcs / Adet	(FL/3) - 54.5	-
			1 Pcs / Adet	(FL/3) - 54.5	
			1 Pcs / Adet	FH - 74	
38T-252-00			1 Pcs / Adet	(FL/3) - 105	-
			1 Pcs / Adet	(FL/3) - 105	
			1 Pcs / Adet	FH - 174.8	
			1 Pcs / Adet	FH - 74	
38SLS-252-00			1 Pcs / Adet	FH - 74	✓

PLASTIC PROFILES / PLASTİK PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
EM38SLS-501			4 Pcs / Adet	FH - 78	✓
Optional Opsiyonel EM38SLS-211			2 Pcs / Adet	Equal to Espagnolette. İspanyolet ölçüsü kadar.	

If PVC Espagnolette used / PVC İspanyolet kullanılırsa

CORNER JOINTS / KÖŞE BAĞLANTILAR

Code / Kod	Quantity / Miktar	Picture / Resim
CC-101-24.5 Or / Yada LC-1125	12 Pcs / Adet	
CC-101-26.5 Or / Yada LC-1127	2 Pcs / Adet	
MK-20.1	4 Pcs / Adet	
LC-107	4 Pcs / Adet	

CONSUMABLE MATERIALS / SARF MALZEMELER


Code Kod	Description Açıklama	Quantity (pcs-m) Miktar (Paket)	Picture Resim
EM38SLS-SD-31	FIXED WEATHER STRIP SET SABİTLİ HAVA KESİCİ TAKIMI	2 Set / Takım	
EM38SLS-51	CLAMPING ACCESSORIES SET KENET AKSESUAR TAKIMI	2 Set / Takım	
EM38SLS-21	SASH JOINT PLASTIC KANAT BİRLEŞİM PLASTİĞİ	4 Pcs / Adet	
EM51SD-08	SASH STABILITY PLASTIC KANAT DENGELERİ PLASTİĞİ	Sash Amount Kanat Adedi Sash / Kanat ≤1000 mm İf / İst 4 Pieces / Adet Sash / Kanat ≥1000 mm İf / İst 6 Pieces / Adet	
EM38SLS-190	FRAME MONTAGE WEDGE KASA MONTAJ TAKOZU	((FL-2000) / 1000) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM38SLS-103A	U PVC U PVC	4 Pcs / Adet	
AC77BF-401	STAINLESS RAIL PASLANMAZ RAY (3,25 M)	1 Pcs / Adet (FL - 78)	
EM11-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	((FL/3 - 200) / 650) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM70LS-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	1 Pcs / Adet	
EM09-0001	CAP / KAPAK	4 Pcs / Adet	
ZM-07	WEATHER STRIP HAVA KESİCİ	2 Pcs / Adet	
PB-67-1800		430 mm	
EM38-32	PULLEY WITH 2 WHEELS SÜRME İKİLİ RULMAN (120 Kg)	2 Pcs / Adet	
EM38-23	SASH STOPPER KANAT STOPER (While Closing / Kapanırken)	4 Pcs / Adet	
EM51LS-005	STOPPER / STOPER (While Opening / Açılırken)	2 Pcs / Adet	
ZM-0330	FLYSCREEN STOPPER SİNEKLİK STOPER	2 Pcs / Adet	

[X] Round Up
Yukarı Yuvarla

GASKETS / FİTİLLER

Code Kod	Picture Resim	Quantity Miktar
EM38SLS-24 Or / Yada EM38SLS-28		5 (FL/3) 8FH - 1600
EM1-XX		2 (FL/3) 2FH
EM2-03		2 (FL/3) 2FH
EM38SLS-05		1FL + 2FH
EM38SLS-02		4FH
EM38SLS-06		4 (FL/3) 2FH
PB3-7-800		6FL 14FH

SLINDING / SÜRME




✓ Please look at the assembly drawings for mechanical treatment.
Mekanik işlemler için lütfen uygulama detayları bölümüne bakınız.

SASH GLASS / KANAT CAMI

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		2 Pcs / Adet	GL1 = (FL/4 - 74.5) GH1 = FH - 220


FIXED SIDE GLASS / SABİT KISIM CAMI

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		2 Pcs / Adet	GL2 = (FL/4) - 33.3 GH2 = FH - 61.6




A-A SECTION / KESİTİ

B-B SECTION / KESİTİ



SLIDING / SÜRME



PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
38SLS-151-00			2 Pcs / Adet	FL	-
			2 Pcs / Adet	FH	
38SLS-201-00			2 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38SLS-211-00 Or / Yada 38SLS-212-00			4 Pcs / Adet	(FL/4) - 104	-
38SLS-221-00			2 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38SLS-401-00			2 Pcs / Adet	FH - 47.6	✓
38SLS-502-00			1 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38SLS-402-00			2 Pcs / Adet	(FL/2) - 35	✓
08-1XX-00			4 Pcs / Adet	(FL/4) - 19.3	-
			4 Pcs / Adet	FH - 91.6	
38SLS-520-00			1 Pcs / Adet	FL	✓
38T-251-00			2 Pcs / Adet	(FL/4) - 20.6	-
38T-252-00			2 Pcs / Adet	(FL/4) - 20.6	-
			2 Pcs / Adet	FH - 74	
38SLS-252-00			2 Pcs / Adet	FH - 74	✓

PLASTIC PROFILES / PLASTİK PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
EM38SLS-501			4 Pcs / Adet	FH - 78	✓
Optional Opsiyonel EM38SLS-211			2 Pcs / Adet	Equal to Espagnolette. Ispanyolet ölçüsü kadar.	

If PVC Espagnolette used / PVC İspanyolet kullanılırsa

CORNER JOINTS / KÖŞE BAĞLANTILAR

Code / Kod	Quantity / Miktar	Picture / Resim
CC-101-24.5 Or / Yada LC-1125	12 Pcs / Adet	
LC-107	4 Pcs / Adet	

CONSUMABLE MATERIALS / SARF MALZEMELER


Code Kod	Description Açıklama	Quantity (pcs-m) Miktar (Paket)	Picture Resim
EM38SLS-SD-31	FIXED WEATHER STRIP SET SABİTLİ HAVA KESİCİ TAKIMI	2 Set / Takım	
EM38SLS-51	CLAMPING ACCESSORIES SET KEMET AKSESUAR TAKIMI	2 Set / Takım	
EM38SLS-21	SASH JOINT PLASTIC KANAT BİRLEŞİM PLASTİĞİ	4 Pcs / Adet	
EM38SLS-502	FOUR SASH ACCESSORIES SET DORT KANAT AKSESUAR TAKIMI	2 Pcs / Adet	
EM51SD-08	SASH STABILITY PLASTIC KANAT DENGELERİ PLASTİĞİ	Sash Amount / Kanat Miktarı Sash / Kanat ≤ 1000 mm $\# /$ İnce ≤ 4 Pieces / Adet Sash / Kanat ≥ 1000 mm $\# /$ İnce ≤ 6 Pieces / Adet	
EM38SLS-190	FRAME MONTAGE WEDGE KASA MONTAJ TAKOZU	((FL-2000) / 1000) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM38SLS-103A	U PVC U PVC	4 Pcs / Adet	
AC77BF-401	STAINLESS RAIL PASLANMAZ RAY (3,25 M)	1 Pcs / Adet (FL - 78)	
EM11-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAĞI	((FL/2 - 230) / 650) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM70LS-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAĞI	1 Pcs / Adet	
EM09-0001	CAP / KAPAK	4 Pcs / Adet	
ZM-07	WEATHER STRIP HAVA KESİCİ	2 Pcs / Adet	
PB-67-1800		430 mm	
EM38-32	PULLEY WITH 2 WHEELS SÜRME ROLLER RULMAN (120 Kg)	2 Pcs / Adet	
EM38-23	SASH STOPPER KANAT STOPER (White Closing / Kapanma)	2 Pcs / Adet	
EM51LS-005	STOPPER / STOPER (White Opening / Açıklama)	2 Pcs / Adet	

[X] Round Up
Yukarı Yuvarla

GASKETS / FİTİLLER

Code Kod	Picture Resim	Quantity Miktar
EM38SLS-24 Or / Yada EM38SLS-28		2FL - 600 8FH - 1600
EM1-XX		FL + 4FH
EM2-03		FL + 4FH
EM38SLS-05		FL + 2FH
EM45-05		FH
EM38SLS-02		4FH
EM38SLS-06		FL
PB3-7-800		5FL + 12FH
EM51LS-11		2FH
O.RING-3 mm		2FH

SLIDING / SÜRME



Please look at the assembly drawings for mechanical treatment.
Mekanik işlemler için lütfen uygulama detayları bölümüne bakınız.

GLASS / CAM

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		2 Pcs / Adet	GL = (FL/2) - 105.5 GH = FH - 220

PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
38SLS-112-00			2 Pcs / Adet	FL	-
			2 Pcs / Adet	FH	
38SLS-201-00			2 Pcs / Adet	FH - 78	-
38SLS-211-00 Or / Yada 38SLS-212-00			4 Pcs / Adet	(FL/2) - 135	-
38SLS-221-00			2 Pcs / Adet	FH - 78	✓
Optional Opsiyonel 38SLS-421-00			2 Pcs / Adet	FH - 88	-
38SLS-520-00			1 Pcs / Adet	FL	✓

PLASTIC PROFILES / PLASTİK PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
EM38SLS-102			2 Pcs / Adet	FL - 40	-
			2 Pcs / Adet	FH - 40	
EM38SLS-501			2 Pcs / Adet	FH - 78	✓
Optional Opsiyonel EM38SLS-211			2 Pcs / Adet	Equal to Espagnolette. İspanyolet ölçüsü kadar.	

If PVC Espagnolette used / PVC İspanyolet kullanılırsa

CORNER JOINTS / KÖŞE BAĞLANTILAR

Code / Kod	Quantity / Miktar	Picture / Resim
CC-101-24.5 Or / Yada LC-1125	8 Pcs / Adet	
MK-20.1	4 Pcs / Adet	



CONSUMABLE MATERIALS / SARF MALZEMELER

Code Kod	Description Açıklama	Quantity (pcs-m) Miktar (Paket)	Picture Resim
EM38SLS-SD-32	WEATHER STRIP SET 2'Lİ KASA HAVA KESİCİ TAKIMI	1 Set / Takım	
EM38SLS-51	CLAMPING ACCESSORIES SET KENET AKSESUAR TAKIMI	2 Set / Takım	
EM38SLS-21	SASH JOINT PLASTIC KANAT BİRLEŞİM PLASTİĞİ	4 Pcs / Adet	
EM51SD-08	SASH STABILITY PLASTIC KANAT DENGESİ PLASTİĞİ	Sash / Kanat $\leq 1000 \text{ mm}^2 / \text{set}$ 4 Pieces / Adet Sash / Kanat > 1000 mm ² / set 6 Pieces / Adet	
EM38SLS-190	FRAME MONTAGE WEDGE KASA MONTAJ TAKOZU	((FL-2000) / 1000) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM38SLS-103A	U PVC U PVC	4 Pcs / Adet	
AC77BF-401	STAINLESS RAIL PASLANMAZ RAY (3,25 M)	2 Pcs / Adet (FL - 78)	
EM11-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	((FL/2 - 250) / 650) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM70LS-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	1 Pcs / Adet	
EM38-23	SASH STOPPER KANAT STOPPER (While Closing / Kapanırken)	4 Pcs / Adet	
EM51LS-005	STOPPER / STOPER (While Opening / Açılırken)	1 Pcs / Adet	


[X] Round Up
Yukarı Yuvarla

GASKETS / FİTİLLER

Code Kod	Picture Resim	Quantity Miktar
EM38SLS-24 Or / Yada EM38SLS-28		4FL + 8FH
EM38SLS-05		2FL + 4FH
EM38SLS-02		2FH
PB3-7-800		6FL + 8FH



SLIDING / SÜRME



Please look at the assembly drawings for mechanical treatment.
Mekanik işlemler için lütfen uygulama detayları bölümüne bakınız.

GLASS / CAM

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		2 Pcs / Adet	GL = (FL/2) - 105.5 GH = FH - 220

PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
38SLS-112-00			2 Pcs / Adet	FL	-
			2 Pcs / Adet	FH	
38SLS-201-00			2 Pcs / Adet	FH - 78	-
38SLS-211-00 Or / Yada 38SLS-212-00			4 Pcs / Adet	(FL/2) - 135	-
38SLS-221-00			2 Pcs / Adet	FH - 78	✓
Optional Opsiyonel 38SLS-421-00			2 Pcs / Adet	FH - 88	-
38SLS-520-00			1 Pcs / Adet	FL	✓

PLASTIC PROFILES / PLASTİK PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
EM38SLS-102			2 Pcs / Adet	FL - 40	-
			2 Pcs / Adet	FH - 40	
EM38SLS-501			2 Pcs / Adet	FH - 78	✓
Optional Opsiyonel EM38SLS-211			1 Pcs / Adet	Equal to Espagnolette. İspanyolet ölçüsü kadar.	

If PVC Espagnolette used / PVC İspanyolet kullanılırsa

CORNER JOINTS / KÖŞE BAĞLANTILAR

Code / Kod	Quantity / Miktar	Picture / Resim
CC-101-24.5 Or / Yada LC-1125	8 Pcs / Adet	
MK-20.1	4 Pcs / Adet	



CONSUMABLE MATERIALS / SARF MALZEMELER

Code Kod	Description Açıklama	Quantity (pcs-m) Miktar (Paket)	Picture Resim
EM38SLS-SD-32	WEATHER STRIP SET 2'Lİ KASA HAVA KESİCİ TAKIMI	1 Set / Takım	
EM38SLS-51	CLAMPING ACCESSORIES SET KENET AKSESUAR TAKIMI	2 Set / Takım	
EM38SLS-21	SASH JOINT PLASTIC KANAT BİRLEŞİM PLASTİĞİ	4 Pcs / Adet	
EM51SD-08	SASH STABILITY PLASTIC KANAT DENGESİ PLASTİĞİ	Sash / Kanat $\leq 1000 \text{ mm}^2 / \text{set}$ 4 Pieces / Adet Sash / Kanat >math>1000 \text{ mm}^2 / \text{set}</math> 6 Pieces / Adet	
EM38SLS-190	FRAME MONTAGE WEDGE KASA MONTAJ TAKOZU	((FL-2000) / 1000) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM38SLS-103A	U PVC U PVC	2 Pcs / Adet	
AC77BF-401	STAINLESS RAIL PASLANMAZ RAY (3,25 M)	2 Pcs / Adet (FL - 78)	
EM11-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	((FL/2 - 250) / 650) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM70LS-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	1 Pcs / Adet	
EM38SLS-29/A	SASH FIXING WEDGE KANAT SABİTLEME TAKOZU	2 Pcs / Adet	
EM38SLS-29/B		3 Pcs / Adet	
EM09-0001	CAP / KAPAK	1 Pcs / Adet	
EM38-23	SASH STOPPER KANAT STÖPER (While Closing / Kapanırken)	4 Pcs / Adet	
EM51LS-005	STOPPER / STÖPER (While Opening / Açılırken)	1 Pcs / Adet	


[X] Round Up
Yukarı Yuvarla

GASKETS / FİTİLLER

Code Kod	Picture Resim	Quantity Miktar
EM38SLS-24 Or / Yada EM38SLS-28		4FL + 8FH
EM38SLS-05		2FL + 4FH
EM38SLS-02		2FH
PB3-7-800		6FL + 8FH



SLIDING / SÜRME



✓ Please look at the assembly drawings for mechanical treatment.
Mekanik işlemler için lütfen uygulama detayları bölümüne bakınız.

GLASS / CAM

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		4 Pcs / Adet	GL = (FL/4) - 90 GH = FH - 220

PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
38SLS-112-00			2 Pcs / Adet	FL	-
			2 Pcs / Adet	FH	
38SLS-201-00			4 Pcs / Adet	FH - 78	-
38SLS-211-00 Or / Yada 38SLS-212-00			8 Pcs / Adet	(FL/4) - 119.4	-
38SLS-221-00			4 Pcs / Adet	FH - 78	✓
Optional Opsiyonel 38SLS-421-00			2 Pcs / Adet	FH - 88	-
38SLS-520-00			1 Pcs / Adet	FL	✓
38SLS-502-00			1 Pcs / Adet	FH - 78	✓

PLASTIC PROFILES / PLASTİK PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
EM38SLS-102			2 Pcs / Adet	FL - 40	-
			2 Pcs / Adet	FH - 40	
EM38SLS-501			4 Pcs / Adet	FH - 78	✓
Optional Opsiyonel EM38SLS-211			3 Pcs / Adet	Equal to Espagnolette. İspanyolet ölçüsü kadar.	

If PVC Espagnolette used / PVC İspanyolet kullanılırsa

CORNER JOINTS / KÖŞE BAĞLANTILAR

Code / Kod	Quantity / Miktar	Picture / Resim
CC-101-24.5 Or / Yada LC-1125	8 Pcs / Adet	
MK-20.1	4 Pcs / Adet	



CONSUMABLE MATERIALS / SARF MALZEMELER

Code Kod	Description Açıklama	Quantity (pcs-m) Miktar (Paket)	Picture Resim
EM38SLS-SD-32	WEATHER STRIP SET 2'Lİ KASA HAVA KESİCİ TAKIMI	2 Set / Takım	
EM38SLS-51	CLAMPING ACCESSORIES SET KENET AKSESUAR TAKIMI	4 Set / Takım	
EM38SLS-21	SASH JOINT PLASTIC KANAT BİRLEŞİM PLASTİĞİ	8 Pcs / Adet	
EM38SLS-502	FOUR SASH ACCESSORIES SET DÖRT KANAT AKSESUAR TAKIMI	2 Pcs / Adet	
EM51SD-08	SASH STABILITY PLASTIC KANAT DENGE PLASTİĞİ	Sash Amount Kaset Adedi Sash / Kanat $\leq 1000\text{ mm}$ / İst. 4 Pieces / Adet Sash / Kanat $> 1000\text{ mm}$ / İst. 6 Pieces / Adet (For 1 Sash / Kanat İst.)	
EM38SLS-190	FRAME MONTAGE WEDGE KASA MONTAJ TAKOZU	((FL-2000) / 1000) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM38SLS-103A	U PVC U PVC	8 Pcs / Adet	
AC77BF-401	STAINLESS RAIL PASLANMAZ RAY (3,25 M)	2 Pcs / Adet (FL - 78)	
EM11-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	((FL/2 - 230) / 650) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM70LS-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	1 Pcs / Adet	
EM38-23	SASH STOPPER KANAT STOPER (While Closing / Kapanırken)	6 Pcs / Adet	
EM51LS-005	STOPPER / STOPER (While Opening / Açılırken)	2 Pcs / Adet	


GASKETS / FITİLLER

Code Kod	Picture Resim	Quantity Miktar
EM38SLS-24 Or / Yada EM38SLS-28		4FL + 16FH
EM38SLS-05		2FL + 4FH
EM45-05		1FH
EM38SLS-02		4FH
PB3-7-800		6FL + 16FH
EM51LS-11		2FH
O.RING-3 mm		2FH

[X] Round Up
Yukarı Yuvarla



SLINDING / SÜRME



✓ Please look at the assembly drawings for mechanical treatment.
Mekanik işlemler için lütfen uygulama detayları bölümüne bakınız.

GLASS / CAM

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		4 Pcs / Adet	GL = (FL/4) - 90 GH = FH - 220

PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
38SLS-112-00			2 Pcs / Adet	FL	-
			2 Pcs / Adet	FH	
38SLS-201-00			4 Pcs / Adet	FH - 78	-
38SLS-211-00 Or / Yada 38SLS-212-00			8 Pcs / Adet	(FL/4) - 119,4	-
38SLS-221-00			4 Pcs / Adet	FH - 78	✓
Optional Opsiyonel 38SLS-421-00			2 Pcs / Adet	FH - 88	
38SLS-520-00			1 Pcs / Adet	FL	✓
38SLS-502-00			1 Pcs / Adet	FH - 78	✓

PLASTIC PROFILES / PLASTİK PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
EM38SLS-102			2 Pcs / Adet	FL - 40	-
			2 Pcs / Adet	FH - 40	
EM38SLS-501			4 Pcs / Adet	FH - 78	✓
Optional Opsiyonel EM38SLS-211			1 Pcs / Adet	Equal to Espagnolette. İspanyolet ölçüsü kadar.	

If PVC Espagnolette used / PVC İspanyolet kullanılırsa

CORNER JOINTS / KÖŞE BAĞLANTILAR

Code / Kod	Quantity / Miktar	Picture / Resim
CC-101-24.5 Or / Yada LC-1125	8 Pcs / Adet	
MK-20.1	4 Pcs / Adet	



CONSUMABLE MATERIALS / SARF MALZEMELER

Code Kod	Description Açıklama	Quantity (pcs-m) Miktar (Paket)	Picture Resim
EM38SLS-SD-32	WEATHER STRIP SET 2'LI KASA HAVA KESİCİ TAKIMI	4 Set / Takım	
EM38SLS-51	CLAMPING ACCESSORIES SET KENET AKSESUAR TAKIMI	4 Set / Takım	
EM38SLS-21	SASH JOINT PLASTIC KANAT BİRLEŞİM PLASTİĞİ	8 Pcs / Adet	
EM38SLS-502	FOUR SASH ACCESSORIES SET DÖRT KANAT AKSESUAR TAKIMI	2 Pcs / Adet	
EM51SD-08	SASH STABILITY PLASTIC KANAT DENGELERİ PLASTİĞİ	Sash Amount Kanat Adedi Sash / Kanat: ≤1000 mm # / set 4 Pieces / Adet Sash / Kanat: >1000 mm # / set 6 Pieces / Adet	
EM38SLS-190	FRAME MONTAGE WEDGE KASA MONTAJ TAKOZU	((FL-2000) / 1000) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM38SLS-103A	U PVC U PVC	4 Pcs / Adet	
AC77BF-401	STAINLESS RAIL PASLANMAZ RAY (3,25 M)	2 Pcs / Adet (FL - 78)	
EM11-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	((FL/2 - 230) / 650) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM70LS-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	1 Pcs / Adet	
EM38SLS-29/A	SASH FIXING WEDGE KANAT SABİTLEME TAKOZU	4 Pcs / Adet	
EM38SLS-29/B	SASH FIXING WEDGE KANAT SABİTLEME TAKOZU	6 Pcs / Adet	
EM09-0001	CAP / KAPAK	2 Pcs / Adet	
EM38-23	SASH STOPPER KANAT STOPER (While Closing / Kapanırken)	2 Pcs / Adet	
EM51LS-005	STOPPER / STOPER (While Opening / Açılırken)	2 Pcs / Adet	


GASKETS / FİTİLLER

Code Kod	Description Açıklama	Picture Resim
EM38SLS-24 Or / Yada EM38SLS-28		4FL + 16FH
EM38SLS-05		2FL + 4FH
EM45-05		1FH
EM38SLS-02		4FH
PB3-7-800		6FL + 16FH
EM51LS-11		2FH
O.RING-3 mm		2FH

[X] Round Up
Yukarı Yuvarla



SLINDING / SÜRME



✓ Please look at the assembly drawings for mechanical treatment.
Mekanik işlemler için lütfen uygulama detayları bölümüne bakınız.

GLASS / CAM

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		2 Pcs / Adet	GL = (FL/2) - 105.5 GH = FH - 220

PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
38SLS-162-00			2 Pcs / Adet	FL	-
			2 Pcs / Adet	FH	
38SLS-201-00			2 Pcs / Adet	FH - 78	-
38SLS-211-00 Or / Yada 38SLS-212-00			4 Pcs / Adet	(FL/2) - 135	-
38SLS-221-00			2 Pcs / Adet	FH - 78	✓
Optional Opsiyonel 38SLS-421-00			2 Pcs / Adet	FH - 88	-
38SLS-520-00			1 Pcs / Adet	FL	✓
38T-251-00			1 Pcs / Adet	(FL/2) - 54.5	-
			1 Pcs / Adet	(FL/2) - 54.5	
			1 Pcs / Adet	FH - 74	
38T-252-00			1 Pcs / Adet	(FL/2) - 105	-
			1 Pcs / Adet	(FL/2) - 105	
			1 Pcs / Adet	FH - 174.8	
			1 Pcs / Adet	FH - 74	
38SLS-252-00			1 Pcs / Adet	FH - 74	✓

PLASTIC PROFILES
PLASTİK PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
EM38SLS-102			2 Pcs / Adet	FL - 40	-
			2 Pcs / Adet	FH - 40	
EM38SLS-501			2 Pcs / Adet	FH - 78	✓
Optional Opsiyonel EM38SLS-211			2 Pcs / Adet	Equal to Espagnolette. İspanyolet ölçüsü kadar.	-

If PVC Espagnolette used / PVC İspanyolet kullanılırsa

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR

Code / Kod	Quantity / Miktar	Picture / Resim
CC-101-24.5 Or / Yada LC-1125	12 Pcs / Adet	
CC-101-26.5 Or / Yada LC-1127	2 Pcs / Adet	
MK-20.1	8 Pcs / Adet	
LC-107	4 Pcs / Adet	



CONSUMABLE MATERIALS / SARF MALZEMELER

Code Kod	Description Açıklama	Quantity (pcs-m) Miktar (Paket)	Picture Resim
EM38SLS-SD-32	WEATHER STRIP SET 2'Lİ KASA HAVA KESİCİ TAKIMI	1 Set / Takım	
EM38SLS-51	CLAMPING ACCESSORIES SET KENET AKSESUAR TAKIMI	2 Set / Takım	
EM38SLS-21	SASH JOINT PLASTIC KANAT BİRLEŞİM PLASTİĞİ	4 Pcs / Adet	
EM51SD-08	SASH STABILITY PLASTIC KANAT DENGE PLASTİĞİ	Sash Amount: Kanat Adedi Sash / Kanat: ≤1000 mm # / set 4 Pieces / Adet Sash / Kanat: ≥1000 mm # / set 6 Pieces / Adet	
EM38SLS-190	FRAME MONTAGE WEDGE KASA MONTAJ TAKOZU	((FL-2000) / 1000) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM38SLS-103A	U PVC U PVC	4 Pcs / Adet	
AC77BF-401	STAINLESS RAIL PASLANMAZ RAY (3,25 M)	3 Pcs / Adet (FL - 78)	
EM11-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAĞI	((FL/2 - 250) / 650) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM70LS-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAĞI	1 Pcs / Adet	
EM09-0001	CAP / KAPAK	4 Pcs / Adet	
ZM-07	WEATHER STRIP HAVA KESİCİ	2 Pcs / Adet	
PB-67-1800		430 mm	
EM38-32	PULLEY WITH 2 WHEELS SÜRME İKİLİ RULMAN (120 Kg)	2 Pcs / Adet	
EM38-23	SASH STOPPER KANAT STOPER (White Closing / Açılmıyken)	4 Pcs / Adet	
EM51LS-005	STOPPER / STOPER (White Opening / Açılmıyken)	1 Pcs / Adet	
ZM-0330	FLYSCREEN STOPPER SİNEKLİK STOPER	2 Pcs / Adet	


[X] Round Up
Yukarı Yuvarla

GASKETS / FİTİLLER

Code Kod	Description Açıklama	Picture Resim
EM38SLS-24 Or / Yada EM38SLS-28		4FL + 8FH
EM38SLS-05		2FL + 4FH
EM38SLS-02		2FH
PB3-7-800		9FL + 13FH



SLIDING / SÜRME



Please look at the assembly drawings for mechanical treatment.
Mekanik işlemler için lütfen uygulama detayları bölümüne bakınız.

GLASS / CAM

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		2 Pcs / Adet	GL = (FL/2) - 105.5 GH = FH - 220

PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
38SLS-162-00			2 Pcs / Adet	FL	-
			2 Pcs / Adet	FH	-
38SLS-201-00			2 Pcs / Adet	FH - 78	-
38SLS-211-00 Or / Yada 38SLS-212-00			4 Pcs / Adet	(FL/2) - 135	-
38SLS-221-00			2 Pcs / Adet	FH - 78	✓
Optional Opsiyonel 38SLS-421-00			2 Pcs / Adet	FH - 88	-
38SLS-520-00			1 Pcs / Adet	FL	✓
38T-251-00			1 Pcs / Adet	(FL/2) - 54.5	-
			1 Pcs / Adet	(FL/2) - 54.5	-
			1 Pcs / Adet	FH - 74	-
			1 Pcs / Adet	(FL/2) - 105	-
38T-252-00			1 Pcs / Adet	(FL/2) - 105	-
			1 Pcs / Adet	FH - 174.8	-
			1 Pcs / Adet	FH - 74	-
			1 Pcs / Adet	FH - 74	✓

PLASTIC PROFILES
PLASTİK PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
EM38SLS-102			2 Pcs / Adet	FL - 40	-
			2 Pcs / Adet	FH - 40	-
EM38SLS-501			2 Pcs / Adet	FH - 78	✓
Optional Opsiyonel EM38SLS-211			1 Pcs / Adet	Equal to Espagnolette. İspanyolet ölçüsü kadar.	-
If PVC Espagnolette used / PVC İspanyolet kullanılırsa					

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR

Code / Kod	Quantity / Miktar	Picture / Resim
CC-101-24.5 Or / Yada LC-1125	12 Pcs / Adet	
CC-101-26.5 Or / Yada LC-1127	2 Pcs / Adet	
MK-20.1	8 Pcs / Adet	
LC-107	4 Pcs / Adet	



CONSUMABLE MATERIALS / SARF MALZEMELER

Code Kod	Description Açıklama	Quantity (pcs-m) Miktar (Paket)	Picture Resim
EM38SLS-SD-32	WEATHER STRIP SET 2'Lİ KASA HAVA KESİCİ TAKIMI	1 Set / Takım	
EM38SLS-51	CLAMPING ACCESSORIES SET KENET AKSESUAR TAKIMI	2 Set / Takım	
EM38SLS-21	SASH JOINT PLASTIC KANAT BİRLEŞİM PLASTİĞİ	4 Pcs / Adet	
EM51SD-08	SASH STABILITY PLASTIC KANAT DENGELERİ PLASTİĞİ	Sash Amount / Kenet Adedi Sash / Kanat $\leq 1000\text{ mm}$ If / İse 4 Pieces / Adet Sash / Kanat >math>1000\text{ mm}</math> If / İse 6 Pieces / Adet	
EM38SLS-190	FRAME MONTAGE WEDGE KASA MONTAJ TAKOZU	((FL-2000) / 1000) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM38SLS-103A	U PVC U PVC	2 Pcs / Adet	
AC77BF-401	STAINLESS RAIL PASLANMAZ RAY (3,25 M)	3 Pcs / Adet (FL - 78)	
EM11-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAĞI	((FL/2 - 250) / 650) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM70LS-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAĞI	1 Pcs / Adet	
EM09-0001	CAP / KAPAK	5 Pcs / Adet	
ZM-07	WEATHER STRIP HAVA KESİCİ	2 Pcs / Adet	
PB-67-1800		430 mm	
EM38SLS-29/A	SASH FIXING WEDGE KANAT SABİTLEME TAKOZU	2 Pcs / Adet	
EM38SLS-29/B		3 Pcs / Adet	
EM38-32	PULLEY WITH 2 WHEELS SÜRME İKİLİ RULMAN (120 Kg)	2 Pcs / Adet	
EM38-23	SASH STOPPER KANAT STOPER (While Closing / Kapanırken)	2 Pcs / Adet	
EM51LS-005	STOPPER / STOPER (While Opening / Açılırken)	1 Pcs / Adet	
ZM-0330	FLYSCREEN STOPPER SİNEKLİK STOPER	2 Pcs / Adet	


[X] Round Up
Yukarı Yuvarla

GASKETS / FİTİLLER

Code Kod	Description Açıklama	Picture Resim
EM38SLS-24 Or / Yada EM38SLS-28		4FL + 8FH
EM38SLS-05		2FL + 4FH
EM38SLS-02		2FH
PB3-7-800		9FL + 13FH



SLIDING / SÜRME



✓ Please look at the assembly drawings for mechanical treatment.
Mekanik işlemler için lütfen uygulama detayları bölümüne bakınız.

GLASS / CAM

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		4 Pcs / Adet	GL = (FL/4) - 90 GH = FH - 220

PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
38SLS-162-00			2 Pcs / Adet	FL	-
38SLS-201-00			2 Pcs / Adet	FH	-
38SLS-211-00 Or / Yada 38SLS-212-00			4 Pcs / Adet	FH - 78	-
38SLS-211-00 Or / Yada 38SLS-212-00			8 Pcs / Adet	(FL/4) - 119.4	-
38SLS-221-00			4 Pcs / Adet	FH - 78	✓
Optional Opsiyonel 38SLS-421-00			2 Pcs / Adet	FH - 88	-
38SLS-520-00			1 Pcs / Adet	FL	✓
38SLS-502-00			1 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38T-251-00			1 Pcs / Adet	(FL/4) - 39	-
			1 Pcs / Adet	(FL/4) - 39	-
			1 Pcs / Adet	FH - 74	-
38T-252-00			1 Pcs / Adet	(FL/4) - 89.4	-
			1 Pcs / Adet	(FL/4) - 89.4	-
			1 Pcs / Adet	FH - 174.8	-
			1 Pcs / Adet	FH - 74	-
38SLS-252-00			1 Pcs / Adet	FH - 74	✓

PLASTIC PROFILES
PLASTİK PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
EM38SLS-102			2 Pcs / Adet	FL - 40	-
			2 Pcs / Adet	FH - 40	-
EM38SLS-501			4 Pcs / Adet	FH - 78	✓
Optional Opsiyonel EM38SLS-211			3 Pcs / Adet	Equal to Espagnolette. İspanyolet ölçüsü kadar.	-
If PVC Espagnolette used / PVC İspanyolet kullanılırsa					

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR

Code / Kod	Quantity / Miktar	Picture / Resim
CC-101-24.5 Or / Yada LC-1125	12 Pcs / Adet	
CC-101-26.5 Or / Yada LC-1127	2 Pcs / Adet	
MK-20.1	8 Pcs / Adet	
LC-107	4 Pcs / Adet	

CONSUMABLE MATERIALS / SARF MALZEMELER



Code Kod	Description Açıklama	Quantity (pcs-m) Miktar (Paket)	Picture Resim
EM38SLS-SD-32	WEATHER STRIP SET ZULU KASA HAVA KESİCİ TAKIMI	2 Set / Takım	
EM38SLS-51	CLAMPING ACCESSORIES SET KENET AKSESUAR TAKIMI	4 Set / Takım	
EM38SLS-21	SASH JOINT PLASTIC KANAT BİRLEŞİM PLASTİĞİ	8 Pcs / Adet	
EM38SLS-502	FOUR SASH ACCESSORIES SET DÖRT KANAT AKSESUAR TAKIMI	2 Pcs / Adet	
EM51SD-08	SASH STABILITY PLASTIC KANAT DENGESİ PLASTİĞİ	Sash Amount / Kanat Adedi Sash / Kanat ≤1000 mm / ≤1000 mm / 4 Pieces / Adet Sash / Kanat ≥1000 mm / ≥1000 mm / 6 Pieces / Adet (For 1 Sash / Kanat)	
EM38SLS-190	FRAME MONTAGE WEDGE KASA MONTAJ TAKOZU	((FL-2000) / 1000) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM38SLS-103A	U PVC U PVC	8 Pcs / Adet	
AC77BF-401	STAINLESS RAIL PASLANMAZ RAY (3,25 M)	3 Pcs / Adet (FL - 78)	
EM11-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	((FL/2 - 230) / 650) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM70LS-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	1 Pcs / Adet	
EM09-0001	CAP / KAPAK	4 Pcs / Adet	
ZM-07	WEATHER STRIP HAVA KESİCİ	2 Pcs / Adet	
PB-67-1800		430 mm	
EM38-32	PULLEY WITH 2 WHEELS SÜRME İKİLİ RULMAN (120 Kg)	2 Pcs / Adet	
EM38-23	SASH STOPPER KANAT STOPER (While Closing / Kapanırken)	6 Pcs / Adet	
EM51LS-005	STOPPER / STOPER (While Opening / Açılırken)	2 Pcs / Adet	
ZM-0330	FLYSCREEN STOPPER SİNEKLIK STOPER	2 Pcs / Adet	

[X] Round Up
Yukarı Yuvarla


GASKETS / FİTİLLER

Code Kod	Description Açıklama	Picture Resim
EM38SLS-24 Or / Yada EM38SLS-28		4FL + 16FH
EM38SLS-05		2FL + 4FH
EM45-05		1FH
EM38SLS-02		4FH
PB3-7-800		(7.5FL) + 18FH
EM51LS-11		2FH
O.RING-3 mm		2FH

CUTTING SIZE / KESİM ÖLÇÜLERİ
TWO RAIL FRAME / İKİ RAYLI KASA





SLINDING / SÜRME




✓ **Please look at the assembly drawings for mechanical treatment.**
Mekanik işlemler için lütfen uygulama detayları bölümüne bakınız.

GLASS / CAM

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		4 Pcs / Adet	GL = (FL/4) - 90 GH = FH - 220



SLINDING / SÜRME

PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
38SLS-162-00			2 Pcs / Adet	FL	-
			2 Pcs / Adet	FH	
38SLS-201-00			4 Pcs / Adet	FH - 78	-
38SLS-211-00 Or / Yada 38SLS-212-00			8 Pcs / Adet	(FL/4) - 119.4	-
38SLS-221-00			4 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38SLS-421-00			2 Pcs / Adet	FH - 88	-
38SLS-520-00			1 Pcs / Adet	FL	✓
38SLS-502-00			1 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38T-251-00			2 Pcs / Adet	(FL/4) - 35.5	-
			2 Pcs / Adet	(FL/4) - 35.5	
			2 Pcs / Adet	FH - 74	
38T-252-00			2 Pcs / Adet	(FL/4) - 86	-
			2 Pcs / Adet	(FL/4) - 86	
			2 Pcs / Adet	FH - 174.8	
			2 Pcs / Adet	FH - 74	
38SLS-252-00			2 Pcs / Adet	FH - 74	✓
12-133-013			1 Pcs / Adet	FH - 98	✓

PLASTIC PROFILES / PLASTİK PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
EM38SLS-102			2 Pcs / Adet	FL - 40	-
			2 Pcs / Adet	FH - 40	
EM38SLS-501			4 Pcs / Adet	FH - 78	✓
Optional Opsiyonel EM38SLS-211			1 Pcs / Adet	Equal to Espagnolette. İspanyolet ölçüsü kadar.	

If PVC Espagnolette used / PVC İspanyolet kullanılırsa

CORNER JOINTS / KÖŞE BAĞLANTILAR

Code / Kod	Quantity / Miktar	Picture / Resim
CC-101-24.5 Or / Yada LC-1125	12 Pcs / Adet	
CC-101-26.5 Or / Yada LC-1127	4 Pcs / Adet	
MK-20.1	12 Pcs / Adet	
LC-107	4 Pcs / Adet	

CONSUMABLE MATERIALS / SARF MALZEMELER


Code Kod	Description Açıklama	Quantity (pcs-m) Miktar (Paket)	Picture Resim
EM38SLS-SD-32	WEATHER STRIP SET 2'Lİ KASA HAVA KESİCİ TAKIMI	2 Set / Takım	
EM38SLS-51	CLAMPING ACCESSORIES SET KENET AKSESUAR TAKIMI	4 Set / Takım	
EM38SLS-21	SASH JOINT PLASTIC KANAT BİRLEŞİM PLASTİĞİ	8 Pcs / Adet	
EM38SLS-502	FOUR SASH ACCESSORIES SET DÖRT KANAT AKSESUAR TAKIMI	2 Pcs / Adet	
EM51SD-08	SASH STABILITY PLASTIC KANAT DENGİ PLASTİĞİ	Sash Amount Kanat Adedi Sash / Kanat: ≤1000 mm İf / İst 4 Pieces / Adet Sash / Kanat: >1000 mm İf / İst 6 Pieces / Adet (Her 1 Sash - 1 Takım İst)	
EM38SLS-190	FRAME MONTAGE WEDGE KASA MONTAJ TAKOZU	((FL-2000) / 1000) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM38SLS-103A	U PVC U PVC	4 Pcs / Adet	
AC77BF-401	STAINLESS RAIL PASLANMAZ RAY (3,25 M)	3 Pcs / Adet (FL - 78)	
EM11-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAĞI	((FL/2 - 230) / 650) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM70LS-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAĞI	1 Pcs / Adet	
EM09-0001	CAP / KAPAK	10 Pcs / Adet	
ZM-07	WEATHER STRIP HAVA KESİCİ	2 Pcs / Adet	
PB-67-1800		430 mm	
EM38SLS-29/A	SASH FIXING WEDGE KANAT SABİTLEME TAKOZU	4 Pcs / Adet	
EM38SLS-29/B		6 Pcs / Adet	
EM38-32	PULLEY WITH 2 WHEELS SÜRME İKİLİ RULMAN (120 Kg)	4 Pcs / Adet	
EM38-23	SASH STOPPER KANAT STOPER (While Closing / Kapanırken)	2 Pcs / Adet	
EM51LS-005	STOPPER / STOPER (While Opening / Açılırken)	2 Pcs / Adet	
ZM-0330	FLYSCREEN STOPPER SİNEKLİK STOPER	2 Pcs / Adet	

[X] Round Up
Yukarı Yuvarla

GASKETS / FİTİLLER

Code Kod	Description Açıklama	Picture Resim
EM38SLS-24 Or / Yada EM38SLS-28		4FL + 16FH
EM38SLS-05		2FL + 4FH
EM45-05		1FH
EM38SLS-02		4FH
PB3-7-800		9FL + 22FH
EM51LS-11		2FH
O.RING-3 mm		2FH

SLIDING / SÜRME



✓ Please look at the assembly drawings for mechanical treatment.
Mekanik işlemler için lütfen uygulama detayları bölümüne bakınız.

GLASS / CAM

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		3 Pcs / Adet	GL = (FL/3) - 74 GH = FH - 220

PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
38SLS-113-00			2 Pcs / Adet	FL	-
			2 Pcs / Adet	FH	
38SLS-201-00			2 Pcs / Adet	FH - 78	-
38SLS-211-00 Or / Yada 38SLS-212-00			6 Pcs / Adet	(FL/3) - 103.4	-
38SLS-221-00			4 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38SLS-421-00			4 Pcs / Adet	FH - 88	-
38SLS-520-00			1 Pcs / Adet	FL	✓

PLASTIC PROFILES / PLASTİK PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
EM38SLS-102			4 Pcs / Adet	FL - 40	-
			4 Pcs / Adet	FH - 40	
EM38SLS-501			4 Pcs / Adet	FH - 78	✓
Optional Opsiyonel EM38SLS-211			2 Pcs / Adet	Equal to Espagnolette. İspanyolet ölçüsü kadar.	

If PVC Espagnolette used / PVC İspanyolet kullanılırsa

CORNER JOINTS / KÖŞE BAĞLANTILAR



Code / Kod	Quantity / Miktar	Picture / Resim
CC-101-24.5 Or / Yada LC-1125	12 Pcs / Adet	
MK-20.1	4 Pcs / Adet	

CONSUMABLE MATERIALS / SARF MALZEMELER


Code Kod	Description Açıklama	Quantity (pcs-m) Miktar (Paket)	Picture Resim
EM38SLS-SD-32	WEATHER STRIP SET ZLI KASA HAVA KESİCİ TAKIMI	2 Set / Takım	
EM38SLS-51	CLAMPING ACCESSORIES SET KENET AKSESUAR TAKIMI	4 Set / Takım	
EM38SLS-21	SASH JOINT PLASTIC KANAT BİRLEŞİM PLASTİĞİ	4 Pcs / Adet	
EM51SD-08	SASH STABILITY PLASTIC KANAT DENGE PLASTİĞİ	Sash Amount Kanat Adedi Sash / Kanat ≤1000 mm # / Set 4 Pieces / Adet Sash / Kanat ≥1000 mm # / Set 6 Pieces / Adet	
EM38SLS-190	FRAME MONTAGE WEDGE KASA MONTAJ TAKOZU	((FL-2000) / 1000) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM38SLS-103A	U PVC U PVC	6 Pcs / Adet	
AC77BF-401	STAINLESS RAIL PASLANMAZ RAY (3,25 M)	3 Pcs / Adet (FL - 78)	
EM11-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	((2FL/3 - 280) / 650) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM70LS-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	1 Pcs / Adet	
EM38-23	SASH STOPPER KANAT STOPER (White Closing / Paspaslı)	4 Pcs / Adet	
EM51LS-005	STOPPER / STOPER (White Opening / Açılı)	2 Pcs / Adet	

GASKETS / FİTİLLER

Code Kod	Picture Resim	Quantity Miktar
EM38SLS-24 Or / Yada EM38SLS-28		4FL + 12FH
EM38SLS-05		3FL + 6FH
EM38SLS-02		4FH
PB3-7-800		6FL + 14FH



SLIDING / SÜRME



✓ Please look at the assembly drawings for mechanical treatment.
Mekanik işlemler için lütfen uygulama detayları bölümüne bakınız.

GLASS / CAM

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		3 Pcs / Adet	GL = (FL/3) - 74 GH = FH - 220

PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
38SLS-113-00			2 Pcs / Adet	FL	-
			2 Pcs / Adet	FH	
38SLS-201-00			2 Pcs / Adet	FH - 78	-
38SLS-211-00 Or / Yada 38SLS-212-00			6 Pcs / Adet	(FL/3) - 103.4	-
38SLS-221-00			4 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38SLS-421-00			4 Pcs / Adet	FH - 88	
38SLS-520-00			1 Pcs / Adet	FL	✓

PLASTIC PROFILES / PLASTİK PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
EM38SLS-102			4 Pcs / Adet	FL - 40	-
			4 Pcs / Adet	FH - 40	
EM38SLS-501			4 Pcs / Adet	FH - 78	✓
Optional Opsiyonel EM38SLS-211			1 Pcs / Adet	Equal to Espagnolette. İspanyolet ölçüsü kadar.	

If PVC Espagnolette used / PVC İspanyolet kullanılırsa

CORNER JOINTS / KÖŞE BAĞLANTILAR

Code / Kod	Quantity / Miktar	Picture / Resim
CC-101-24.5 Or / Yada LC-1125	12 Pcs / Adet	
MK-20.1	4 Pcs / Adet	



CONSUMABLE MATERIALS / SARF MALZEMELER

Code Kod	Description Açıklama	Quantity (pcs-m) Miktar (Paket)	Picture Resim
EM38SLS-SD-32	WEATHER STRIP SET 2'Lİ KASA HAVA KESİCİ TAKIMI	2 Set / Takım	
EM38SLS-51	CLAMPING ACCESSORIES SET KENET AKSESUAR TAKIMI	4 Set / Takım	
EM38SLS-21	SASH JOINT PLASTIC KANAT BİRLEŞİM PLASTİĞİ	4 Pcs / Adet	
EM51SD-08	SASH STABILITY PLASTIC KANAT DENGESİ PLASTİĞİ	Sub Amount Kanat Adet Sash / Kanat ≤ 1000 mm # / set 4 Pieces / Adet Sash / Kanat > 1000 mm # / set 6 Pieces / Adet	
EM38SLS-190	FRAME MONTAGE WEDGE KASA MONTAJ TAKOZU	((FL-2000) / 1000) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM38SLS-103A	U PVC U PVC	4 Pcs / Adet	
AC77BF-401	STAINLESS RAIL PASLANMAZ RAY (3.25 M)	3 Pcs / Adet (FL - 78)	
EM11-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAKI	((2FL/3 - 280) / 650) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM70LS-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAKI	1 Pcs / Adet	
EM38SLS-29/A	SASH FIXING WEDGE KANAT SABİTLEME TAKOZU	2 Pcs / Adet	
EM38SLS-29/B		3 Pcs / Adet	
EM09-0001	CAP / KAPAK	1 Pcs / Adet	
EM38-23	SASH STOPPER KANAT STOPER (While Closing / Kapanırken)	2 Pcs / Adet	
EM51LS-005	STOPPER / STOPER (While Opening / Açılırken)	2 Pcs / Adet	


[X] Round Up
Yukarı Yuvarla

GASKETS / FİTİLLER

Code Kod	Picture Resim	Quantity Miktar
EM38SLS-24 Or / Yada EM38SLS-28		4FL + 12FH
EM38SLS-05		3FL + 6FH
EM38SLS-02		4FH
PB3-7-800		6FL + 14FH





SLINDING / SÜRME




✓ Please look at the assembly drawings for mechanical treatment.
Mekanik işlemler için lütfen uygulama detayları bölümüne bakınız.

GLASS / CAM

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		6 Pcs / Adet	GL = (FL/6) - 63.7 GH = FH - 220



SLINDING / SÜRME

PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
38SLS-113-00			2 Pcs / Adet	FL	-
			2 Pcs / Adet	FH	
38SLS-201-00			4 Pcs / Adet	FH - 78	-
38SLS-211-00 Or / Yada 38SLS-212-00			12 Pcs / Adet	(FL/6) - 93	-
38SLS-221-00			8 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38SLS-421-00			4 Pcs / Adet	FH - 88	
38SLS-520-00			1 Pcs / Adet	FL	✓
38SLS-502-00			1 Pcs / Adet	FH - 78	✓

PLASTIC PROFILES / PLASTİK PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
EM38SLS-102			4 Pcs / Adet	FL - 40	-
			4 Pcs / Adet	FH - 40	
EM38SLS-501			8 Pcs / Adet	FH - 78	✓
Optional Opsiyonel EM38SLS-211			3 Pcs / Adet	Equal to Espagnolette. İspanyolet ölçüsü kadar.	

If PVC Espagnolette used / PVC İspanyolet kullanılırsa

CORNER JOINTS / KÖŞE BAĞLANTILAR

Code / Kod	Quantity / Miktar	Picture / Resim
CC-101-24.5 Or / Yada LC-1125	12 Pcs / Adet	
MK-20.1	4 Pcs / Adet	

CONSUMABLE MATERIALS / SARF MALZEMELER


Code Kod	Description Açıklama	Quantity (pcs-m) Miktar (Paket)	Picture Resim
EM38SLS-SD-32	WEATHER STRIP SET 2'Lİ KASA HAVA KESİCİ TAKIMI	4 Set / Takım	
EM38SLS-51	CLAMPING ACCESSORIES SET KENET AKSESUAR TAKIMI	8 Set / Takım	
EM38SLS-21	SASH JOINT PLASTIC KANAT BİRLEŞİM PLASTİĞİ	8 Pcs / Adet	
EM38SLS-502	FOUR SASH ACCESSORIES SET DÖRT KANAT AKSESUAR TAKIMI	2 Pcs / Adet	
EM51SD-08	SASH STABILITY PLASTIC KANAT DENGELERİ	Sash Amount Kanat Adedi Sash / Kanat $\leq 1000\text{ mm}$ # / Adet 4 Pieces / Adet Sash / Kanat >math>1000\text{ mm}</math> # / Adet 6 Pieces / Adet (For 1 Sash / Kanat) [X]	
EM38SLS-190	FRAME MONTAGE WEDGE KASA MONTAJ TAKOZU	((FL-2000) / 1000) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM38SLS-103A	U PVC U PVC	12 Pcs / Adet	
AC77BF-401	STAINLESS RAIL PASLANMAZ RAY (3,25 M)	2 Pcs / Adet (FL - 78)	
EM11-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	((2FL/3 - 280) / 650) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM70LS-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	1 Pcs / Adet	
EM38-23	SASH STOPPER KANAT STOPER (While Closing / Kapanırken)	6 Pcs / Adet	
EM51LS-005	STOPPER / STOPER (While Opening / Açılırken)	4 Pcs / Adet	

[X] Round Up
Yukarı Yuvarla

GASKETS / FİTİLLER

Code Kod	Picture Resim	Quantity Miktar
EM38SLS-24 Or / Yada EM38SLS-28		4FL + 24FH
EM38SLS-05		3FL + 6FH
EM45-05		1FH
EM38SLS-02		8FH
PB3-7-800		6FL + 22FH
EM51LS-11		2FH
O.RING-3 mm		2FH



SLINDING / SÜRME







✓ Please look at the assembly drawings for mechanical treatment.
Mekanik işlemler için lütfen uygulama detayları bölümüne bakınız.

GLASS / CAM


Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		6 Pcs / Adet	GL = (FL/6) - 63.7 GH = FH - 220



SLINDING / SÜRME

PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
38SLS-113-00			2 Pcs / Adet	FL	-
			2 Pcs / Adet	FH	
38SLS-201-00			4 Pcs / Adet	FH - 78	-
38SLS-211-00 Or / Yada 38SLS-212-00			12 Pcs / Adet	(FL/6) - 93	-
38SLS-221-00			8 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38SLS-421-00			4 Pcs / Adet	FH - 88	
38SLS-520-00			1 Pcs / Adet	FL	✓
38SLS-502-00			1 Pcs / Adet	FH - 78	✓

PLASTIC PROFILES / PLASTİK PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
EM38SLS-102			4 Pcs / Adet	FL - 40	-
			4 Pcs / Adet	FH - 40	
EM38SLS-501			8 Pcs / Adet	FH - 78	✓
Optional Opsiyonel EM38SLS-211			1 Pcs / Adet	Equal to Espagnolette. İspanyolet ölçüsü kadar.	

If PVC Espagnolette used / PVC İspanyolet kullanılırsa

CORNER JOINTS / KÖŞE BAĞLANTILAR

Code / Kod	Quantity / Miktar	Picture / Resim
CC-101-24.5 Or / Yada LC-1125	12 Pcs / Adet	
MK-20.1	4 Pcs / Adet	

CONSUMABLE MATERIALS / SARF MALZEMELER


Code Kod	Description Açıklama	Quantity (pcs-m) Miktar (Paket)	Picture Resim
EM38SLS-SD-32	WEATHER STRIP SET 2'Lİ KASA HAVA KESİCİ TAKIMI	4 Set / Takım	
EM38SLS-51	CLAMPING ACCESSORIES SET KENET AKSESUAR TAKIMI	8 Set / Takım	
EM38SLS-21	SASH JOINT PLASTIC KANAT BİRLEŞİM PLASTİĞİ	8 Pcs / Adet	
EM38SLS-502	FOUR SASH ACCESSORIES SET DÖRT KANAT AKSESUAR TAKIMI	2 Pcs / Adet	
EM51SD-08	SASH STABILITY PLASTIC KANAT DENGİ PLASTİĞİ	Sash Amount Kanat Adedi Sash / Kanat ≤ 1000 mm $\# /$ / ≤ 4 Pieces / Adet Sash / Kanat ≥ 1000 mm $\# /$ / ≤ 6 Pieces / Adet (For 1 Sash / Kanat için)	
EM38SLS-190	FRAME MONTAGE WEDGE KASA MONTAJ TAKOZU	((FL-2000) / 1000) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM38SLS-103A	U PVC Ü PVC	8 Pcs / Adet	
AC77BF-401	STAINLESS RAIL PASLANMAZ RAY (3,25 M)	2 Pcs / Adet (FL - 78)	
EM11-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAĞI	((2FL/3 - 280) / 650) + Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM70LS-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAĞI	1 Pcs / Adet	
EM38SLS-29/A	SASH FIXING WEDGE KANAT SABİTLEME TAKOZU	4 Pcs / Adet	
EM38SLS-29/B	SASH FIXING WEDGE KANAT SABİTLEME TAKOZU	6 Pcs / Adet	
EM09-0001	CAP / KAPAK	2 Pcs / Adet	
EM38-23	SASH STOPPER KANAT STOPER (White Closing / Kapanışta)	2 Pcs / Adet	
EM51LS-005	STOPPER / STOPER (White Opening / Açılışta)	4 Pcs / Adet	

[X] Round Up
Yukarı Yuvarla

GASKETS / FİTİLLER

Code Kod	Picture Resim	Quantity Miktar
EM38SLS-24 Or / Yada EM38SLS-28		4FL + 24FH
EM38SLS-05		3FL + 6FH
EM45-05		1FH
EM38SLS-02		8FH
PB3-7-800		6FL + 22FH
EM51LS-11		2FH
O.RING-3 mm		2FH

SLIDING / SÜRME



✓ Please look at the assembly drawings for mechanical treatment.
Mekanik işlemler için lütfen uygulama detayları bölümüne bakınız.

GLASS / CAM

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		3 Pcs / Adet	GL = (FL/3) - 74 GH = FH - 220

PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
38SLS-163-00			2 Pcs / Adet	FL	-
			2 Pcs / Adet	FH	
38SLS-201-00			2 Pcs / Adet	FH - 78	-
38SLS-211-00 Or / Yada 38SLS-212-00			6 Pcs / Adet	(FL/3) - 103.4	-
38SLS-221-00			4 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38SLS-421-00			4 Pcs / Adet	FH - 88	-
38SLS-520-00			1 Pcs / Adet	FL	✓
38T-251-00			1 Pcs / Adet	(FL/3) - 23	-
			1 Pcs / Adet	(FL/3) - 23	
			1 Pcs / Adet	FH - 74	
38T-252-00			1 Pcs / Adet	(FL/3) - 73.5	-
			1 Pcs / Adet	(FL/3) - 73.5	
			1 Pcs / Adet	FH - 174.8	
			1 Pcs / Adet	FH - 74	
38SLS-252-00			1 Pcs / Adet	FH - 74	✓

PLASTIC PROFILES
PLASTİK PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
EM38SLS-102			4 Pcs / Adet	FL - 40	-
			4 Pcs / Adet	FH - 40	
EM38SLS-501			4 Pcs / Adet	FH - 78	✓
Optional Opsiyonel EM38SLS-211			2 Pcs / Adet	Equal to Espagnolette. İspanyolet ölçüsü kadar.	

If PVC Espagnolette used / PVC İspanyolet kullanılırsa

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR

Code / Kod	Quantity / Miktar	Picture / Resim
CC-101-24.5 Or / Yada LC-1125	16 Pcs / Adet	
CC-101-26.5 Or / Yada LC-1127	2 Pcs / Adet	
MK-20.1	8 Pcs / Adet	
LC-107	4 Pcs / Adet	

CONSUMABLE MATERIALS / SARF MALZEMELER



Code Kod	Description Açıklama	Quantity (pcs-m) Miktar (Paket)	Picture Resim
EM38SLS-SD-32	WEATHER STRIP SET ZULU KASA HAVA KESİCİ TAKIMI	2 Set / Takım	
EM38SLS-51	CLAMPING ACCESSORIES SET KENET AKSESUAR TAKIMI	4 Set / Takım	
EM38SLS-21	SASH JOINT PLASTIC KANAT BİRLEŞİM PLASTİĞİ	4 Pcs / Adet	
EM51SD-08	SASH STABILITY PLASTIC KANAT DENGELERİ PLASTİĞİ	Sash Amount / Kanat Adedi Sash / Kanat ≤ 1000 mm If / ise 4 Pieces / Adet Sash / Kanat >math>2100</math> mm If / ise 6 Pieces / Adet	
EM38SLS-190	FRAME MONTAGE WEDGE KASA MONTAJ TAKOZU	((FL-2000) / 1000) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM38SLS-103A	U PVC U PVC	6 Pcs / Adet	
AC77BF-401	STAINLESS RAIL PASLANMAZ RAY (3.25 M)	3 Pcs / Adet (FL - 78)	
EM11-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAKI	((2FL/3 - 280) / 650) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM70LS-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAKI	1 Pcs / Adet	
EM09-0001	CAP / KAPAK	4 Pcs / Adet	
ZM-07	WEATHER STRIP HAVA KESİCİ	2 Pcs / Adet	
PB-67-1800		430 mm	
EM38-32	PULLEY WITH 2 WHEELS SÖRME İKİLİ RULMAN (120 Kg)	2 Pcs / Adet	
EM38-23	SASH STOPPER KANAT STOPER (White Closing / Kapanırken)	4 Pcs / Adet	
EM51LS-005	STOPPER / STOPER (White Opening / Açılırken)	2 Pcs / Adet	
ZM-0330	FLYSCREEN STOPPER SİNEKLİK STOPER	2 Pcs / Adet	

GASKETS / FİTİLLER


Code Kod	Picture Resim	Quantity Miktar
EM38SLS-24 Or / Yada EM38SLS-28		4FL + 12FH
EM38SLS-05		3FL + 6FH
EM38SLS-02		4FH
PB3-7-800		8FL + 18FH

[X] Round Up
Yukarı Yuvarla

CUTTING SIZE / KESİM ÖLÇÜLERİ
THREE RAIL FRAME / ÜÇ RAYLI KASA



SLIDING / SÜRME



✓ Please look at the assembly drawings for mechanical treatment.
Mekanik işlemler için lütfen uygulamaya detayları bölümüne bakınız.

GLASS / CAM

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		3 Pcs / Adet	GL = (FL/3) - 74
			GH = FH - 220

PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
38SLS-163-00			2 Pcs / Adet	FL	-
				FH	-
38SLS-201-00			2 Pcs / Adet	FH - 78	-
38SLS-211-00 Or / Yada 38SLS-212-00			6 Pcs / Adet	(FL/3) - 103.4	-
38SLS-221-00			4 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38SLS-421-00			4 Pcs / Adet	FH - 88	-
38SLS-520-00			1 Pcs / Adet	FL	✓
38T-251-00			1 Pcs / Adet	(FL/3) - 23	-
				(FL/3) - 23	-
				FH - 74	-
38T-252-00			1 Pcs / Adet	(FL/3) - 73.5	-
				(FL/3) - 73.5	-
				FH - 174.8	-
				FH - 74	-
38SLS-252-00			1 Pcs / Adet	FH - 74	✓

PLASTIC PROFILES
PLASTİK PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
EM38SLS-102			4 Pcs / Adet	FL - 40	-
				FH - 40	-
EM38SLS-501			4 Pcs / Adet	FH - 78	✓
Optional Opsiyonel EM38SLS-211			1 Pcs / Adet	Equal to Espagnolette. İspanyolet ölçüsü kadar.	-
If PVC Espagnolette used / PVC İspanyolet kullanılırsa					

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR

Code / Kod	Quantity / Miktar	Picture / Resim
CC-101-24.5 Or / Yada LC-1125	16 Pcs / Adet	
CC-101-26.5 Or / Yada LC-1127	2 Pcs / Adet	
MK-20.1	8 Pcs / Adet	
LC-107	4 Pcs / Adet	

CONSUMABLE MATERIALS / SARF MALZEMELER



Code Kod	Description Açıklama	Quantity (pcs-m) Miktar (Paket)	Picture Resim
EM38SLS-SD-32	WEATHER STRIP SET 2'Lİ KASA HAVA KESİCİ TAKIMI	2 Set / Takım	
EM38SLS-51	CLAMPING ACCESSORIES SET KENET AKSESUAR TAKIMI	4 Set / Takım	
EM38SLS-21	SASH JOINT PLASTIC KANAT BİRLEŞİM PLASTİĞİ	4 Pcs / Adet	
EM51SD-08	SASH STABILITY PLASTIC KANAT DENGECİ PLASTİĞİ	Sash / Kanat ≤1000 mm / 4 Pcs / Adet Sash / Kanat ≥1000 mm / 6 Pcs / Adet	
EM38SLS-190	FRAME MONTAGE WEDGE KASA MONTAJ TAKOZU	((FL-2000) / 1000) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM38SLS-103A	U PVC U PVC	4 Pcs / Adet	
AC77BF-401	STAINLESS RAIL PASLANMAZ RAY (3,25 M)	3 Pcs / Adet (FL - 78)	
EM11-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAĞI	((2FL/3 - 280) / 650) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM70LS-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAĞI	1 Pcs / Adet	
EM38SLS-29/A	SASH FIXING WEDGE KANAT SABİTLEME TAKOZU	2 Pcs / Adet	
EM38SLS-29/B		3 Pcs / Adet	
EM09-0001	CAP / KAPAK	5 Pcs / Adet	
ZM-07	WEATHER STRIP HAVA KESİCİ	2 Pcs / Adet	
PB-67-1800		430 mm	
EM38-32	PULLEY WITH 2 WHEELS SÜRME İKİLİ RULMAN (120 Kg)	2 Pcs / Adet	
EM38-23	SASH STOPPER KANAT STOPER (While Closing / Kapanırken)	2 Pcs / Adet	
EM51LS-005	STOPPER / STOPER (While Opening / Açılırken)	2 Pcs / Adet	
ZM-0330	FLYSCREEN STOPPER SİNEKLİK STOPER	2 Pcs / Adet	

[X] Round Up
Yukarı Yuvarla


GASKETS / FITİLLER

Code Kod	Picture Resim	Quantity Miktar
EM38SLS-24 Or / Yada EM38SLS-28		4FL + 12FH
EM38SLS-05		3FL + 6FH
EM38SLS-02		4FH
PB3-7-800		8FL + 18FH

CUTTING SIZE / KESİM ÖLÇÜLERİ
THREE RAIL FRAME / ÜÇ RAYLI KASA





SLINDING / SÜRME




✓ Please look at the assembly drawings for mechanical treatment.
Mekanik işlemler için lütfen uygulama detayları bölümüne bakınız.

GLASS / CAM

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		6 Pcs / Adet	GL = (FL/6) - 63.7 GH = FH - 220



SLIDING / SÜRME



PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
38SLS-163-00			2 Pcs / Adet	FL	-
			2 Pcs / Adet	FH	
38SLS-201-00			4 Pcs / Adet	FH - 78	-
38SLS-211-00 Or / Yada 38SLS-212-00			12 Pcs / Adet	(FL/6) - 93	-
38SLS-221-00			8 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38SLS-421-00			4 Pcs / Adet	FH - 88	-
38SLS-520-00			1 Pcs / Adet	FL	✓
38SLS-502-00			1 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38T-251-00			1 Pcs / Adet	(FL/6) - 12.7	-
			1 Pcs / Adet	(FL/6) - 12.7	
			1 Pcs / Adet	FH - 74	
38T-252-00			1 Pcs / Adet	(FL/6) - 63	-
			1 Pcs / Adet	(FL/6) - 63	
			1 Pcs / Adet	FH - 174.8	
38SLS-252-00			1 Pcs / Adet	FH - 74	✓

PLASTIC PROFILES / PLASTİK PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
EM38SLS-102			4 Pcs / Adet	FL - 40	-
			4 Pcs / Adet	FH - 40	
EM38SLS-501			4 Pcs / Adet	FH - 78	✓
Optional Opsiyonel EM38SLS-211			3 Pcs / Adet	Equal to Espagnolette. İspanyolet ölçüsü kadar.	

If PVC Espagnolette used / PVC İspanyolet kullanılırsa

CORNER JOINTS / KÖŞE BAĞLANTILAR

Code / Kod	Quantity / Miktar	Picture / Resim
CC-101-24.5 Or / Yada LC-1125	16 Pcs / Adet	
CC-101-26.5 Or / Yada LC-1127	2 Pcs / Adet	
MK-20.1	8 Pcs / Adet	
LC-107	4 Pcs / Adet	

CONSUMABLE MATERIALS / SARF MALZEMELER


Code Kod	Description Açıklama	Quantity (pcs-m) Miktar (Paket)	Picture Resim
EM38SLS-SD-32	WEATHER STRIP SET 2'LI KASA HAVA KESİCİ TAKIMI	4 Set / Takım	
EM38SLS-51	CLAMPING ACCESSORIES SET KENET AKSESUAR TAKIMI	8 Set / Takım	
EM38SLS-21	SASH JOINT PLASTIC KANAT BİRLEŞİM PLASTIĞI	8 Pcs / Adet	
EM38SLS-502	FOUR SASH ACCESSORIES SET DÖRT KANAT AKSESUAR TAKIMI	2 Pcs / Adet	
EM51SD-08	SASH STABILITY PLASTIC KANAT DENGE PLASTIĞI	Sash / Kanat: ≤ 1000 mm İf / İse 4 Pieces / Adet Sash / Kanat: ≥ 1000 mm İf / İse 6 Pieces / Adet (İf: 1 Sash / 1 TAYANCI)	
EM38SLS-190	FRAME MONTAGE WEDGE KASA MONTAJ TAKOZU	((FL-2000) / 1000) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM38SLS-103A	U PVC U PVC	12 Pcs / Adet	
AC77BF-401	STAINLESS RAIL PASLANMAZ RAY (3,25 M)	2 Pcs / Adet (FL - 78)	
EM11-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	((2FL/3 - 280) / 650) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM70LS-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAGI	1 Pcs / Adet	
EM09-0001	CAP / KAPAK	4 Pcs / Adet	
ZM-07	WEATHER STRIP HAVA KESİCİ	2 Pcs / Adet	
PB-67-1800		430 mm	
EM38-32	PULLEY WITH 2 WHEELS SÖRME İBİLİ RULMAN (120 Kg)	2 Pcs / Adet	
EM38-23	SASH STOPPER KANAT STOPER (While Closing / Kapanırken)	6 Pcs / Adet	
EM51LS-005	STOPPER / STOPER (While Opening / Açılırken)	4 Pcs / Adet	
ZM-0330	FLYSCREEN STOPPER SİNEKLİK STOPER	2 Pcs / Adet	

[X] Round Up
Yukarı Yuvarla

GASKETS / FİTİLLER

Code Kod	Picture Resim	Quantity Miktar
EM38SLS-24 Or / Yada EM38SLS-28		4FL + 24FH
EM38SLS-05		3FL + 6FH
EM45-05		1FH
EM38SLS-02		8FH
PB3-7-800		7FL + 26FH
EM51LS-11		2FH
O.RING-3 mm		2FH



SLINDING / SÜRME




✓ Please look at the assembly drawings for mechanical treatment.
Mekanik işlemler için lütfen uygulama detayları bölümüne bakınız.

GLASS / CAM

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
GLASS CAM		6 Pcs / Adet	GL = (FL/6) - 63.7 GH = FH - 220



LIFT & SLIDE / KALDIR-SÜR

PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
38SLS-163-00			2 Pcs / Adet	FL	-
			2 Pcs / Adet	FH	
38SLS-201-00			4 Pcs / Adet	FH - 78	-
38SLS-211-00 Or / Yada 38SLS-212-00			12 Pcs / Adet	(FL/6) - 93	-
38SLS-221-00			8 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38SLS-421-00			4 Pcs / Adet	FH - 88	-
38SLS-520-00			1 Pcs / Adet	FL	✓
38SLS-502-00			1 Pcs / Adet	FH - 78	✓
38T-251-00			2 Pcs / Adet	(FL/6) - 9.7	-
38T-252-00			2 Pcs / Adet	(FL/6) - 9.7	-
			2 Pcs / Adet	FH - 74	
38SLS-252-00			2 Pcs / Adet	FH - 74	✓

PLASTIC PROFILES / PLASTİK PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik İşlem
EM38SLS-102			4 Pcs / Adet	FL - 40	-
			4 Pcs / Adet	FH - 40	
EM38SLS-501			4 Pcs / Adet	FH - 78	✓
Optional Opsiyonel EM38SLS-211			3 Pcs / Adet	Equal to Espagnolette. İspanyolet ölçüsü kadar.	

If PVC Espagnolette used / PVC İspanyolet kullanılırsa

CORNER JOINTS / KÖŞE BAĞLANTILAR

Code / Kod	Quantity / Miktar	Picture / Resim
CC-101-24.5 Or / Yada LC-1125	16 Pcs / Adet	
CC-101-26.5 Or / Yada LC-1127	2 Pcs / Adet	
MK-20.1	8 Pcs / Adet	
LC-107	4 Pcs / Adet	

CONSUMABLE MATERIALS / SARF MALZEMELER

Code Kod	Description Açıklama	Quantity (pcs-m) Miktar (Paket)	Picture Resim
EM38SLS-SD-32	WEATHER STRIP SET 2'LI KASA HAVA KESİCİ TAKIMI	4 Set / Takım	
EM38SLS-51	CLAMPING ACCESSORIES SET KENET ARSESUAR TAKIMI	8 Set / Takım	
EM38SLS-21	SASH JOINT PLASTIC KANAT BİRLEŞİM PLASTİĞİ	8 Pcs / Adet	
EM38SLS-502	FOUR SASH ACCESSORIES SET DÖRT KANAT ARSESUAR TAKIMI	2 Pcs / Adet	
EM51SD-08	SASH STABILITY PLASTIC KANAT DENGİ PLASTİĞİ	Sash Amount Kanat Adedi Sash / Kanat ≥1000 mm If / ise 4 Pieces / Adet Sash / Kanat ≥1000 mm If / ise 6 Pieces / Adet [For 1 Sash / Kanat için]	
EM38SLS-190	FRAME MONTAGE WEDGE KASA MONTAJ TAKOZU	((FL-2000) / 1000) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM38SLS-103A	U PVC U PVC	8 Pcs / Adet	
AC77BF-401	STAINLESS RAIL PASLANMAZ RAY (3,25 M)	2 Pcs / Adet (FL - 78)	
EM11-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAĞI	((2FL/3 - 280) / 650) + 1 Min. 1 Pieces / Adet Round Up / Yukarı Yuvarla [X]	
EM70LS-10	DRAINAGE CAP TAHLİYE KAPAĞI	1 Pcs / Adet	
EM38SLS-29/A	SASH FIXING WEDGE KANAT SABİTLEME TAKOZU	4 Pcs / Adet	
EM38SLS-29/B		6 Pcs / Adet	
EM09-0001	CAP / KAPAK	4 Pcs / Adet	
ZM-07	WEATHER STRIP HAVA KESİCİ	2 Pcs / Adet	
PB-67-1800		430 mm	
EM38-32	PULLEY WITH 2 WHEELS SÜRME İKİLİ RULMAN (120 Kg)	2 Pcs / Adet	
EM38-23	SASH STOPPER KANAT STOPER (While Closing / Kapanırken)	2 Pcs / Adet	
EM51LS-005	STOPPER / STOPER (While Opening / Açılırken)	4 Pcs / Adet	


[X] Round Up
Yukarı Yuvarla

GASKETS / FİTİLLER




Code Kod	Picture Resim	Quantity Miktar
EM38SLS-24 Or / Yada EM38SLS-28		4FL + 24FH
EM38SLS-05		3FL + 6FH
EM45-05		1FH
EM38SLS-02		8FH
PB3-7-800		7FL + 26FH
EM51LS-11		2FH
O.RING-3 mm		2FH

ASSEMBLY DETAILS
MONTAJ DETAYLARI

NOTCH / KERTME CLAMP / KENET 38SLS-221-00





SASH DRAINAGE HOLES / KANAT TAHLİYE DELİKLERİ




OPERATIONS / İŞLEMLER

- L** (38SLS-212-00) Sash / Kanat
* Ø5 mm Hole / Delik
- M** (38SLS-212-00) Sash / Kanat
* Ø5 mm Hole / Delik






SASH AERATION HOLES / KANAT HAVALANDIRMA DELİKLERİ




OPERATIONS / İŞLEMLER

- N** (38SLS-201-00) Sash / Kanat
* Ø5 mm Hole / Delik
- O** (38SLS-201-00) Sash / Kanat
* Ø5 mm Hole / Delik




NOTCH / KERTME




Same mechanical treatment should apply as 38SLS-221-00

38SLS-221-00 Profilinde yapılan mekanik işlemler uygulanmalıdır.




NOTCH / KERTME




CLAMPING CAP ASSEMBLY / KENET KAPAK MONTAJI



CLAMPING CAP ASSEMBLY / KENET KAPAK MONTAJI



Horizontal gaskets get inside of the plastic part groove.
Yatay fitiller plastik parçanın kanalları içerisine girmektedir.






SASH STABILITY PLASTIC ASSEMBLY
KANAT DENGELİ PLASTİĞİ MONTAJI



EM51SD-08
SASH STABILITY PLASTIC
KANAT DENGELİ PLASTİĞİ





Sash / Kanat <1200 mm if / ise 4 Pieces / Adet
Sash / Kanat >1200 mm if / ise 6 Pieces / Adet





A DETAIL / A DETAYI




PULLEY ASSEMBLY / RULMAN UYGULAMA










A DETAIL / A DETAYI





SASH FIXING WEDGE APPLICATION / KANAT SABİTLEME TAKOZ UYGULAMASI




IMPORTANT / ÖNEMLİ




FOUR SASH ACCESSORIES ASSEMBLY / DÖRT KANAT AKSESUAR MONTAJI

38SLS-502-00


EM38SLS-502
FOUR SASH
ACCESSORIES SET
DÖRT KANAT
AKSESUAR TAKIMI






NOTCH / KERTME



HOLES DIMENSION / DELİK ÖLÇÜLERİ




FLY SCREEN SASH APPLICATION / SINEKLİK KANAT UYGULAMASI






DIE-CAST CORNER JOINT
PİMLİ BAĞLANTI İLE

WITH PRESS CORNER JOINT
KÖŞE TAKOZU İLE





FLY SCREEN WEATHER STRIP MONTAGE / SİNEKLİK KANAT HAVA KESİCİ MONTAJI


ZM-07
PB-67-1800
WEATHER STRIP
HAVA KESİCİ


CAP PROFILE ASSEMBLY / KAPAK PROFİL MONTAJI




E
NOCH / KERTME





A B CORNER DETAIL / KÖŞE DETAYI




CORNER DETAIL / KÖŞE DETAYI B A




DROPPER ASSEMBLY / DAMLALIK MONTAJI






38SLS-520-00




FRAME ASSEMBLY SCREW APPLICATION
KASA MONTAJ VIDA UYGULAMASI



**B
DETAIL
DETAYI**




**A
DETAIL
DETAYI**




**BOTTOM HORIZONTAL FRAME ASSEMBLY
ALT YATAY KASA MONTAJ**


38SLS-101-00




38SLS-151-00




38SLS-102-00




38SLS-103-00




38SLS-152-00




38SLS-153-00




38SLS-112-00





38SLS-162-00




38SLS-113-00




38SLS-163-00




**TOP HORIZONTAL & VERTICAL FRAME ASSEMBLY
ÜST YATAY & DIKEY KASA MONTAJ**




38SLS-102-00




38SLS-152-00




38SLS-103-00




38SLS-153-00




38SLS-112-00




38SLS-162-00



38SLS-113-00



38SLS-163-00





CAP MONTAGE SCHEME / KAPAK MONTAJ ŞEMASI

38SLS-421-00



This profile is used to increase
visuality and it is optional.
Bu profil görselliği arttırmak için
kullanılmaktadır ve opsiyoneldir.



TWO RAIL FRAME / İKİ RAYLI KASA



$KL = (FL/2) - 61.6$

$K1.H = FL - 92$


$K2.H = FL - 88$





$KL = (FL/2) - 66$

$K2.H = FL - 88$

A DETAIL / A DETAYI



B DETAIL / B DETAYI







CAP MONTAGE SCHEME / KAPAK MONTAJ ŞEMASI

38SLS-421-00





This profile is used to increase
visuality and it is optional.
Bu profil görselliği arttırmak için
kullanılmaktadır ve opsiyoneldir.

THREE RAIL FRAME / ÜÇ RAYLI KASA




**A DETAIL
A DETAYI**

Reset horizontal
profile to chassis
Yatay profili kasaya sıfırla.




FRAME ASSEMBLY / KASA UYGULAMA

38SLS-101-00



WITH PRESS CORNER JOINT
KÖŞE TAKOZU İLE



S = SILICONE / SİLİKON
ES = EPDM BOND / EPDM YAPIŞTICI
BS = BOND AND SEAL / YAPIŞTIRICI VE SIZDIRMAZ




FRAME ASSEMBLY / KASA UYGULAMA

38SLS-101-00

DIE-CAST CORNER JOINT

38SLS-101-00







PİMLİ BAĞLANTI



S = SILICONE / SİLİKON
ES = EPDM BOND / EPDM YAPIŞTICI
BS = BOND AND SEAL / YAPIŞTIRICI VE SIZDIRMAZ






PASSIVE SIDE DRAINAGE / PASİF TARAF TAHLİYE

38SL5-101-00








ACTIVE SIDE DRAINAGE / AKTİF TARAF TAHLİYE


38SLS-101-00



CLAMPING CAP ASSEMBLY / KENET KAPAK MONTAJI



WEATHER STRIP MONTAGE / HAVA KESİCİ MONTAJI



DIN 7982
YHB 3.9x13

38SLS-212-00

DIN 7982
YHB 3.9x13

38SLS-101-00

EM38SLS-SD-31
**WEATHER
STRIP SET**
HAVA KESİCİ TAKIMI



TOP / ÜST

INSIDE / İÇ

OUTSIDE / DIŞ

28

BOTTOM / ALT

INSIDE / İÇ


OUTSIDE / DIŞ

28

MONTAGE DIMENSION / MONTAJ ÖLÇÜLERİ

FRAME ASSEMBLY / KASA UYGULAMA

38SLS-151-00



S = SILICONE / SİLİKON
ES = EPDM BOND / EPDM YAPIŞTICI
BS = BOND AND SEAL / YAPIŞTIRICI VE SIZDIRMAZ




FRAME ASSEMBLY / KASA UYGULAMA

38SLS-151-00

DIE-CAST CORNER JOINT

PİMLİ BAĞLANTI






38SLS-151-00



S = SILICONE / SİLİKON
ES = EPDM BOND / EPDM YAPIŞTICI
BS = BOND AND SEAL / YAPIŞTIRICI VE SIZDIRMAZ

PASSIVE SIDE DRAINAGE / PASIF TARAF TAHLİYE

38SLS-151-00








EM70LS-10
Checkvalve
must used.
Çekvalf
kullanılmalıdır.

The diagram shows the correct installation of the EM70LS-10 check valve. It includes a checkmark and a warning symbol (a crossed-out checkmark) to indicate that the valve must be used correctly.


ACTIVE SIDE DRAINAGE / AKTİF TARAF TAHLİYE

38SLS-151-00




FRAME ASSEMBLY / KASA UYGULAMA

38SLS-102-00




WITH PRESS CORNER JOINT
KÖŞE TAKOZU İLE

A



A **FILL WITH SILICONE**
(Between frame and U
PVC profile)
SİLİKON İLE DOLDUR
(Kasa ve U PVC Profil
arasını)



38SLS-102-00
EM38SLS-102

A
CENTER OF THE FRAME
KASA MERKEZİ

S = SILICONE / SİLİKON
ES = EPDM BOND / EPDM YAPIŞTICI
BS = BOND AND SEAL / YAPIŞTIRICI VE SIZDIRMAZ




FRAME ASSEMBLY / KASA UYGULAMA

38SLS-102-00

DIE-CAST CORNER JOINT



PİMLİ BAĞLANTI

38SLS-102-00



**A FILL WITH SILICONE
(Between frame and U
PVC profile)**






**SİLİKON İLE DOLDUR
(Kasa ve U PVC Profil
arasını)**



S = SILICONE SİLİKON
ES = EPDM BOND / EPDM YAPIŞTICI
BS = BOND AND SEAL / YAPIŞTIRICI VE SIZDIRMAZ






PASSIVE SIDE DRAINAGE / PASİF TARAF TAHLİYE

38SLS-102-00





ACTIVE SIDE DRAINAGE / AKTİF TARAF TAHLİYE

38SLS-102-00




WEATHER STRIP MONTAGE / HAVA KESİCİ MONTAJI




38SLS-212-00

TOP / ÜST




BOTTOM / ALT





MONTAGE DIMENSION / MONTAJ ÖLÇÜLERİ

FRAME ASSEMBLY / KASA UYGULAMA

38SLS-112-00



**WITH PRESS CORNER JOINT
KÖŞE TAKOZU İLE**



S = SILICONE / SİLİKON
ES = EPDM BOND / EPDM YAPIŞTICI
BS = BOND AND SEAL / YAPIŞTIRICI VE SIZDIRMAZ







FRAME ASSEMBLY / KASA UYGULAMA

38SLS-112-00

DIE-CAST CORNER JOINT

38SLS-112-00

PİMLİ BAĞLANTI








LC-1125 MK-20.1 LC-1125

S = SILICONE SİLİKON
ES = EPDM BOND / EPDM YAPIŞTICI
BS = BOND AND SEAL / YAPIŞTIRICI VE SIZDIRMAZ

PASSIVE SIDE DRAINAGE / PASIF TARAF TAHLYE

38SLS-112-00








EM70LS-10
Checkvalve
must used.
Çekvalf
kullanılmalıdır.

The diagram shows the correct installation of the EM70LS-10 check valve. It includes a checkmark and an arrow pointing to the correct orientation of the valve.


ACTIVE SIDE DRAINAGE / AKTİF TARAF TAHLİYE

38SLS-112-00






FRAME ASSEMBLY / KASA UYGULAMA

38SLS-152-00








**WITH PRESS CORNER JOINT
KÖŞE TAKOZU İLE**








S = SILICONE SİLİKON
ES = EPDM BOND / EPDM YAPIŞTICI
BS = BOND AND SEAL / YAPIŞTIRICI VE SIZDIRMAZ

ACTIVE SIDE DRAINAGE / AKTİF TARAF TAHLİYE

38SLS-152-00



ACTIVE SIDE DRAINAGE / AKTİF TARAF TAHLİYE 38SLS-152-00





FRAME ASSEMBLY / KASA UYGULAMA

38SLS-162-00

DIE-CAST CORNER JOINT

38SLS-162-00



PİMLİ BAĞLANTI



A **FILL WITH SILICONE**
(Between frame and U
PVC profile)

SİLİKON İLE DOLDUR
(Kasa ve U PVC Profil
arasını)

50 mm








CENTER OF THE FRAME
KASA MERKEZİ

S = SILICONE SİLİKON
ES = EPDM BOND / EPDM YAPIŞTICI
BS = BOND AND SEAL / YAPIŞTIRICI VE SIZDIRMAZ

PASSIVE SIDE DRAINAGE / PASIF TARAF TAHLYE



38SLS-152-00






EM70LS-10
Checkvalve must used.
Çekvalf kullanılmalıdır.

ACTIVE SIDE DRAINAGE / AKTİF TARAF TAHLİYE

38SLS-152-00








**CENTER OF
THE CLAMP
KENET MERKEZİ**



FRAME ASSEMBLY / KASA UYGULAMA






38SLS-103-00




S = SILICONE SİLİKON
ES = EPDM BOND / EPDM YAPIŞTIRICI
BS = BOND AND SEAL / YAPIŞTIRICI VE SIZDIRMAZ

PASSIVE SIDE DRAINAGE / PASIF TARAF TAHLYE


38SL5-103-00



WEATHER STRIP MONTAGE / HAVA KESİCİ MONTAJI




EM38SLS-SD-32
**WEATHER
STRIP SET**
2'LI KASA
HAVA KESİCİ TAKIMI




TOP / ÜST

INSIDE / İÇ



BOTTOM / ALT

INSIDE / İÇ








OUTSIDE / DIŞ

MONTAGE DIMENSION / MONTAJ ÖLÇÜLERİ

FRAME ASSEMBLY / KASA UYGULAMA

38SLS-113-00



S = SILICONE / SİLİKON
ES = EPDM BOND / EPDM YAPIŞTIRICI
BS = BOND AND SEAL / YAPIŞTIRICI VE SIZDIRMAZ




FRAME ASSEMBLY / KASA UYGULAMA

38SLS-113-00

DIE-CAST CORNER JOINT

38SLS-113-00






PİMLİ BAĞLANTI



S = SILICONE SİLİKON
ES = EPDM BOND / EPDM YAPIŞTICI
BS = BOND AND SEAL / YAPIŞTIRICI VE SIZDIRMAZ

PASSIVE SIDE DRAINAGE / PASIF TARAF TAHLİYE








38SL5-113-00



EM70LS-10
Checkvalve
must used.
Çekvalf
kullanılmalıdır.

FRAME ASSEMBLY / KASA UYGULAMA

38SLS-153-00



 **S** = SILICONE / SİLİKON
 **ES** = EPDM BOND / EPDM YAPIŞTIRICI
 **BS** = BOND AND SEAL / YAPIŞTIRICI VE SIZDIRMAZ





FRAME ASSEMBLY / KASA UYGULAMA

38SLS-153-00

DIE-CAST CORNER JOINT

38SLS-153-00







PİMLİ BAĞLANTI



S = SILICONE SİLİKON
ES = EPDM BOND / EPDM YAPIŞTICI
BS = BOND AND SEAL / YAPIŞTIRICI VE SIZDIRMAZ

PASSIVE SIDE DRAINAGE / PASIF TARAF TAHLYE





38SLS-153-00





EM70LS-10
Checkvalve must used.
Çekvalf kullanılmalıdır.

FRAME ASSEMBLY / KASA UYGULAMA


38SLS-163-00



A **FILL WITH SILICONE (Between frame and U PVC profile)**
SİLİKON İLE DOLDUR (Kasa ve U PVC Profil arası)



38SLS-163-00
EM38SLS-102



S = SILICONE SİLİKON
ES = EPDM BOND / EPDM YAPIŞTICI
BS = BOND AND SEAL / YAPIŞTIRICI VE SIZDIRMAZ






FRAME ASSEMBLY / KASA UYGULAMA

38SLS-163-00

DIE-CAST CORNER JOINT

38SLS-163-00






PİMLİ BAĞLANTI



S = SILICONE / SİLİKON
ES = EPDM BOND / EPDM YAPIŞTIRICI
BS = BOND AND SEAL / YAPIŞTIRICI VE SIZDIRMAZ

PASSIVE SIDE DRAINAGE / PASİF TARAF TAHLİYE

38SLS-163-00



EM70LS-10
Checkvalve
must used.
Çekvalf
kullanılmalıdır.

