12/2024

Update
11/2026



LORENZOLINE

50F

Curtain Wall System | Cephe Sistemi


LORENZOLINE



COMPANY INFORMATION

FİRMAMIZ HAKKINDA

Our company started its operations with copper and lead casting in the 1960s, and in 1980, we started to serve in the Aluminium Sector with aluminium extrusion press that has 1200 ton capacity. KURTOGLU Aluminium is located in Corlu, approximately 100 km away from Istanbul and operates in 31.000 m² indoor area. With our latest investments, our company has become a modern integrated facility.

- Annual production capacity 34.000 tons,
- Approximately ~ 500 qualified employees
- ISO 9001:2015 Quality System
- Qualicoat Seaside Certificate
- Qualanod Certificate
- CE Certificate
- EPD Certificate

The main production features of our Company are described as follows:

- Molding Room (Wire Erosion, Treatment Center),
- Aluminium Extrusion Presses, (800 tons, 1460 tons, 1880 tons, 1460/1880 tons, 2100 tons and 2600 tons),
- Anodic Oxidation Facility (75.000 amps - 412.500 m2 / month)
- Electrostatic Powder Paint Facility (750.000 m2 / month)
- Mechanical Processing Section (CNC Treatment Center)

Kurtoglu Aluminium exports its products to: Albania, Algeria, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Benin, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Burkina Faso, Cameroon, Canada, Cyprus, Czech Republic, Egypt, England, Ethiopia, France, Gabon, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Iceland, India, Iraq, Israel, Italy, Ivory Coast, Kazakhstan, Kosovo, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Madagascar, Macedonia, Mayotte, Moldova, Montenegro, Morocco, Mozambique, The Netherlands, Niger, Nigeria, Norway, Panama, Palestine, Poland, Qatar, Romania, Russia, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Slovakia, Somalia, Sweden, Switzerland, Tanzania, Tunisia, Turkmenistan, U.S. America, Ukraine, United Arab Emirates.

KURTOGLU ALUMINIUM continues to operate based on the principle of providing services to its customers with zero fault.

Şirketimiz, 1960'lı yıllarda bakır ve kurşun dökümü ile faaliyetlerine başlamış olup, 1980 yılında 1200 ton kapasiteli alüminyum ekstrüzyon presi ile Alüminyum Sektöründe hizmet vermeye başlamıştır. KURTOGLU Aluminium, İstanbul'a yaklaşık 100 km uzaklıktaki Çorlu'da yer almakta olup, 31.000 m² kapalı alanda faaliyet göstermektedir. Son yatırımlarımızla birlikte şirketimiz modern bir entegre tesise dönüşmüştür.

- Yıllık üretim kapasitesi: 34.000 ton
- Yaklaşık 500 nitelikli çalışan
- SO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
- Qualicoat Seaside Sertifikası
- Qualanod Sertifikası
- CE Sertifikası
- EPD Sertifikası

Şirketimizin ana üretim özellikleri şu şekilde tanımlanmıştır:

- Kalıphane (Tel Erozyon, İşleme Merkezi)
- Alüminyum Ekstrüzyon Presleri (800 ton, 1460 ton, 1880 ton, 1460/1880 ton, 2100 ton ve 2600 ton)
- Anodik Oksidasyon Tesisi (75.000 amper - 412.500 m²/ay)
- Elektrostatik Toz Boya Tesisi (750.000 m²/ay)
- Mekanik İşleme Bölümü (CNC İşleme Merkezi)

Kurtoglu Aluminium, ürünlerini şu ülkelere ihraç etmektedir: ABD, Arnavutluk, Azerbaycan, Avusturya, Belçika, Benin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Bulgaristan, Burkina Faso, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Etiyopya, Fas, Filistin, Fildişi Sahili, Fransa, Gabon, Gana, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, Irak, İngiltere, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Kamerun, Kanada, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kıbrıs, Kırgızistan, Kosova, Lübnan, Libya, Macaristan, Madagaskar, Makedonya, Mayotte, Mısır, Moldova, Mozambik, Nijer, Nijerya, Norveç, Panama, Polonya, Romanya, Rusya, Senegal, Sırbistan, Slovakya, Somali, Suudi Arabistan, Tanzanya, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Yunanistan.

KURTOGLU ALUMINIUM, müşterilerine sıfır hata ile hizmet sunma prensibi doğrultusunda faaliyet göstermeye devam etmektedir.

'The countries of export; İhracat yapılan ülkeler'



Kurtoğlu Aluminium countries of export */ İhracat yapılan ülkeler.*

- Albania / Arnavutluk
- Algeria / Cezayir
- Austria / Avusturya
- Azerbaijan / Azerbaycan
- Belarus / Beyaz Rusya
- Belgium / Belçika
- Benin
- Bosnia and Herzegovina / Bosna Hersek
- Bulgaria / Bulgaristan
- Cameroon / Kamerun
- Canada / Kanada
- Cyprus / Kıbrıs
- Czech Republic / Çek Cumhuriyeti
- England / İngiltere
- Georgia / Gürcistan
- Germany / Almanya
- Greece / Yunanistan
- Hungary / Macaristan
- Iceland / İzlanda
- Iraq / Irak
- Italy / İtalya
- Kazakhstan / Kazakistan
- Kosovo / Kosova
- Kyrgyzstan / Kırgızistan
- Lebanon / Lübnan
- Libya / Libya
- Macedonia / Makedonya
- Madagascar / Madagaskar
- Mayotte / Mayotte
- Moldova / Moldova
- Montenegro / Karadağ
- Mozambique / Mozambik
- Niger / Nijer
- Norway / Norveç
- Palestine / Filistin
- Panama
- Romania / Romanya
- Senegal / Senegal
- Serbia / Sırbistan
- Slovakia / Slovakya
- Somalia / Somali
- Sweden / İsveç
- Switzerland / İsviçre
- Tanzania / Tanzanya
- Tunisia / Tunus
- Turkmenistan / Türkmenistan
- U.S. America / Amerika
- Ukraine / Ukrayna
- United Arab Emirates / Birleşik Arap Emirlikleri
- Russia / Rusya
- Nigeria / Nijerya
- The Netherlands / Hollanda
- Burkina Faso / Burkina Faso
- Gabon / Gabon
- India / Hindistan
- Ivory Coast / Fildişi Sahili
- Israel / İsrail
- Croatia / Hırvatistan
- Qatar / Katar
- France / Fransa
- Egypt / Mısır
- Saudi Arabia / Suudi Arabistan
- Ethiopia / Etiyopya
- Ghana / Gana
- Poland / Polonya
- Morocco / Fas


RUSSIA
SWEDEN
NORWAY
ENGLAND
THE NETHERLANDS
BELGIUM
GERMANY
POLAND
BELARUS
CZECH REPUBLIC
SLOVAKIA
UKRAINE
MOLDOVA
FRANCE
SWITZERLAND
AUSTRIA
HUNGARY
ROMANIA
CROATIA
SERBIA
ITALY
MONTENEGRO
KOSOVO
BULGARIA
MACEDONIA
ALBANIA
GREECE
TURKEY
KAZAKHISTAN
GEORGIA
AZERBAIJAN
TURKMENISTAN
KYRGYZSTAN
TUNISIA
MOROCCO
CYPRUS
LEBANON
PALESTINE
ISRAEL
IRAQ
ALGERIA
LIBYA
EGYPT
SAUDI ARABIA
QATAR
UNITED ARAB EMIRATES
INDIA
BENIN
NIGER
SENEGAL
BURKINA FASO
NIGERIA
IVORY COAST
GHANA
ETHIOPIA
CAMEROON
SOMALI
GABON
TANZANIA
MAYOTTE
MOZAMBIQUE
MADAGASCAR



QUALITY POLICY

KALİTE POLİTİKASI

The company's quality policy is based upon the pillars of product quality, state of the art technology, customer satisfaction,training, environmental awareness, and continuous development. Kurtoğlu always implements this policy in all of its operations and units.


Şirketin kalite politikası ürün kalitesine,yeni teknolojilere,müşteri memnuniyetine,eğitime,çevre duyarlılığına ve sürekli gelişime dayanır. Kurtoğlu,her zaman tüm faaliyet ve birimlerinde bu politikayı uygular.

ORGADATA SOFTWARE & SOLUTION PARTNER

The conversational software Ksoft® matches perfectly with the requirements of all aluminum windows, door and curtain wall systems configuration, functionality and menu navigation. Ksoft® is a complete service package for architectural profile applications, and features all you need in the metal-processing operations with tremendous speed and perfection.

www.orgadata.com

ORGADATA
A CLICK AHEAD



ORGADATA YAZILIM VE ÇÖZÜM ORTAĞI

İletişimli Ksoft® yazılımı tüm alüminyum pencereler , kapı ve cephe sistemleri konfügrasyon, fonksiyonel ve menü navigasyonu ile ilgili ihtiyaçları karşılar. Ksoft® yazılım programı mimari profil uygulaması ve metal işinde gerekli özellikleri optimum hız ve olağanüstü sunan tam bir program paketidir.

INDEX / İNDEKS

TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK BİLGİLER 1-4

PROFILE INDEX / PROFİL İNDEKS 5-17

PROFILES / PROFİLLER

Main Profiles Ana Profiller	22-55
Caped Curtain Wall System Kapaklı Cephe Sistemi	57-70
Module System With Structural Glazing Kasetli Silikon Cephe Sistemi	71-78
Structural Glazing System Ekonomik Silikon Cephe Sistemi	80-83
65SS Stell Suported and Skylight 65SS Çelik Takviyeli ve Skylight Sistem	85-91

DETAILS / DETAYLAR

Caped Curtain Wall System Kapaklı Cephe Sistemi	95-115
Module System With Structural Glazing Kasetli Silikon Cephe Sistemi	117-134
Structural Glazing System Ekonomik Silikon Cephe Sistemi	135-158
65SS Steel Supported Curtain Wall System 65SS Çelik Takviyeli Cephe Sistemi	159-175
65SS Skylight System 65SS Işıklık Sistemi	177-190

GLAZING AND SCREW TABLES / CAM VE VİDA TABLOLARI

Caped Curtain Wall System Kapaklı Cephe Sistemi	193-210
Module System With Structural Glazing Kasetli Silikon Cephe Sistemi	211-217
Structural Glazing System Ekonomik Silikon Cephe Sistemi	219-223
65SS Steel Supported Curtain Wall System 65SS Çelik Takviyeli Cephe Sistemi	225-229
65SS Skylight System 65SS Işıklık Sistemi	231-236

ACCESSORIES / AKSESUARLAR

Main Gaskets Ana Fitiller	238-240
Caped Curtain Wall System Kapaklı Cephe Sistemi	241
Module System With Structural Glazing System Kasetli Silikon Cephe Sistemi	242
Structural Glazing System Ekonomik Silikon Cephe Sistemi	243
Steel Supported Curtain Wall and Skylight System Çelik Takviyeli ve Işıklık Sistemi	244-245
Injection Enjeksiyon	246-247
Pvc Adapters Pvc Adaptörler	248
Slide Type Transom Joints Kırlangıç Geçme Bağlantılar	249

ACCESSORIES / AKSESUARLAR

Slide Type Transom Joints Plastics Kırlangıç Geçme Bağlantı Genleşme Plastikler	250
Expansion Plastics For Die-Cast Transom Joints Pimli Bağlantı Genleşme Plastikler	251
Basic Type Transom Joints Örme Geçme Bağlantılar	252
Dilatation Cutting Sizes Dilatasyon Kesim Ölçüleri	253
Cutted Angular Connections Kesilmiş Açılı Bağlantılar	254
Connections Bağlantılar	255-256
Cutted Corner Joints Kesilmiş Köşe Takozlar	256-258
Other Accessories Diğer Aksesuarlar	259

CUTTING SIZES / KESİM ÖLÇÜLERİ

Caped Curtain Wall System Kapaklı Cephe Sistemi	264-267
Module System With Structural Glazing Kasetli Silikon Cephe Sistemi	270-272
Structural Glazing System Profiles Ekonomik Silikon Cephe Sistemi	274-277
65SS Stell Supported Curtain Wall 65SS Çelik Takviyeli Cephe Sistemi	281-293
65SS Skylight System 65SS Işıklık Sistemi	297-304

ASSEMBLY DETAILS / MONTAJ DETAYLARI

General Assembly Drawings Genel Montaj Detayları	306-314
Caped Curtain Wall System Kapaklı Cephe Sistemi	316-324
Module System With Structural Glazing Kasetli Cephe Sistemi	326-328
Structural Glazing System Ekonomik Silikon Cephe Sistemi	330-338
65SS Steel Supported Curtain Wall System 65SS Çelik Takviyeli Cephe Sistemi	340-352
65SS Skylight System 65SS Işıklık Sistemi	354-362
Curtain Wall System Without Kondens Hatsız Cephe Sistemi	364-372

50FS SOLAR SHADING SYSTEM / 50FS GÜNEŞ KIRICI SİSTEMİ

Profile Index Profil İndeks	376-377
Profiles Profiller	380-391
Details Detaylar	394-402
Cutting Size Kesim Ölçüleri	404-407
Accessories Aksesuarlar	410

50F

TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK BİLGİLER

FACTORY

In anodized surfaces the hanging jig marks are 50 mm from each end of the profile. In wood effect surfaces the duct tapes will stay 30 mm of each end of the profile. These aspects have to be considering in preparing of the order profile lengths.

50F CURTAIN WALL SYSTEM

Caped Curtain Wall System, Structural Glazing System, Economic Curtain Wall System

System performance testes did for Slide Type, With Die-Cast and Basic Type facade systems. Curtain wall system without condense did'not tested.

Stuctural glazing system should use maximum 20 meters.

Curtain wall system without condense should use maximum 10 meters.

Curtain wall systems, aluminium support profiles, Glass or composite panel cover (plating) elements or composed of elements and connections. Only by using glass materials, it is possible to create a complete transparent facade.

CONTENT

50F Curtainwall series has jx and jy values that provides maximum plan axis and floor heights exceeding the static value. Due to the condense channel that the profile has ability to throw condensation and rain water out of the system. This means that the possibility of getting water inside is impossible. 50F facade system has answer to all architectural and engineering demands with all details taking its place in the market.

Curtainwall is composed of aluminium profiles, glass and/or composite panel cladding elements and joining elements. As a Facade cladding element a possibility of making a transparent cladding by using glasses only.

50F curtainwall system nowadays is done by using too many different modern concepts and special architectural solutions and it is widely used facade system. With possibility of providing wide vision fields, the system has internal and external aesthetic design features, also provides high performance with very bad weather conditions.

TECHNICAL PROPERTIES

50F CAPED CURTAIN WALL SYSTEM

- Outside of the building, Facade surfaces furnish different forms of structral caped curtain wall and varity of colors with architectural options.
- As structure for internal and external caped curtain wall systems provides expansion options.
- Ensuring the application of caped curtain wall system by vertical or horizontal view of silicone sealant with different architectural choices.

- Exterior Visible Width 50 mm
- Depth Mullion 50 - 200mm
- Depth Transom 32 - 182mm
- Glass Thickness 4 - 50mm
- Sash Glass Thickness 22 - 28mm
- Mullions Max Inertia Ix= 1077 Iy= 64 cm4
- Transoms Max Inertia Ix= 559 Iy= 50 cm4

FABRİKA

Profil siparişlerinde, eloksalli yüzeylerde her iki tarafta 50 mm askı izi, ahşap desenli yüzeylerde 30 mm maskeleme bandı bulunmaktadır. Sipariş boylarının (mm) bu durumlar dikkate alınarak verilmesi gerekmektedir.

50F CEPHE SİSTEMİ

Kapaklı Cephe Sistemi, Kasetli Silikon Cephe Sistemi, Ekonomik Cephe Sistemi,

Sistem performans testleri pimli, kırlangıç ve örme sistemleri için yapılmaktadır. Kondens hatsız cephe sistemi için test yapılmamıştır.

Ekonomik silikon cephe sistemi, maksimum 20 metre'ye kadar kullanılmalıdır.

Kondens hatsız cephe sistemi, maksimum10 metre'ye kadar kullanılmalıdır.

Giydirme cephe sistemleri, alüminyum taşıyıcı profiller, cam ya da kompozit panel örtü (kaplama) elemanı ve birleşim elemanlarından oluşmaktadır. Cephe kaplama elemanı olarak sadece cam malzemenin kullanılması ile tamamen saydam bir cephe oluşturmak mümkündür.

KAPSAM

50F Cephe serisi maksimum plan akslarını ve kat yüksekliklerini geçebilecek statik hesap değerini sağlayabilecek jx ve jy değerlerine sahiptir. Profillerimizde mevcut kondens kanalları sayesinde oluşacak yoğuşma ve yağmur sularını sistem dışına atmaktadır. Bu da iç mekana su girme olasılığını yok etmektedir. 50F Cephe sistemi tüm mimari ve mühendislik taleplerine cevap verebilecek her türlü detaya sahip bir sistem olarak pazardaki yerini almıştır.

Giydirme cephe sistemleri, alüminyum taşıyıcı profiller, cam ya da kompozit panel örtü (kaplama) elemanı ve birleşim elemanlarından oluşmaktadır. Cephe kaplama elemanı olarak sadece cam malzemenin kullanılması ile tamamen saydam bir cephe oluşturmak mümkündür.

50F Cephe Sistemi günümüzde çok farklı konseptlerdeki modern yapılar ve özel mimari çözümlerde kullanımı yaygın olan cephe sistemidir. Geniş vizyon alanlara imkan sağlamakla beraber içten ve dıştan estetik tasarım özelliklerine sahip, en sert iklim koşullarında bile yüksek performans sunmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

50F KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ

- Yapı dışında, cephe yüzeyinde değişik formlardaki kapak yapısıyla ve renk çeşitliliği ile mimari seçenekler sunar.
- Kapaklı cephe sistemi yapısı itibariyle dışa ve içe olmak üzere farklı açılım seçenekleri sunar.
- Düşey veya yatayda silikon dolgu görünümü sağlanarak, diğer düzlemde kapak uygulamasıyla farklı mimari seçenekler sunulabilmektedir.

- Dış Görünür Genişliği 50 mm
- Düşey Derinliği 50 - 200mm
- Yatay Derinliği 32 - 182mm
- Cam Kalınlığı 4 - 50mm
- Kanat Cam Kalınlığı 22 - 28mm
- Düşey Max Atalet Momenti Ix= 1077 Iy= 64 cm4
- Yatay Max Atalet Momenti Ix= 559 Iy= 50 cm4

PERFORMANCES

- Thermal Insulation - EN ISO 10077-2 Uf = 1.89 - 7.10 W/m²K
- Air Permeability Classification - EN 12152 : A4 (±600 Pa)
- Watertightness Classification- EN 12154 : RE 1050 (1050 Pa)
- Resistance to Wind Load - EN 13830 : OK (±1800 Pa)

50F MODUL SYSTEM WITH STRUCTURAL GLAZING

- Application of modul system with structural glazing completly applied with transparent surface or with different color combinations.
- Invisibility of opening system form outside provides continous view.

- Exterior Visible Width 16 mm
- Depth Mullion 50 - 200 mm
- Depth Transom 22 - 34 mm
- Glass Thickness 4 - 50 mm
- Mullions Max Inertia Ix= 1077 Iy= 64 cm4
- Transoms Max Inertia Ix= 559 Iy= 50 cm4

PERFORMANCES

- Thermal Insulation - EN ISO 10077-2 Uf = 4.45 - 5.24 W/m²K

50F MODUL SYSTEM WITH STRUCTURAL GLAZING

- Application of modul system with structural glazing completly applied with transparent surface or with different color combinations.
- Provides economical solutions for limited heights and diemention of the buildings.
- Exterior Visible 21 mm
- Depth Mullion 50 - 200 mm
- Depth Transom 22 - 34 mm
- Glass Thickness 4 - 50 mm
- Mullions Max Inertia Ix= 1077 Iy= 64 cm4
- Transoms Max Inertia Ix= 559 Iy= 50 cm4

PERFORMANCES

- Thermal Insulation - EN ISO 10077-2 Uf = 3.30 - 4.41 W/m²K

PERFORMANS

- Isı Yalıtım Katsayısı - EN ISO 10077-2 Uf = 1.89 - 7.10 W/m²K
- Hava Gerçirgenliği - EN 12152 : A4 (±600 Pa)
- Su Geçirgenliği - EN 12154 : RE 1050 (1050 Pa)
- Rüzgar Dayanımı - EN 13830 : OK (±1800 Pa)

50F KASETLİ SİLİKON CEPHE SİSTEMİ

- Uygulanan cephede tamamen saydam yüzey yada farklı renk kombinasyonları oluşturulur.
- Açılım sistemi dışarıdan görünmeyerek, görsel sürekliliğin devamı sağlanır.

- Dış Görünür Genişliği 16 mm
- Düşey Derinliği 50 - 200 mm
- Yatay Derinliği 22 - 34 mm
- Cam Kalınlığı 4 - 50 mm
- Düşey Max Atalet Momenti Ix= 1077 Iy= 64 cm4
- Yatay Max Atalet Momenti Ix= 559 Iy= 50 cm4

PERFORMANS

- Isı Yalıtım Katsayısı - EN ISO 10077-2 Uf = 4.45 - 5.24 W/m²K

50F EKONOMİK SİLİKON CEPHE SİSTEMİ

- Uygulanan cephede tamamen saydam yüzey yada farklı renk kombinasyonları oluşturulur.
- Sınırlı bina yüksekliği ve boyutlara kadar ekonomik çözümler sunar.
- Dış Görünür Genişliği 21 mm
- Düşey Derinliği 50 - 200 mm
- Yatay Derinliği 22 - 34 mm
- Cam Kalınlığı 4 - 50 mm
- Düşey Max Atalet Momenti Ix= 1077 Iy= 64 cm4
- Yatay Max Atalet Momenti Ix= 559 Iy= 50 cm4

PERFORMANS

- Isı Yalıtım Katsayısı - EN ISO 10077-2 Uf = 3.30 - 4.41 W/m²K

TÜRKAK
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
TURKISH ACCREDITATION AGENCY
tarafından akredite edilmiş

TÜRKAK
Test
TS EN ISO IEC 17025
AB-0531-T

AB-0531-T
020.548.1 / 2016
04 / 2016

FTI Fasad Teknoloji Merkezi / *FTI Façade Testing Institute*

Merkez / *Head Office*
Atilla İlhan Caddesi No:10 PK. 34750 Küçükbakkalköy - Ataşehir / İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 216 575 88 80 Fax: +90 216 575 89 21 mail: info@fti-europe.com

Laboratuvar / *Laboratory*
Çakıl Mahallesi Şahil Tamer Aydın Sok. No:60 / A 34540 Çatalca / İstanbul / TÜRKİYE
Tel : +90 212 776 42 25 Fax: +90 212 776 40 58-59 mail: info@fti-europe.com

DENEY SERTİFİKASI / *Test Certificate*

Müşterinin Adı ve Adresi / *Customer's Name & Address:* Kurtoğlu Alüminyum

Kurtoğlu Bakır Kurşun San. A.Ş. Velimeşe OSB Akbayır Yolu Küme Evler No:81 Ergene/Tekirdağ/TURKEY

Referans No / *Reference No:* 2016.585

Numunenin Adı ve Tarifi / *Sample's Name & Description:* 50 F CAPPED CURTAIN WALL

(50 F KAPAKLI CEPHE)

Numunenin Kabul Tarihi / *Receipt Date of Test Item:* 12 / 04 / 2016

Uygulanan Normlar / *Norms Applied:* TS EN 12153, TS EN 12155, TS EN 12179

Sonuçlar / *Results:*

TS EN 12152 Air Permeability Classification : A4 (±600 Pa)
TS EN 12154 Watertightness Classification : RE 1050 (1050 Pa)
TS EN 13830 Resistance to Wind Load : OK (±1800 Pa)

For details, please see the report which is numbered 020.548.1 / 2016.

Test Tarihi / *Date of Test*
12 & 14 / 04 / 2016

Sayfa Sayısı / *Number of Pages*
1 / 24

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanınma anlaşması imzalamıştır.
The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is signatory to the multilateral aggreements of the European co - operation for the Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual recognation of test reports.

Uygulanan metodlar, test sonuçları ve genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (talep edilirse), bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir. Bu sertifika yanlız test edilen numuneye ait sonuçları içerir ve ekte sunulan ilgili test raporu ile birlikte geçerlidir.
The applied methods, test results and the uncertainties (if requested) with confidence probability are given on the following pages which are part of this report. This certificate includes the test specimen which is identified above and its valid with the related test report which is presented as annex.

Mühür / *Seal*

Tarih / *Date*
19 / 04 / 2016

Test Faaliyetleri Yöneticisi
Testing Manager
Serhat ÇOLAK

Laboratuvar Müdürü
Laboratory Manager
Öner ARSLAN


F.15.22 REV NO: D TEMMUZ 2015

Bu Rapor Laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. **İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.**
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. ***Examination reports without signature and seal are not valid.***


50F

PROFILE INDEX / PROFİL İNDEKS

PROFILE CODE LOGIC / PROFİL KOD MANTIĞI



ACCESSORIES CODE LOGIC / AKSESUAR KOD MANTIĞI



CC - XXXX - XXX — Cutted Joint Profiles / Kesilmiş Bağlantı Profilleri

CA - XXXX-XX — Profiles With Mechanical Treatment / Mekanik İşlemli Profiller

LC - XXXXX — Die-Cast Joints / Döküm Bağlantılar

DETAILED PROFILE CODE LOGIC / DETAYLI PROFİL KOD MANTIĞI




50F - X XXX - XX




- **1 XXX-XX** — Mullion Profiles / Düşey Profiller
  - Mullion Profile Dimension / Düşey Profil Ölçüsü
- **2 XXX-XX** — Transom Profiles / Yatay Profiller
  - Transom Profile Dimension / Yatay Profil Ölçüsü
- **3 XXX-XX** — Caped Curtain Wall System / Kapaklı Cephe Sistemi
  - **1 XX-XX** — Frame Profiles / Kasa Profilleri
  - **2 XX-XX** — Sash Profiles / Kanat Profilleri
  - **3 XX-XX** — Cap Profiles / Kapak Profilleri
  - **4 XX-XX** — Presure Plate Profiles / Alt Baskı Profilleri
  - **7 XX-XX** — Finising Profiles / Bitiş Profilleri
- **4 XXX-XX** — Module System With Structural Glazing / Silikon Cephe Sistemi
  - **2 XX-XX** — Sash Profiles / Kanat Profilleri
  - **5 XX-XX** — Support Profiles / Tırnak Profilleri
  - **6 XX-XX** — Adapter Profiles / Adaptör Profilleri
  - **7 XX-XX** — Finising Profiles / Bitiş Profilleri
- **5 XXX-XX** — Structural Glazing System / Ekonomik Silikon Cephe Sistemi
  - **1 XX-XX** — Frame Profiles / Kasa Profilleri
  - **7 XX-XX** — Finising Profiles / Bitiş Profilleri
- **9 XXX-XX** — Connection Profiles / Bağlantı Profilleri
  - **1 XX-XX** — Connection Profiles / Bağlantı Profilleri
  - **2 XX-XX** — Dilatation Profiles / Dilatasyon Profilleri
  - **3 XX-XX** — Connection / Bağlantı Profilleri
  - **5 XX-XX** — Solar Shading And Hatch Profiles / Güneş Kırıcı ve Menfez Profilleri
  - **9 XX-XX** — Anchor Profiles / Ankraj Profilleri

PROFILE INDEX / PROFİL İNDEKS

Mullion / Düşey

Transom / Yatay



CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	WEIGHT / AĞIRLIK	STATIC / STATİK		COVERING SURFACE (cm) / KAPLAMA YÜZEYİ	
			Jxx (cm⁴)	Jyy (cm⁴)	INSIDE / İÇ	OUTSIDE / DIŞ
		Kg/m	Wxx (cm³)	Wyy (cm³)		
50F-1080-16 1.Group / 1.Grup		1.826	77.93 13.67	21.06 8.43	21.20	
50F-1100-16 1.Group / 1.Grup		2.000	124.18 18.76	24.81 9.93	25.20	
50F-1100-25 1.Group / 1.Grup		3.914	259.99 34.55	38.04 15.21	25.06	
50F-1120-17 1.Group / 1.Grup		2.225	187.47 24.28	29.59 11.83	29.20	
50F-1150-18 1.Group / 1.Grup		2.567	315.80 33.86	36.88 14.75	35.20	
50F-1160-24 1.Group / 1.Grup		4.502	702.21 66.39	53.47 21.39	37.20	
50F-2050-15 1.Group / 1.Grup		1.274	25.19 6.44	13.38 5.35	15.20	
50F-2086-15 1.Group / 1.Grup		1.565	75.68 13.53	19.73 7.89	22.40	






CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	WEIGHT / AĞIRLIK	STATIC / STATİK		COVERING SURFACE (cm) / KAPLAMA YÜZEYİ	
			Jxx (cm⁴)	Jyy (cm⁴)	INSIDE / İÇ	OUTSIDE / DIŞ
		Kg/m	Wxx (cm³)	Wyy (cm³)		
50F-2106-15 1.Group / 1.Grup		1.732	119.28 17.81	23.35 9.34	26.40	
50F-2126-16 1.Group / 1.Grup		1.960	180.19 23.38	28.06 11.22	30.40	
50F-2156-18 1.Group / 1.Grup		2.384	310.40 33.97	36.68 14.67	36.40	
50F-1050-16 2.Group / 2.Grup		1.612	34.14 7.80	15.00 6.00	15.20	
50F-1065-16 2.Group / 2.Grup		1.809	59.10 11.61	18.16 7.26	18.20	
50F-1085-17 2.Group / 2.Grup		2.025	99.92 16.94	22.79 9.11	22.20	
50F-1085-20 2.Group / 2.Grup		2.135	103.19 17.18	24.96 9.98	22.20	
50F-1105-18 2.Group / 2.Grup		2.270	157.83 22.99	27.81 11.13	26.20	

* For information about 1.Group and 2. Group profiles. Plaese look to page 306. / 1. Grup ve 2. Grup profillerle ilgili bilgi için lütfen sayfa 306 bakınız.

Mullion / Düşey

Transom / Yatay


CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	WEIGHT / AĞIRLIK	STATIC / STATİK		COVERING SURFACE (cm) / KAPLAMA YÜZEYİ	
			Jxx (cm⁴)	Jyy (cm⁴)	INSIDE / İÇ	OUTSIDE / DIŞ
		Kg/m	Wxx (cm³)	Wyy (cm³)		
50F-1125-18 2.Group / 2.Grup		2.571	251.29 31.43	32.51 13.00	30.20	
50F-1150-19 2.Group / 2.Grup		2.847	367.87 40.30	39.02 15.61	35.20	
50F-1175-22 2.Group / 2.Grup		3.452	573.30 54.88	50.04 20.02	40.20	
50F-1200S-25 2.Group / 2.Grup		3.977	777.87 66.47	61.71 24.68	49.20	
50F-1200-25 2.Group / 2.Grup		4.881	1077.52 90.51	64.71 25.88	49.20	
50F-1901-00 2.Group / 2.Grup		2.458	176.53 24.04	13.33 5.91	13.50	
50F-1902-00 2.Group / 2.Grup		2.392	167.89 23.38	13.14 5.42	13.95	
50F-1941-00 2.Group / 2.Grup		3.240	150.14 21.38	150.14 21.38	13.75	



CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	WEIGHT / AĞIRLIK	STATIC / STATİK		COVERING SURFACE (cm) / KAPLAMA YÜZEYİ	
			Jxx (cm⁴)	Jyy (cm⁴)	INSIDE / İÇ	OUTSIDE / DIŞ
		Kg/m	Wxx (cm³)	Wyy (cm³)		
50F-1951-00 2.Group / 2.Grup		3.436	252.46 27.70	189.26 26.65	27.60	
50F-2016-19 2.Group / 2.Grup		1.116	5.42 2.08	7.36 2.94	8.60	
50F-2032-19 2.Group / 2.Grup		1.275	12.92 4.08	10.77 4.31	11.70	
50F-2062-15 2.Group / 2.Grup		1.342	37.56 8.51	14.43 5.77	17.70	
50F-2062-19 2.Group / 2.Grup		1.677	47.94 10.53	17.94 7.17	17.70	
50F-2072-16 2.Group / 2.Grup		1.488	52.92 10.69	17.04 6.82	19.70	
50F-2072-19 2.Group / 2.Grup		1.780	64.99 13.02	20.13 8.05	19.70	
50F-2092-15 2.Group / 2.Grup		1.594	109.07 18.52	24.53 9.81	23.70	

* For information about 1.Group and 2. Group profiles. Plaese look to page 306. / 1. Grup ve 2. Grup profillerle ilgili bilgi için lütfen sayfa 306 bakınız.

Mullion / Düşey


Transom / Yatay


CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK Kg/m	STATIC STATİK Jxx (cm⁴) / Wxx (cm³)	STATIC STATİK Jyy (cm⁴) / Wyy (cm³)	COVERING SURFACE (cm) KAPLAMA YÜZEYİ INSIDE İÇ	COVERING SURFACE (cm) KAPLAMA YÜZEYİ OUTSIDE DIŞ
50F-2092-19 2.Group / 2.Grup		1.985	109.07 18.52	24.53 9.81	23.70	
50F-2100-16 2.Group / 2.Grup		1.736	107.17 16.43	22.41 8.97	25.30	
50F-2112-19 2.Group / 2.Grup		2.190	167.71 24.54	28.93 11.57	27.70	
50F-2132-19 2.Group / 2.Grup		2.301	223.99 27.62	32.76 13.10	31.70	
50F-2157-20 2.Group / 2.Grup		2.664	344.71 36.92	40.00 16.00	36.70	
50F-2182-22 2.Group / 2.Grup		3.142	519.54 49.80	50.81 20.08	41.75	
50F-9101-00		1.189	-	-	-	
50F-9102-00		0.401	-	-	-	

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK Kg/m	STATIC STATİK Jxx (cm⁴) / Wxx (cm³)	STATIC STATİK Jyy (cm⁴) / Wyy (cm³)	COVERING SURFACE (cm) KAPLAMA YÜZEYİ INSIDE İÇ	COVERING SURFACE (cm) KAPLAMA YÜZEYİ OUTSIDE DIŞ
50F-9141-00		2.537	-	-	-	
50F-9201-00		3.286	-	-	-	
50F-9203-00		3.318	-	-	-	
50F-9202-00		0.990	-	-	-	
12-127-015		1.110	32.16 9.19	32.16 9.19	-	
50F-9241-00		1.879	86.53 13.70	50.70 9.99	-	
50F-9242-00		0.849	19.45 4.92	3.24 2.31	-	
50F-9251-00		0.260	-	-	-	

* For information about 1.Group and 2. Group profiles. Plaese look to page 306. / 1. Grup ve 2. Grup profillerle ilgili bilgi için lütfen sayfa 306 bakınız.

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK	STATIC STATİK		COVERING SURFACE (cm) KAPLAMA YÜZEYİ	
			Jxx (cm⁴) Wxx (cm³)	Jyy (cm⁴) Wyy (cm³)	INSIDE İÇ	OUTSIDE DIŞ
		Kg/m				
50F-9252-00		0.244	-	-	7.70	
50F-9142-00		9.676	-	-	-	
50F-9301-00		0.123	-	-	1.7	
50F-9303-00		0.188	-	-	2.3	
50F-9304-00		0.222	-	-	2.8	
50F-9307-00		0.212	-	-	3.6	
50F-9308-00		0.219	-	-	3.6	
50F-9310-00		0.238	-	-	4.40	

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK	STATIC STATİK		COVERING SURFACE (cm) KAPLAMA YÜZEYİ	
			Jxx (cm⁴) Wxx (cm³)	Jyy (cm⁴) Wyy (cm³)	INSIDE İÇ	OUTSIDE DIŞ
		Kg/m				
50F-9313-00		0.264	-	-	5.0	
50F-9314-00		0.296	-	-	6.20	
50F-9901-00		7.736	-	-	-	
50F-9902-00		9.626	-	-	-	
50F-9903-00		6.147	-	-	-	
50F-9904-00		0.305	-	-	-	
50F-9905-00		4.968	-	-	-	
50F-9221-00		0.862	4.04 2.50	9.32 4.05	-	



CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK	STATIC STATİK		COVERING SURFACE (cm) KAPLAMA YÜZEYİ	
			Jxx (cm⁴)	Jyy (cm⁴)	INSIDE	OUTSIDE
		Kg/m	Wxx (cm³)	Wyy (cm³)	İÇ	DIŞ
50F-9222-00		0.967	10.35 4.43	10.05 4.37	-	
50F-9223-00		1.203	19.81 5.96	13.64 5.95	-	
50F-9224-00		1.219	38.86 9.00	13.90 6.10	-	
50F-9225-00		1.503	67.32 12.77	15.57 6.83	-	
50F-9226-00		1.775	120.23 18.38	17.09 7.53	-	
50F-9227-00		2.119	192.32 26.93	18.29 8.51	-	
50F-9228-00		2.466	296.86 34.51	20.68 9.35	-	
09-119-00		2.168	-	-	-	





CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK	STATIC STATİK		COVERING SURFACE (cm) KAPLAMA YÜZEYİ	
			Jxx (cm⁴)	Jyy (cm⁴)	INSIDE	OUTSIDE
		Kg/m	Wxx (cm³)	Wyy (cm³)	İÇ	DIŞ
09-121-00		2.395	-	-	-	
09-101-00		2.561	-	-	-	
09-109-00		3.160	-	-	-	
09-118-00		3.369	-	-	-	
09-110-00		3.501	-	-	-	
09-122-00		3.294	-	-	-	
09-104-00		4.586	-	-	-	
50F-3401-00		0.358	-	-	-	



CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK	STATIC STATİK		COVERING SURFACE (cm) KAPLAMA YÜZEYİ	
			Jxx (cm⁴) Wxx (cm³)	Jyy (cm⁴) Wyy (cm³)	INSIDE İÇ	OUTSIDE DIŞ
		Kg/m				
50F-3402-00		0.438	-	-	-	
50F-3403-00		0.406	-	-	-	
50F-3409-00		0.761	-	-	-	
50F-3481-00		0.616	-	-	-	
50F-9371-00		0.101	-	-	1.7	
50F-9372-00		0.104	-	-	1.5	
50F-9373-00		0.101	-	-	1.7	
50F-3301-00		0.291	-	-	8.25	

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK	STATIC STATİK		COVERING SURFACE (cm) KAPLAMA YÜZEYİ	
			Jxx (cm⁴) Wxx (cm³)	Jyy (cm⁴) Wyy (cm³)	INSIDE İÇ	OUTSIDE DIŞ
		Kg/m				
50F-3302-00		0.368	-	-	10.25	
50F-3303-00		0.725	-	-	10.0	
50F-3381-00		0.394	-	-	10.65	
50F-3304-00		0.634	-	-	15.95	
50F-3355-00		1.444	-	-	30.06	
50F-3351-00		0.404	-	-	10.80	
50F-3357-00		0.708	-	-	14.38	
50F-3356-00		1.160	-	-	21.25	


CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK	STATIC STATİK		COVERING SURFACE (cm) KAPLAMA YÜZEYİ	
			Jxx (cm^4)	Jyy (cm^4)	INSIDE	OUTSIDE
		Kg/m	Wxx (cm^3)	Wyy (cm^3)	İÇ	DIŞ
50F-3352-00		1.000	-	-	17.75	
50F-3353-00		1.342	-	-	25.15	
50F-3354-00		2.772	-	-	49.40	
50F-3371-00		0.283	-	-	7.80	
50F-3372-00		0.272	-	-	5.851.80	
50F-3375-00		0.534	-	-	6.00	
50F-3373-00		1.980	-	-	33.15	
50F-3701-00		1.018	-	-	4.50	




CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK	STATIC STATİK		COVERING SURFACE (cm) KAPLAMA YÜZEYİ	
			Jxx (cm^4)	Jyy (cm^4)	INSIDE	OUTSIDE
		Kg/m	Wxx (cm^3)	Wyy (cm^3)	İÇ	DIŞ
50F-3102-00		1.353	-	-	11.65	-
50F-3202-00		1.474	-	-	7.35	-
50F-3212-00		1.300	-	-	-	
50F-3101-00		0.860	-	-	13.50	
50F-4201-00		0.822	-	-	6.20	
50F-4601-00		0.132	-	-	-	
54T-507-00		1.113	-	-	3.05	8.35
58T-507-18		1.363	-	-	4.70	8.35


CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK	STATIC STATİK		COVERING SURFACE (cm) KAPLAMA YÜZEYİ	
			Jxx (cm^4)	Jyy (cm^4)	INSIDE	OUTSIDE
		Kg/m	Wxx (cm^3)	Wyy (cm^3)	İÇ	DIŞ
58T-509-25		2.304	-	-	8.9	7.2
64T-507-18		1.400	-	-	4.70	8.35
64T-509-25		2.340	-	-	8.9	7.2
50F-3801-00		0.789	-	-	4.9	3.2
50F-9955-00		0.272	-	-	-	
50F-4201-00		0.822	-	-	6.20	
50F-4209-00		0.682	-	-	5.80	
50F-4211-00		1.103	-	-	8.15	

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK	STATIC STATİK		COVERING SURFACE (cm) KAPLAMA YÜZEYİ	
			Jxx (cm^4)	Jyy (cm^4)	INSIDE	OUTSIDE
		Kg/m	Wxx (cm^3)	Wyy (cm^3)	İÇ	DIŞ
50F-4213-00		1.097	-	-	3.15	
50F-4219-00		0.706	-	-	5.85	
50F-4261-00		1.475	-	-	8.15	-
50F-4262-00		1.567	-	-	4.35	-
50F-4511-00		0.148	-	-	-	
50F-4512-00		0.127	-	-	-	
50F-4601-00		0.132	-	-	-	
50F-4611-00		0.139	-	-	-	
50F-4701-00		1.160	-	-	9.00	2.70

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK	STATIC STATİK		COVERING SURFACE (cm) KAPLAMA YÜZEYİ	
			Jxx (cm⁴)	Jyy (cm⁴)	INSIDE	OUTSIDE
		Kg/m	Wxx (cm³)	Wyy (cm³)	İÇ	DIŞ
50F-4711-00		1.426	-	-	9.80	4.30
50F-4691-00		0.116	-	-	-	
50F-4671-00		0.238	-	-	-	
50F-4672-00		0.268	-	-	-	
50F-4681-00		0.377	-	-	-	
50F-4682-00		0.428	-	-	-	
50F-5102-00		1.406	-	-	11.65	2.55
50F-5202-00		1.563	-	-	7.35	-

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK	STATIC STATİK		COVERING SURFACE (cm) KAPLAMA YÜZEYİ	
			Jxx (cm⁴)	Jyy (cm⁴)	INSIDE	OUTSIDE
		Kg/m	Wxx (cm³)	Wyy (cm³)	İÇ	DIŞ
50F-5212-00		0.357	-	-	-	
50F-5101-00		0.941	-	-	13.90	
50F-4201-00		0.822	-	-	6.20	
50F-4601-00		0.132	-	-	-	
50F-5701-00		0.894	-	-	4.70	4.25
50F-9955-00		0.272	-	-	-	
50F-5651-00		0.421	-	-	-	
50F-5209-00		0.706	-	-	-	

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK	STATIC STATİK		COVERING SURFACE (cm) KAPLAMA YÜZEYİ	
		Kg/m	Jxx (cm⁴) Wxx (cm³)	Jyy (cm⁴) Wyy (cm³)	INSIDE İÇ	OUTSIDE DIŞ
65SS-1001-00		1.602	22.89 5.79	18.46 5.68	5.90	
65SS-2001-00		1.642	26.91 7.18	19.73 6.07	7.50	
65SS-3401-00		0.560	-	-	-	
65SS-3301-00		0.344	-	-	9.80	
65SS-8055-00		0.310	-	-	5.60	
65SS-9101-00		0.119	-	-	2.40	
65SS-0055-00		0.794	-	-	17.60	
65SS-0095-00		1.119	-	-	25.60	

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK	STATIC STATİK		COVERING SURFACE (cm) KAPLAMA YÜZEYİ	
		Kg/m	Jxx (cm⁴) Wxx (cm³)	Jyy (cm⁴) Wyy (cm³)	INSIDE İÇ	OUTSIDE DIŞ
65SS-0150-00		2.063	-	-	36.60	
50F-3191-00		1.580	-	-	11.70	7.70
50F-3192-00		1.602	-	-	11.70	7.70
50F-3291-00		1.313	-	-	6.80	1.60
50F-3292-00		1.335	-	-	6.80	1.60
50F-3391-00		0.571	-	-	7.20	


50F

PROFILES / PROFİLLER

50F

CAPED CURTAIN WALL SYSTEM / KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ

MAIN PROFILES / ANA PROFİLLER



CODE / KOD

50F-1080-16

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.826

STATIC VALUE

STATİK DEĞER

Jxx (cm^4)	*Jyy* (cm^4)
Wxx (cm^3)	*Wyy* (cm^3)
77.93	*21.06*
13.67	*8.43*

DILATATION

DİLATASYON

A CC-9203-55.9

B CA-9202-44.5

CODE / KOD

50F-1100-16

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

2.000

STATIC VALUE

STATİK DEĞER

Jxx (cm^4)	*Jyy* (cm^4)
Wxx (cm^3)	*Wyy* (cm^3)
124.18	*24.81*
18.76	*9.93*


DILATATION

DİLATASYON

A CC-9203-75.9

B CA-9202-44.5

* For information about 1.Group and 2. Group profiles. Plaese look to page 306. / 1. Grup ve 2. Grup profillerle ilgili bilgi için lütfen sayfa 306 bakınız.



CODE / KOD

50F-1100-25

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

3.914

STATIC VALUE

STATİK DEĞER


Jxx (cm^4)	Jyy (cm^4)
Wxx (cm^3)	Wyy (cm^3)
259.99	38.04
34.55	15.21

DILATATION

DİLATASYON

A CC-9201-64.7

B CA-9202-44.5



CODE / KOD

50F-1120-17

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

2.225

STATIC VALUE

STATİK DEĞER


Jxx (cm^4)	Jyy (cm^4)
Wxx (cm^3)	Wyy (cm^3)
187.47	29.59
24.28	11.83

DILATATION

DİLATASYON

A CC-9203-95.9

B CA-9202-44.5



CODE / KOD

50F-1150-18

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

2.567

STATIC VALUE

STATİK DEĞER


Jxx (cm^4)	*Jyy* (cm^4)
Wxx (cm^3)	*Wyy* (cm^3)
315.80	*36.88*
33.86	*14.75*

DILATATION

DİLATASYON

A CC-9203-125.9

B CA-9202-44.5



CODE / KOD

50F-1160-24

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

4.502

STATIC VALUE

STATİK DEĞER

Jxx (cm^4)	*Jyy* (cm^4)
Wxx (cm^3)	*Wyy* (cm^3)
702.21	*53.47*
66.39	*21.39*


DILATATION


DİLATASYON

A CC-9201-124.7

B CA-9202-44.5

* For information about 1.Group and 2. Group profiles. Plaese look to page 306. / 1. Grup ve 2. Grup profillerle ilgili bilgi için lütfen sayfa 306 bakınız.





CODE / KOD

50F-2050-15

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m


1.274

STATIC VALUE

STATİK DEĞER

Jxx (cm^4)	*Jyy* (cm^4)
Wxx (cm^3)	*Wyy* (cm^3)
25.19	*13.38*
6.44	*5.35*

CONNECTION TYPE BAĞLANTI ŞEKLİ	CONNECTION / BAĞLANTI	ACCESSORY / AKSESUAR
WITH DIE-CAST CORNER JOINT PİMLİ GEÇME BAĞLANTI	**A** LC-5000	EM50-9050
BASIC TYPE TRANSOM JOINT ÖRME GEÇME BAĞLANTI	**A** CA-9101-36.5	Expansion Gasket Genleşme Contası (46.1 mm)



CODE / KOD

50F-2086-15

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.565

STATIC VALUE


STATİK DEĞER

Jxx (cm^4)	*Jyy* (cm^4)
Wxx (cm^3)	*Wyy* (cm^3)
75.68	*19.73*
13.53	*7.89*

CONNECTION TYPE BAĞLANTI ŞEKLİ	CONNECTION / BAĞLANTI	ACCESSORY / AKSESUAR
WITH DIE-CAST CORNER JOINT PİMLİ GEÇME BAĞLANTI	**A** LC-5000	EM50-9086
BASIC TYPE TRANSOM JOINT ÖRME GEÇME BAĞLANTI	**A** CA-9101-72.5	Expansion Gasket Genleşme Contası (82.1 mm)

* For information about 1.Group and 2. Group profiles. Plaese look to page 306. / 1. Grup ve 2. Grup profillerle ilgili bilgi için lütfen sayfa 306 bakınız.





CODE / KOD

50F-2106-15

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m


1.732

STATIC VALUE

STATİK DEĞER

Jxx (cm^4)	*Jyy* (cm^4)
Wxx (cm^3)	*Wyy* (cm^3)
119.28	*23.35*
17.81	*9.34*

CONNECTION TYPE BAĞLANTI ŞEKLİ	CONNECTION / BAĞLANTI	ACCESSORY / AKSESUAR
WITH DIE-CAST CORNER JOINT PİMLİ GEÇME BAĞLANTI	**A** LC-5000	**EM50-9106**
BASIC TYPE TRANSOM JOINT ÖRME GEÇME BAĞLANTI	**A** CA-9101-92.4	Expansion Gasket Genleşme Contası (102.1 mm)



CODE / KOD

50F-2126-16

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.960


STATIC VALUE

STATİK DEĞER

Jxx (cm^4)	*Jyy* (cm^4)
Wxx (cm^3)	*Wyy* (cm^3)
180.19	*28.06*
23.38	*11.22*

CONNECTION TYPE BAĞLANTI ŞEKLİ	CONNECTION / BAĞLANTI	ACCESSORY / AKSESUAR
WITH DIE-CAST CORNER JOINT PİMLİ GEÇME BAĞLANTI	**A** LC-5000	**EM50-9126**
BASIC TYPE TRANSOM JOINT ÖRME GEÇME BAĞLANTI	**A** CA-9101-112.5	Expansion Gasket Genleşme Contası (122.1 mm)

* For information about 1.Group and 2. Group profiles. Plaese look to page 306. / 1. Grup ve 2. Grup profillerle ilgili bilgi için lütfen sayfa 306 bakınız.



CODE / KOD

50F-2156-18

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

2.384


STATIC VALUE

STATİK DEĞER

Jxx (cm^4) / *Wxx* (cm^3)	*Jyy* (cm^4) / *Wyy* (cm^3)
310.40 / *33.97*	*36.68* / *14.67*

CONNECTION TYPE / BAĞLANTI ŞEKLİ	CONNECTION / BAĞLANTI	ACCESSORY / AKSESUAR
WITH DIE-CAST CORNER JOINT / PİMLİ GEÇME BAĞLANTI	**A** LC-5000	EM50-9156
BASIC TYPE TRANSOM JOINT / ÖRME GEÇME BAĞLANTI	**A** CA-9101-142.5	Expansion Gasket / Genleşme Contası (152.1 mm)

* For information about 1.Group and 2. Group profiles. Plaese look to page 306. / 1. Grup ve 2. Grup profillerle ilgili bilgi için lütfen sayfa 306 bakınız.



CODE / KOD

50F-1050-16

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.612

STATIC VALUE

STATİK DEĞER


Jxx (cm^4)	*Jyy* (cm^4)
Wxx (cm^3)	*Wyy* (cm^3)
34.14	*15.00*
7.80	*6.00*

DILATATION

DİLATASYON

A CC-9203-26.1

B CA-9202-44.5



CODE / KOD

50F-1065-16

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.809

STATIC VALUE

STATİK DEĞER

Jxx (cm^4)	*Jyy* (cm^4)
Wxx (cm^3)	*Wyy* (cm^3)
59.10	*18.16*
11.61	*7.26*


DILATATION

DİLATASYON

A CC-9203-40.5

B CA-9202-44.5

* For information about 1.Group and 2. Group profiles. Plaese look to page 306. / 1. Grup ve 2. Grup profillerle ilgili bilgi için lütfen sayfa 306 bakınız.



CODE / KOD

50F-1085-17

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

2.025

STATIC VALUE

STATİK DEĞER

Jxx (cm^4)	*Jyy* (cm^4)
Wxx (cm^3)	*Wyy* (cm^3)
99.92	*22.79*
16.94	*9.11*

DILATATION

DİLATASYON

A CC-9203-60.5

B CA-9202-44.5

CODE / KOD

50F-1085-20

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

2.135

STATIC VALUE

STATİK DEĞER

Jxx (cm^4)	*Jyy* (cm^4)
Wxx (cm^3)	*Wyy* (cm^3)
103.19	*24.96*
17.18	*9.98*


DILATATION

DİLATASYON

A CC-9203-60.5

B CA-9202-44.5

* For information about 1.Group and 2. Group profiles. Plaese look to page 306. / 1. Grup ve 2. Grup profillerle ilgili bilgi için lütfen sayfa 306 bakınız.



CODE / KOD

50F-1105-18

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

2.270

STATIC VALUE

STATİK DEĞER

Jxx (cm^4)	Jyy (cm^4)
Wxx (cm^3)	Wyy (cm^3)
157.83	27.81
22.99	11.13

DILATATION

DİLATASYON

A CC-9203-80.4

B CA-9202-44.5

CODE / KOD

50F-1125-18

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

2.571

STATIC VALUE

STATİK DEĞER

Jxx (cm^4)	Jyy (cm^4)
Wxx (cm^3)	Wyy (cm^3)
251.29	32.51
31.43	13.00


DILATATION

DİLATASYON

A CC-9203-99.4

B CA-9202-44.5

* For information about 1.Group and 2. Group profiles. Plaese look to page 306. / 1. Grup ve 2. Grup profillerle ilgili bilgi için lütfen sayfa 306 bakınız.



CODE / KOD

50F-1150-19

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

2.847

STATIC VALUE

STATİK DEĞER


Jxx (cm⁴)	*Jyy (cm⁴)*
Wxx (cm³)	*Wyy (cm³)*
367.87	*39.02*
40.30	*15.61*

DILATATION

DİLATASYON

A CC-9203-124.8

B CA-9202-44.5



CODE / KOD

50F-1175-22

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

3.452

STATIC VALUE

STATİK DEĞER

Jxx (cm⁴)	*Jyy (cm⁴)*
Wxx (cm³)	*Wyy (cm³)*
573.30	*50.04*
54.88	*20.02*


DILATATION

DİLATASYON

A CC-9201-149

B CA-9202-44.5

* For information about 1.Group and 2. Group profiles. Plaese look to page 306. / 1. Grup ve 2. Grup profillerle ilgili bilgi için lütfen sayfa 306 bakınız.



CODE / KOD

50F-1200S-25

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

3.977

STATIC VALUE

STATİK DEĞER


Jxx (cm^4)	*Jyy* (cm^4)
Wxx (cm^3)	*Wyy* (cm^3)
777.87	*61.71*
66.47	*24.68*

DILATATION

DİLATASYON

A CC-9201-166.2

B CA-9202-44.5



CODE / KOD

50F-1200-25

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

4.881

STATIC VALUE

STATİK DEĞER

Jxx (cm^4)	*Jyy* (cm^4)
Wxx (cm^3)	*Wyy* (cm^3)
1077.52	*64.71*
90.51	*25.88*

DILATATION


DİLATASYON

A CC-9201-166.2

B CA-9202-44.5

* For information about 1.Group and 2. Group profiles. Plaese look to page 306. / 1. Grup ve 2. Grup profillerle ilgili bilgi için lütfen sayfa 306 bakınız.

Outside Angle / *Dış Açı* *90 - 170 °*



CODE / KOD

50F-1901-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

2.458

STATIC VALUE

STATİK DEĞER

Jxx (cm^4)	*Jyy* (cm^4)
Wxx (cm^3)	*Wyy* (cm^3)
176.53	*13.33*
24.04	*5.91*

DILATATION

DİLATASYON

A 50F-9242-00

CODE / KOD

50F-1902-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

2.392

STATIC VALUE

STATİK DEĞER


Jxx (cm^4)	*Jyy* (cm^4)
Wxx (cm^3)	*Wyy* (cm^3)
167.89	*13.14*
23.38	*5.42*


DILATATION

DİLATASYON

A 50F-9242-00

* For information about 1.Group and 2. Group profiles. Plaese look to page 306. / 1. Grup ve 2. Grup profillerle ilgili bilgi için lütfen sayfa 306 bakınız.





Application Details / Uygulama Detayı

CODE / KOD

50F-1941-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

3.240

STATIC VALUE

STATİK DEĞER


Jxx (cm^4) / *Wxx* (cm^3)	*Jyy* (cm^4) / *Wyy* (cm^3)
150.14 / *21.38*	*150.14* / *21.38*

DILATATION

DİLATASYON

A 12-127-015

* For information about 1.Group and 2. Group profiles. Plaese look to page 306. / 1. Grup ve 2. Grup profillerle ilgili bilgi için lütfen sayfa 306 bakınız.



CODE / KOD

50F-1951-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

3.436

STATIC VALUE

STATİK DEĞER


Jxx (cm^4)	*Jyy* (cm^4)
Wxx (cm^3)	*Wyy* (cm^3)
252.46	*189.26*
27.70	*26.65*

DILATATION


DİLATASYON

A 50F-9241-00

Application Details / Uygulama Detayı



* For information about 1.Group and 2. Group profiles. Plaese look to page 306. / 1. Grup ve 2. Grup profillerle ilgili bilgi için lütfen sayfa 306 bakınız.



CODE / KOD

50F-2016-19

THEORETICAL WEIGHT kg/m


TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.116

STATIC VALUE

STATİK DEĞER

Jxx (cm^4)	*Jyy* (cm^4)
Wxx (cm^3)	*Wyy* (cm^3)
5.42	*7.36*
2.08	*2.94*



CODE / KOD

50F-2032-19

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m


1.275

STATIC VALUE

STATİK DEĞER

Jxx (cm^4)	*Jyy* (cm^4)
Wxx (cm^3)	*Wyy* (cm^3)
12.92	*10.77*
4.08	*4.31*

CONNECTION TYPE BAĞLANTI ŞEKLİ	CONNECTION / BAĞLANTI	ACCESSORY / AKSESUAR
BASIC TYPE TRANSOM JOINT ÖRME GEÇME BAĞLANTI	**A** CA-9101-23.8	Expansion Gasket Genleşme Contası (28.1 mm)



CODE / KOD

50F-2062-15

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.342


STATIC VALUE

STATİK DEĞER

Jxx (cm^4)	*Jyy* (cm^4)
Wxx (cm^3)	*Wyy* (cm^3)
37.56	*14.43*
8.51	*5.77*

CONNECTION TYPE BAĞLANTI ŞEKLİ	CONNECTION / BAĞLANTI	ACCESSORY / AKSESUAR
SLIDE TYPE TRANSOM JOINT KIRLANGIÇ GEÇME BAĞLANTI	**A** CC-9101-53.1 CA-9102-53.1	EM50-8062
BASIC TYPE TRANSOM JOINT ÖRME GEÇME BAĞLANTI	**A** CA-9101-53.1	Expansion Gasket Genleşme Contası (56 mm)

* For information about 1.Group and 2. Group profiles. Plaese look to page 306. / 1. Grup ve 2. Grup profillerle ilgili bilgi için lütfen sayfa 306 bakınız.



CODE / KOD

50F-2062-19

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m


1.677

STATIC VALUE

STATİK DEĞER

Jxx (cm^4)	*Jyy* (cm^4)
Wxx (cm^3)	*Wyy* (cm^3)
47.94	*17.94*
10.53	*7.17*

CONNECTION TYPE / BAĞLANTI ŞEKLİ	CONNECTION / BAĞLANTI	ACCESSORY / AKSESUAR
SLIDE TYPE TRANSOM JOINT KIRLANGIÇ GEÇME BAĞLANTI	**A** CC-9101-53.1 CA-9102-53.1	EM50-8062
BASIC TYPE TRANSOM JOINT ÖRME GEÇME BAĞLANTI	**A** CA-9101-53.1	Expansion Gasket Genleşme Contası (58.1 mm)



CODE / KOD

50F-2072-16

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.488


STATIC VALUE

STATİK DEĞER

Jxx (cm^4)	*Jyy* (cm^4)
Wxx (cm^3)	*Wyy* (cm^3)
52.92	*17.04*
10.69	*6.82*

CONNECTION TYPE / BAĞLANTI ŞEKLİ	CONNECTION / BAĞLANTI	ACCESSORY / AKSESUAR
SLIDE TYPE TRANSOM JOINT KIRLANGIÇ GEÇME BAĞLANTI	**A** CC-9101-63.1 CA-9102-63.1	EM50-8072
BASIC TYPE TRANSOM JOINT ÖRME GEÇME BAĞLANTI	**A** CA-9101-63.1	Expansion Gasket Genleşme Contası (68.1 mm)

* For information about 1.Group and 2. Group profiles. Plaese look to page 306. / 1. Grup ve 2. Grup profillerle ilgili bilgi için lütfen sayfa 306 bakınız.



CODE / KOD

50F-2072-19

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m


1.780

STATIC VALUE

STATİK DEĞER

Jxx (cm^4)	*Jyy* (cm^4)
Wxx (cm^3)	*Wyy* (cm^3)
64.99	*20.13*
13.02	*8.05*

CONNECTION TYPE BAĞLANTI ŞEKLİ	CONNECTION / BAĞLANTI	ACCESSORY / AKSESUAR
SLIDE TYPE TRANSOM JOINT KIRLANGIÇ GEÇME BAĞLANTI	**A** CC-9101-63.1 CA-9102-63.1	EM50-8072
BASIC TYPE TRANSOM JOINT ÖRME GEÇME BAĞLANTI	**A** CA-9101-63.1	Expansion Gasket Genleşme Contası (68.1 mm)



CODE / KOD

50F-2092-15

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.594


STATIC VALUE

STATİK DEĞER

Jxx (cm^4)	*Jyy* (cm^4)
Wxx (cm^3)	*Wyy* (cm^3)
109.07	*24.53*
18.52	*9.81*

CONNECTION TYPE BAĞLANTI ŞEKLİ	CONNECTION / BAĞLANTI	ACCESSORY / AKSESUAR
SLIDE TYPE TRANSOM JOINT KIRLANGIÇ GEÇME BAĞLANTI	**A** CC-9101-83.1 CA-9102-83.1	EM50-8092
BASIC TYPE TRANSOM JOINT ÖRME GEÇME BAĞLANTI	**A** CA-9101-83.1	Expansion Gasket Genleşme Contası (88.1 mm)

* For information about 1.Group and 2. Group profiles. Plaese look to page 306. / 1. Grup ve 2. Grup profillerle ilgili bilgi için lütfen sayfa 306 bakınız.



CODE / KOD

50F-2092-19

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m


1.985

STATIC VALUE

STATİK DEĞER

$Jxx\ (cm^4)$	$Jyy\ (cm^4)$
$Wxx\ (cm^3)$	$Wyy\ (cm^3)$
109.07	24.53
18.52	9.81

CONNECTION TYPE BAĞLANTI ŞEKLİ	CONNECTION / BAĞLANTI	ACCESSORY / AKSESUAR
SLIDE TYPE TRANSOM JOINT KIRLANGIÇ GEÇME BAĞLANTI	**A** CC-9101-83.1 CA-9102-83.1	EM50-8092
BASIC TYPE TRANSOM JOINT ÖRME GEÇME BAĞLANTI	**A** CA-9101-83.1	Expansion Gasket Genleşme Contası (88.1 mm)



CODE / KOD

50F-2100-16

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.736


STATIC VALUE

STATİK DEĞER

$Jxx\ (cm^4)$	$Jyy\ (cm^4)$
$Wxx\ (cm^3)$	$Wyy\ (cm^3)$
107.17	22.41
16.43	8.97

CONNECTION TYPE BAĞLANTI ŞEKLİ	CONNECTION / BAĞLANTI	ACCESSORY / AKSESUAR
BASIC TYPE TRANSOM JOINT ÖRME GEÇME BAĞLANTI	**A** CA-9101-92.4	Expansion Gasket Genleşme Contası (96.1 mm)

* For information about 1.Group and 2. Group profiles. Plaese look to page 306. / 1. Grup ve 2. Grup profillerle ilgili bilgi için lütfen sayfa 306 bakınız.



CODE / KOD

50F-2112-19

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m


2.190

STATIC VALUE

STATİK DEĞER

Jxx (cm^4)	Jyy (cm^4)
Wxx (cm^3)	
167.71	28.93
24.54	11.57

CONNECTION TYPE BAĞLANTI ŞEKLİ	CONNECTION / BAĞLANTI	ACCESSORY / AKSESUAR
SLIDE TYPE TRANSOM JOINT KIRLANGIÇ GEÇME BAĞLANTI	A CC-9101-103.1 CA-9102-103.1	EM50-8112
BASIC TYPE TRANSOM JOINT ÖRME GEÇME BAĞLANTI	A CA-9101-103.1	Expansion Gasket Genleşme Contası (108.1 mm)



CODE / KOD

50F-2132-19

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

2.301


STATIC VALUE

STATİK DEĞER

Jxx (cm^4)	Jyy (cm^4)
Wxx (cm^3)	Wyy (cm^3)
223.99	32.76
27.62	13.10

CONNECTION TYPE BAĞLANTI ŞEKLİ	CONNECTION / BAĞLANTI	ACCESSORY / AKSESUAR
SLIDE TYPE TRANSOM JOINT KIRLANGIÇ GEÇME BAĞLANTI	A CC-9101-123.1 CA-9102-123.1	EM50-8132
BASIC TYPE TRANSOM JOINT ÖRME GEÇME BAĞLANTI	A CA-9101-123.1	Expansion Gasket Genleşme Contası (128.1 mm)

* For information about 1.Group and 2. Group profiles. Plaese look to page 306. / 1. Grup ve 2. Grup profillerle ilgili bilgi için lütfen sayfa 306 bakınız.



CODE / KOD

50F-2157-20

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m


2.664

STATIC VALUE

STATİK DEĞER

Jxx (cm^4)	*Jyy* (cm^4)
Wxx (cm^3)	*Wyy* (cm^3)
344.71	*40.00*
36.92	*16.00*

CONNECTION TYPE BAĞLANTI ŞEKLİ	CONNECTION / BAĞLANTI	ACCESSORY / AKSESUAR
SLIDE TYPE TRANSOM JOINT KIRLANGIÇ GEÇME BAĞLANTI	**A** CC-9101-148.1 CA-9102-148.1	EM50-8157
BASIC TYPE TRANSOM JOINT ÖRME GEÇME BAĞLANTI	**A** CA-9101-148.1	Expansion Gasket Genleşme Contası (153.1 mm)



CODE / KOD

50F-2182-22

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

3.142


STATIC VALUE

STATİK DEĞER

Jxx (cm^4)	*Jyy* (cm^4)
Wxx (cm^3)	*Wyy* (cm^3)
519.54	*50.81*
49.80	*20.08*

CONNECTION TYPE BAĞLANTI ŞEKLİ	CONNECTION / BAĞLANTI	ACCESSORY / AKSESUAR
SLIDE TYPE TRANSOM JOINT KIRLANGIÇ GEÇME BAĞLANTI	**A** CC-9101-173.1 CA-9102-173.1	EM50-8182
BASIC TYPE TRANSOM JOINT ÖRME GEÇME BAĞLANTI	**A** CA-9101-173.1	Expansion Gasket Genleşme Contası (178.1 mm)


* For information about 1.Group and 2. Group profiles. Plaese look to page 306. / 1. Grup ve 2. Grup profillerle ilgili bilgi için lütfen sayfa 306 bakınız.




Mill Finish / Pres
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD	**THEORETICAL WEIGHT kg/m** TEORİK AĞIRLIK kg/m
50F-9101-00	**1.189**

Application Details / Uygulama Detayı







Mill Finish / Pres
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD	**THEORETICAL WEIGHT kg/m** TEORİK AĞIRLIK kg/m
50F-9102-00	**0.401**


Application Details / Uygulama Detayı






Mill Finish / Pres
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD	**THEORETICAL WEIGHT kg/m** TEORİK AĞIRLIK kg/m
50F-9141-00	**2.537**




Application Details / Uygulama Detayı



Mill Finish / Pres
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD
50F-9201-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
3.286




Mill Finish / Pres
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD
50F-9202-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.990




Application Details / Uygulama Detayı



Mill Finish / Pres
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD
50F-9203-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
3.318




Mill Finish / Pres
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD
50F-9202-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.990






Mill Finish / Pres
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.


CODE / KOD
12-127-015

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.110

STATIC VALUE
STATİK DEĞER

Jxx (cm^4)	*Jyy* (cm^4)
Wxx (cm^3)	*Wyy* (cm^3)
32.16	*32.16*
9.19	*9.19*






Mill Finish / Pres
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.


CODE / KOD
50F-9241-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.879

STATIC VALUE
STATİK DEĞER

Jxx (cm^4)	*Jyy* (cm^4)
Wxx (cm^3)	*Wyy* (cm^3)
86.53	*50.70*
13.70	*9.99*





Mill Finish / Pres
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.


CODE / KOD
50F-9242-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.849

STATIC VALUE
STATİK DEĞER

Jxx (cm^4)	*Jyy* (cm^4)
Wxx (cm^3)	*Wyy* (cm^3)
19.45	*3.24*
4.92	*2.31*

Application Details / Uygulama Detayı





Mill Finish / Pres
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.


CODE / KOD
50F-9251-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.260

Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller

All Mullion Profiles
Tüm Düşey Profiller

Application Details / Uygulama Detayı






CODE / KOD
50F-9252-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.244

Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller


50F-3401-00
50F-3402-00

Application Details / Uygulama Detayı






Application Details / Uygulama Detayı



Mill Finish / Pres
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD	**THEORETICAL WEIGHT kg/m** TEORİK AĞIRLIK kg/m
50F-9142-00	**9.676**



CODE / KOD


50F-9301-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

0.123

Application Details / Uygulama Detayı





CODE / KOD


50F-9303-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

0.188

Application Details / Uygulama Detayı





CODE / KOD


50F-9304-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

0.222

Application Details / Uygulama Detayı





CODE / KOD


50F-9307-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m


0.212

Application Details / Uygulama Detayı





Application Details / Uygulama Detayı




CODE / KOD

50F-9308-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

0.219



Application Details / Uygulama Detayı




CODE / KOD

50F-9310-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

0.238



Application Details / Uygulama Detayı




CODE / KOD

50F-9313-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

0.264



Application Details / Uygulama Detayı




CODE / KOD

50F-9314-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

0.296




Scale / Ölçek : **1/2**

EM50F-9901-120			**CA50F-9901-120**	1
			**CA50F-9904-040-11**	4
			**CA50F-9904-040-13**	4

Mill Finish / Pres
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD
50F-9901-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
7.736




Scale / Ölçek : **1/2**

EM50F-9902-120			**CA50F-9902-120**	1
			**CA50F-9904-040-11**	4
			**CA50F-9904-040-13**	4

Mill Finish / Pres
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD
50F-9902-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
9.626



Scale / Ölçek: 1/2

Mill Finish / Pres
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.


CODE / KOD	THEORETICAL WEIGHT kg/m TEORİK AĞIRLIK kg/m
50F-9903-00	6.147



Scale / Ölçek: 1/2

Mill Finish / Pres
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.


CODE / KOD	THEORETICAL WEIGHT kg/m TEORİK AĞIRLIK kg/m
50F-9904-00	0.305



Scale / Ölçek: 1/2

Mill Finish / Pres
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD	THEORETICAL WEIGHT kg/m TEORİK AĞIRLIK kg/m
50F-9905-00	4.968



CODE / KOD

50F-9221-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m


TEORİK AĞIRLIK kg/m

0.862

STATIC VALUE

STATİK DEĞER

Jxx (cm^4)	*Jyy* (cm^4)
Wxx (cm^3)	*Wyy* (cm^3)
4.04	*9.32*
2.50	*4.05*



CODE / KOD

50F-9222-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m


TEORİK AĞIRLIK kg/m

0.967

STATIC VALUE

STATİK DEĞER

Jxx (cm^4)	*Jyy* (cm^4)
Wxx (cm^3)	*Wyy* (cm^3)
10.35	*10.05*
4.43	*4.37*



CODE / KOD

50F-9223-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m


TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.203

STATIC VALUE

STATİK DEĞER

Jxx (cm^4)	*Jyy* (cm^4)
Wxx (cm^3)	*Wyy* (cm^3)
19.81	*13.64*
5.96	*5.95*



CODE / KOD

50F-9224-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m


TEORİK AĞIRLIK kg/m


1.219

STATIC VALUE

STATİK DEĞER

Jxx (cm^4)	*Jyy* (cm^4)
Wxx (cm^3)	*Wyy* (cm^3)
38.86	*13.90*
9.00	*6.10*





CODE / KOD

50F-9225-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m


TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.503

STATIC VALUE

STATİK DEĞER

Jxx (cm^4)	*Jyy* (cm^4)
Wxx (cm^3)	*Wyy* (cm^3)
67.32	*15.57*
12.77	*6.83*



CODE / KOD

50F-9226-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m


TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.775

STATIC VALUE

STATİK DEĞER

Jxx (cm^4)	*Jyy* (cm^4)
Wxx (cm^3)	*Wyy* (cm^3)
120.23	*17.09*
18.38	*7.53*



CODE / KOD

50F-9227-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m


TEORİK AĞIRLIK kg/m

2.119

STATIC VALUE

STATİK DEĞER

Jxx (cm^4)	*Jyy* (cm^4)
Wxx (cm^3)	*Wyy* (cm^3)
192.32	*18.29*
26.93	*8.51*



CODE / KOD

50F-9228-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m


TEORİK AĞIRLIK kg/m

2.466

STATIC VALUE

STATİK DEĞER


Jxx (cm^4)	*Jyy* (cm^4)
Wxx (cm^3)	*Wyy* (cm^3)
296.86	*20.68*
34.51	*9.35*



Mill Finish / Pres
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD
09-119-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
2.168



Mill Finish / Pres
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD
09-121-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
2.395



Mill Finish / Pres
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD
09-101-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
2.561



Mill Finish / Pres
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD
09-109-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
3.160



Mill Finish / Pres
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD
09-118-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
3.369



Mill Finish / Pres
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD
09-110-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
3.501



Mill Finish / Pres
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD
09-122-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
3.294



Mill Finish / Pres
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.


CODE / KOD
09-104-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
4.586

50F

CAPED CURTAIN WALL SYSTEM / KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ

PROFILES / PROFİLLER




Mill Finish / Pres
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD
50F-3401-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.358

Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller

50F-3301-00
50F-3302-00
50F-3351-00
50F-3352-00
50F-3353-00
50F-3354-00
50F-3371-00




Mill Finish / Pres
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD
50F-3402-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.438

Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller

50F-3301-00
50F-3302-00
50F-3351-00
50F-3352-00
50F-3353-00
50F-3354-00
50F-3371-00




Mill Finish / Pres
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD
50F-3403-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.406

Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller

50F-3372-00




Mill Finish / Pres
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD
50F-3481-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.616

Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller


50F-3381-00



CODE / KOD
50F-9371-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.101

Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller


50F-3381-00
50F-3481-00



CODE / KOD
50F-9372-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.104

Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller


50F-3381-00
50F-3481-00



CODE / KOD
50F-9373-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.101

Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller


50F-3381-00
50F-3481-00



CODE / KOD
50F-3301-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.291

Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller


50F-3401-00
50F-3402-00



CODE / KOD
50F-3302-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.368

Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller


50F-3401-00
50F-3402-00




CODE / KOD
50F-3359-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.548


Application Details / Uygulama Detayı





CODE / KOD
50F-3360-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.076



CODE / KOD
50F-3381-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.394

Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller


50F-3481-00




CODE / KOD
50F-3303-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.725

Application Details / Uygulama Detayı







CODE / KOD
50F-3304-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.634

Application Details / Uygulama Detayı




Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller
50F-3401-00
50F-3402-00




CODE / KOD
11996

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.018

Application Details / Uygulama Detayı







CODE / KOD
50F-3351-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.404

Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller
50F-3401-00
50F-3402-00



CODE / KOD


50F-3357-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m


0.708

Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller

50F-3401-00
50F-3402-00



CODE / KOD


50F-3361-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m


0.737

Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller

50F-3401-00
50F-3402-00



CODE / KOD


50F-3356-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m


1.160

Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller


50F-3401-00
50F-3402-00



CODE / KOD
50F-3352-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.000

Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller


50F-3401-00
50F-3402-00



CODE / KOD
50F-3353-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.342

Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller

50F-3401-00
50F-3402-00



CODE / KOD


50F-3354-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

2.965


Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles

Uygulanabilir Profiller


50F-3409-00




CODE / KOD
50F-3371-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.283

Application Details / Uygulama Detayı




Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller
50F-3401-00
50F-3402-00




CODE / KOD
50F-3372-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.272

Application Details / Uygulama Detayı




Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller
50F-3403-00




CODE / KOD
50F-3375-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.534

Application Details / Uygulama Detayı





Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller

50F-3409-00


CODE / KOD

50F-3373-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.980




Mill Finish / Pres
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD
50F-3409-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.761

Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller


50F-3355-00
50F-3354-00
50F-3373-00



CODE / KOD
50F-3355-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.444

Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller


50F-3409-00



CODE / KOD
50F-3358-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.487

Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller


50F-3401-00
50F-3402-00



CODE / KOD
50F-3376-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.428

Application Details / Uygulama Detayı




Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller

50F-3401-00
50F-3402-00



CODE / KOD
50F-9374-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.133



Mill Finish / Pres
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.


CODE / KOD
50F-3482-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.260




CODE / KOD
50F-3382-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.605




CODE / KOD
15537

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.548



CODE / KOD
15538


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.076




CODE / KOD
50F-3701-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.018

Application Details / Uygulama Detayı





CODE / KOD

50F-3102-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.353

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-121-46.8



C MK-20.1


Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles

Uygulanabilir Profiller

50F-3202-00



CODE / KOD

50F-3202-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.474

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-118-41.8



B CC-121-05.0


Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles

Uygulanabilir Profiller

50F-3102-00



CODE / KOD


50F-3212-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

0.300


Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles

Uygulanabilir Profiller

50F-3202-00



CODE / KOD

50F-3101-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

0.860

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR

A CC-119-25.8




B CC-119-07.7




C LC-174

Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller

50F-4201-00



CODE / KOD

50F-4201-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

0.822

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-110-27.6




B CC-110-15.8

Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller

50F-3101-00



Black Anodising. / Siyah Eloksal.

CODE / KOD


50F-4601-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m


0.128

Application Details / Uygulama Detayı




Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller

50F-4201-00



Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller

58T Sash Profiles
58T Kanat Profilleri

CODE / KOD

58T-507-18

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.363


CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-101-23.0

B CC-101-09.6

C EM58-21



Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller

64T Sash Profiles
64T Kanat Profilleri

CODE / KOD

64T-507-18

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.400


CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-101-23.0

B CC-101-09.6

C EM58-21



Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller

54T Sash Profiles
54T Kanat Profilleri

CODE / KOD

54T-507-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.113

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-101-19.5



B CC-101-09.4




C LC-174

DIE-CAST CORNER JOINT

PİMLİ BAĞLANTI



A LC-1120



CODE / KOD


50F-3801-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

0.789

Application Details / Uygulama Detayı





CODE / KOD

58T-509-25

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

2.304

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-111-07.9



B CC-111-09.4



C EM58-21



CODE / KOD

64T-509-25

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

2.340

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-111-07.9



B CC-111-09.4



C EM58-21



Should be cutted in case of glazing combination.
Cam kombinasyonuna göre kesilmelidir.

5 Micron Koruyucu eloksal
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD
50F-9955-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.272




Should be cutted in case of glazing combination.
Cam kombinasyonuna göre kesilmelidir.

5 Micron Koruyucu eloksal
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD
09-201-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.341




Should be cutted in case of glazing combination.
Cam kombinasyonuna göre kesilmelidir.

5 Micron Koruyucu eloksal
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD
50F-9956-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.522




Should be cutted in case of glazing combination.
Cam kombinasyonuna göre kesilmelidir.

5 Micron Koruyucu eloksal
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD
50F-9957-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.247



CODE / KOD

50F-4712-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m


TEORİK AĞIRLIK kg/m

0.807

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR

A CC-118-07.5



CODE / KOD

50F-4713-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m


TEORİK AĞIRLIK kg/m

0.891

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR

A CC-118-07.5



CODE / KOD

50F-4714-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

0.975

CORNER JOINTS


KÖŞE BAĞLANTILAR

A CC-118-07.5


50F

MODUL SYSTEM WITH STRUCTURAL GLAZING / KASETLİ SİLİKON CEPHE SİSTEMİ

PROFILES / PROFİLLER



Application Details / Uygulama Detayı



CODE / KOD

50F-4201-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

0.822

CORNER JOINTS


KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-110-27.6



B CC-110-15.8



Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles

Uygulanabilir Profiller

50F-4201-00

CODE / KOD

50F-4209-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m


0.682

CORNER JOINT

KÖŞE BAĞLANTI



A CC-110-27.6



CODE / KOD

50F-4211-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.103

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR





A CC-118-28.5



B CC-118-28.5

Application Details / Uygulama Detayı





CODE / KOD

50F-4213-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.097

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-118-28.5




B CC-118-28.5

Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller

50F-4211-00



CODE / KOD

50F-4219-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

0.706


CORNER JOINT

KÖŞE BAĞLANTI




A CC-118-28.5

Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller

50F-4211-00



50F-4261B-00 Black Anodising. / Siyah Eloksal.

CODE / KOD

50F-4261-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.475

CORNER JOINTS


KÖŞE BAĞLANTILAR


A CC-118-28.5


B CC-118-13.9



C CC-118-12.8

Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller

50F-4262-00



50F-4262B-00 Black Anodising. / Siyah Eloksal.

CODE / KOD

50F-4262-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.567

CORNER JOINTS


KÖŞE BAĞLANTILAR


A CC-118-28.5


B CC-118-13.9



C CC-118-12.8

Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller

50F-4261-00




Black Anodising. / Siyah Eloksal.

CODE / KOD
50F-4511-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.148

Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller

50F-4211-00
50F-4261-00
50F-4262-00




Black Anodising. / Siyah Eloksal.

CODE / KOD
50F-4512-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.127

Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller

50F-4211-00
50F-4261-00
50F-4262-00




Black Anodising. / Siyah Eloksal.

CODE / KOD
50F-4601-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.128

Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller

50F-4201-00




Black Anodising. / Siyah Eloksal.

CODE / KOD
50F-4611-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.139

Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller

50F-4211-00
50F-4213-00
50F-4261-00
50F-4262-00



CODE / KOD

50F-4701-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.160


CORNER JOINT

KÖŞE BAĞLANTI



A CC-101-45.0


Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles

Uygulanabilir Profiller

50F-4201-00
50F-4209-00



CODE / KOD

50F-4711-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.426

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-121-50.2



B CC-118-07.5


Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles

Uygulanabilir Profiller


50F-4211-00
50F-4213-00
50F-4219-00



Mill Finish / Pres
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.


CODE / KOD	**THEORETICAL WEIGHT kg/m** TEORİK AĞIRLIK kg/m
50F-4691-00	**0.116**

Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller


All Mullions
Tüm Düşey Profiller



Mill Finish / Pres
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.


CODE / KOD	**THEORETICAL WEIGHT kg/m** TEORİK AĞIRLIK kg/m
50F-4671-00	**0.238**

Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller


50F-4201-00
50F-4209-00
50F-4701-00



Mill Finish / Pres
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.


CODE / KOD	**THEORETICAL WEIGHT kg/m** TEORİK AĞIRLIK kg/m
50F-4672-00	**0.268**

Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller

50F-4201-00
50F-4209-00
50F-4701-00




Mill Finish / Pres
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD
50F-4681-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.377

Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller

50F-4211-00
50F-4213-00
50F-4219-00
50F-4261-00
50F-4262-00
50F-4711-00




Mill Finish / Pres
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD
50F-4682-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.428

Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller

50F-4211-00
50F-4213-00
50F-4219-00
50F-4261-00
50F-4262-00
50F-4711-00


50F

STRUCTURAL GLAZING SYSTEM / EKONOMİK SİLİKON CEPHE SİSTEMİ

PROFILES / PROFİLLER

Stuctural glazing system should use maximum 20 meters.

Ekonomik silikon cephe sistemi, maksimum 20 metre'ye kadar kullanılmalıdır.



CODE / KOD

50F-5102-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.406

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-121-46.8



C MK-20.1


Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles

Uygulanabilir Profiller

50F-5202-00



CODE / KOD

50F-5202-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.563

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-118-41.8



B CC-118-07.5

Application Details / Uygulama Detayı




Applicable Profiles

Uygulanabilir Profiller

50F-5102-00

Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles

Uygulanabilir Profiller

50F-5202-00

50F-5212-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

0.357

* **Stuctural glazing system should use maximum 20 meters.**

Ekonomik silikon cephe sistemi, maksimum 20 metre'ye kadar kullanılmalıdır.



CODE / KOD

50F-5101-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

0.941

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-119-25.8




B CC-109-12.2




C LC-174

Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller

50F-4201-00



CODE / KOD

50F-4201-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

0.822

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-110-27.6




B CC-110-15.8

Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller

50F-5101-00



Black Anodising. / Siyah Eloksal.

CODE / KOD


50F-4601-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

0.128


Application Details / Uygulama Detayı




Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller


50F-4201-00

* **Stuctural glazing system should use maximum 20 meters.**
Ekonomik silikon cephe sistemi, maksimum 20 metre'ye kadar kullanılmalıdır.



Application Details / Uygulama Detayı





Should be cutted in case of glazing combination.
Cam kombinasyonuna göre kesilmelidir.

Mill Finish / Pres
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD
50F-5701-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.894


CORNER JOINT
KÖŞE BAĞLANTI



A CC-118-07.5

CODE / KOD
50F-9955-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.272



Black Anodising. / Siyah Eloksal.

CODE / KOD
50F-5651-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.421


CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-119-21.5



B CC-109-09.6



No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD
50F-5209-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.706

CORNER JOINT
KÖŞE BAĞLANTI




A CC-103-10.3

* **Stuctural glazing system should use maximum 20 meters.**
Ekonomik silikon cephe sistemi, maksimum 20 metre'ye kadar kullanılmalıdır.


65SS

STEEL SUPPORTED AND SKYLIGHT SYSTEM / ÇELİK TAKVİYELİ VE IŞIKLIK SİSTEMİ

PROFILES / PROFİLLER



Application Details / Uygulama Detayı



CODE / KOD

65SS-1001-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m


TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.602


STATIC VALUE

STATİK DEĞER

Jxx (cm^4)	*Jyy* (cm^4)
Wxx (cm^3)	*Wyy* (cm^3)
22.89	*18.46*
5.79	*5.68*



Application Details / Uygulama Detayı



CODE / KOD

65SS-2001-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m


TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.642

STATIC VALUE

STATİK DEĞER

Jxx (cm^4)	*Jyy* (cm^4)
Wxx (cm^3)	*Wyy* (cm^3)
26.91	*19.73*
7.18	*6.07*




Mill Finish / Pres
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.


CODE / KOD **65SS-3401-00**

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.560

Application Details / Uygulama Detayı




Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller
65SS-3301-00




CODE / KOD **65SS-3301-00**

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.344

Application Details / Uygulama Detayı




Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller
65SS-3401-00



*** This profile and the mounted profiles would not be dismounted after assembly.**
Bu profil ve buna takılacak kapama profilleri montaj sonrası çıkartılamaz.


CODE / KOD **65SS-8055-00**

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.310




CODE / KOD **65SS-9101-00**


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.119




CODE / KOD	THEORETICAL WEIGHT kg/m TEORİK AĞIRLIK kg/m
65SS-0055-00	0.794



CODE / KOD	THEORETICAL WEIGHT kg/m TEORİK AĞIRLIK kg/m
65SS-0095-00	1.119



CODE / KOD	THEORETICAL WEIGHT kg/m TEORİK AĞIRLIK kg/m
655S-0150-00	2.063



CODE / KOD

50F-3191-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.580

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-123-21.2




B CC-104-05.8




C MK-20.1

Application Details / Uygulama Detayı



50F-3291B-00 Black Anodising. / Siyah Eloksal.



CODE / KOD

50F-3291-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.313

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-122-25.7





B CC-101-12.6



C MK-20.1

Application Details / Uygulama Detayı





CODE / KOD


50F-3391-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

0.571

Application Details / Uygulama Detayı





CODE / KOD

50F-3192-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.602

CORNER JOINTS


KÖŞE BAĞLANTILAR

A CC-123-21.2


B CC-104-05.8

C MK-20.1

Application Details / Uygulama Detayı



50F-3291B-00 Black Anodising. / Siyah Eloksal.



CODE / KOD

50F-3292-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.335

CORNER JOINTS


KÖŞE BAĞLANTILAR

A CC-122-25.7

B CC-101-12.6

C MK-20.1

Application Details / Uygulama Detayı




50F


DETAILS / DETAYLAR


50F


CAPED CURTAIN WALL SYSTEM / KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ


DETAILS / DETAYLAR






50
50F-1100-16
50F-2086-15
100
CC-9203-75.9
CA-9202-44.5
10
EM50-0100
24
50F-3402-00
EM50-3401
50F-3301-00
EM50-3060
15
YSB 4.8x32
DIN 7981 (A2)
Pressure Cap/ Baskı Kapağı Ø5
Mullion Profile / Düşey Profil Ø4
50






50
50F-1100-16
50F-2086-15
100
CC-9203-75.9
CA-9202-44.5
50F-9251-00
YHB 3.9x9.5 - DIN 7982 (A2)
Silicone / Silikon
EM50-0100
10
24
50F-3402-00
50F-3301-00
EM50-3401
EM50-3060
15
50F-9252-00
Silicone / Silikon
YSB 4.8x32 - DIN 7981 (A2)
Pressure Cap/ Baskı Kapağı Ø5
Mullion Profile / Düşey Profil Ø4
50






15
24
86
50F-3371-00
50F-3402-00
EM50-3060
YSB 4.8x32 - DIN 7981 (A2)
Pressure Cap/ Baskı Kapağı Ø5
Transom Profile / Yatay Profil Ø4
50
CA-9101-72.5
LC-5000
50
EM50-3401
EM50-0030
50F-2086-15






50
50F-1100-16
50F-2086-15
37.3
5
13.8
2
50F-3102-00
EM3-01
MK-20.1
EM15-200
50F-3202-00
CC-121-46.8
CC-118-41.8
CC-9203-75.9
CA-9202-44.5
Friction Hinge / Makas
100
57.8
10
EM50-0100
EM50-0160
EM50-3202
EM50-0100
28
10
CC-121-05.0
28
50F-3402-00
50F-3301-00
EM50-3203
Structural Silicone
Silikon
YHB 3.9x13
DIN 7982 (A2)
Band / Bant (6x6)
50F-3212-00
(CA-3212-100)
EM50-3401
EM50-3100
YSB 4.8x32 - DIN7981 (A2)
Pressure Cap/ Baskı Kapağı Ø5
Mullion Profile / Düşey Profil Ø4
50






Curtain Wall Handle
Cephe Kolu
28
9.8
57.8
EM50-0100
50F-3202-00
13.8
CC-118-41.8
09-201-00
5.9
EM3-01
EM50-3203
CC-121-05.0
EM15-200
YHB 3.9x13 - DIN 7982 (A2)
MK-20.1
Structural Silicone Silikon
Band / Bant (6x6)
EM50-3202
42.3
50F-3212-00
(CA-3212-100)
50F-3102-00
CC-121-46.8
50F-3371-00
50F-3402-00
EM50-0090
2
EM50-3100
10
YSB 4.8x32 - DIN 7981 (A2)
Pressure Cap/ Baskı Kapağı Ø5
Transom Profile / Yatay Profil Ø4
50
CA-9101-72.5
LC-5000
50
EM50-3401
EM50-0030
50F-2086-15
28





50
50F-1100-16
50F-2086-15
100
40.4
12.9
2.5
50F-3101-00
LC-174
EM3-01
EM15-200
Friction Hinge / Makas
CC-119-25.8
CC-9203-75.9
CA-9202-44.5
CC-110-27.6
50F-4201-00
34.8
EM50-0100
10
EM50-0100
CC-110-15.8
EM50-0070
7
CC-119-07.7
24
10
24
9
35.1
50F-3402-00
50F-3301-00
EM50-4201
EM50-3401
EM50-3101
Spacer Tape / Mesafe Bandı
EM50-3060
EM50-3103
Structural Silicone / Silikon
YSB 4.8x32 - DIN 7981 (A2)
EM50-3102
50F-4601-00
Pressure Cap/ Baskı Kapağı Ø5
Mullion Profile / Düşey Profil Ø4
50





Curtain Wall Handle
Cephe Kolu
24
50F-4201-00
12.9
CC-110-27.6
EM50-0070
Spacer Tape / Mesafe Bandı
Structural Silicone / Silikon
50F-4601-00
EM3-01
EM15-200
50F-3101-00
CC-110-15.8
LC-174
40.4
9
EM50-4201
EM50-3103
EM50-3102
EM50-3101
EM50-0030
CC-119-25.8
50F-3371-00
50F-3402-00
EM50-3060
YSB 4.8x32 - DIN 7981 (A2)
Pressure Cap/ Baskı Kapağı Ø5
Transom Profile / Yatay Profil Ø4
50
CC-119-07.7
10
CA-9101-72.5
LC-5000
2.5
50
EM50-3401
EM50-0030
50F-2086-15
24




58T Cephe Adaptörlü / 58T Facade With Adapter



Inside Door / İçe Açılır Kapı




58T Cephe Adaptörlü / 58T Facade With Adapter




58T Cephe Adaptörlü / 58T Facade With Adapter

Outside Door / Dışa Açılır Kapı




58T Cephe Adaptörlü / 58T Facade With Adapter


Outside Door / Dışa Açılır Kapı




64T Cephe Adaptörlü / 58T Facade With Adapter


Outside Door / Dışa Açılır Kapı








Cephe Adaptörlü / Facade With Adapter
54T, 60T, 58T, 64T, 74T








50F-1941-00
87.6
12-127-015
Composite Panel
Kompozit Panel
Isolation Material
Yalıtım Malzemesi
EM50-0100
10
24
50F-3402-00
50F-3301-00
15
EM50-3401
EM50-3060
YSB 4.8x25 - DIN 7981 (A2)
Pressure Cap/ Baskı Kapağı Ø5
50






50F-9241-00
50F-1951-00
135°
EM50-0100
24
EM50-3401
Isolation Material
Yalıtım Malzemesi
2mm Aluminium Sheet
2mm Alüminyum Levha
50F-3402-00
50F-3301-00
EM50-7901
EM50-3060
YSB 4.8x25 - DIN 7981 (A2)
Pressure Cap/ Baskı Kapağı Ø5





Outside Angle / Dış Açı 90 - 170 °








50F-9371-00
67.5°
67.5°
50F-3481-00
50F-3381-00


50F-9372-00
75°
75°
50F-3481-00
50F-3381-00


50F-9373-00
82.5°
82.5°
50F-3481-00
50F-3381-00


Semi Caped Version / Yarı Kapaklı Versiyon






* If the gasket (EM50-3301) is used on a direction, the cap has to used on other direction.
Bir doğrultuda fitil (EM50-3301) kullanılıyorsa, diğer doğrultuda kapak kullanılması zorunludur.


Semi Caped Version / Yarı Kapaklı Versiyon







* If the gasket (EM50-3301) is used on a direction, the cap has to used on other direction.
Bir doğrultuda fitil (EM50-3301) kullanılıyorsa, diğer doğrultuda kapak kullanılması zorunludur.

Semi Caped Version / Yarı Kapaklı Versiyon







* If the gasket (EM50-3302) is used on a direction, the cap has to used on other direction.
Bir doğrultuda fitil (EM50-3302) kullanılıyorsa, diğer doğrultuda kapak kullanılması zorunludur.




Semi Caped Version / Yarı Kapaklı Versiyon




* If the gasket (EM50-3302) is used on a direction, the cap has to used on other direction.
Bir doğrultuda fitil (EM50-3302) kullanılıyorsa, diğer doğrultuda kapak kullanılması zorunludur.




Semi Caped Version / Yarı Kapaklı Versiyon



* If the gasket (EM50-3302) is used on a direction, the cap has to used on other direction.
Bir doğrultuda fitil (EM50-3302) kullanılıyorsa, diğer doğrultuda kapak kullanılması zorunludur.



Semi Caped Version / Yarı Kapaklı Versiyon





* If the gasket (EM50-3302) is used on a direction, the cap has to used on other direction.
Bir doğrultuda fitil (EM50-3302) kullanılıyorsa, diğer doğrultuda kapak kullanılması zorunludur.


50F


MODUL SYSTEM WITH STRUCTURAL GLAZING / KASETLİ SİLİKON CEPHE SİSTEMİ


DETAILS / DETAYLAR






50
50F-1100-16
50F-2086-15
100
CC-9203-75.9
CA-9202-44.5
10
EM50-0100
EM15-200
Friction Hinge / Makas
50F-4201-00
34.8
CC-110-27.6
CC-110-27.6
EM50-4001
CA-4671-30.0
5
EM50-0050
CC-110-15.8
CC-110-15.8
EM50-0050
24
16
EM50-4201
YSB 4.8x38 - DIN 7981 (A2)
Mullion Profile / Düşey Profil Ø4
Spacer Tape / Mesafe Bandı
Structural Silicone / Silikon






24
5
34.8
86
CC-110-27.6
CC-110-15.8
EM50-7420
Spacer Tape
Mesafe Bandı
Structural Silicone
Silikon
EM50-4201
YSB 4.8x38 - DIN 7981 (A2)
Transom Profile / Yatay Profil Ø4
CA-4671-30.0
16
EM50-4001
CA-9101-72.5
LC-5000
50
CC-110-15.8
CC-110-27.6
EM50-0030
50F-2086-15
EM50-0050
50F-4201-00



50
50F-1100-16
50F-2086-15
100
CC-9203-75.9
CA-9202-44.5
10
EM50-0100
EM15-200
Friction Hinge / Makas
34.8
50F-4201-00
CC-110-27.6
CC-110-27.6
EM50-4001
CA-4671-30.0
EM50-0070
7
CC-110-15.8
CC-110-15.8
24
16
Spacer Tape / Mesafe Bandı
Structural Silicone / Silikon
50F-4601-00
EM50-4201
YSB 4.8x38 - DIN 7981 (A2)
Mullion Profile / Düşey Profil Ø4





24
7
34.8
86
CC-110-27.6
Spacer Tape
Mesafe Bandı
Structural Silicone
Silikon
CC-110-15.8
EM50-7420
50F-4601-00
EM50-4201
YSB 4.8x38 - DIN 7981 (A2)
Transom Profile / Yatay Profil Ø4
CA-4671-30.0
16
CA-9101-72.5
LC-5000
50
EM50-4001
CC-110-15.8
EM50-0030
50F-2086-15
CC-110-27.6
EM50-0070
50F-4201-00






50
50F-1100-16
50F-2086-15
100
CC-9203-75.9
CA-9202-44.5
10
EM50-0100
34.8
50F-4201-00
CC-110-27.6
EM50-4001
CC-110-27.6
50F-4209-00
30.9
7
CC-110-15.8
24
28.4
16
Spacer Tape / Mesafe Bandı
Structural Silicone / Silikon
50F-4601-00
EM50-4201
CA-4671-30.0
YSB 4.8x38 - DIN 7981 (A2)
Mullion Profile / Düşey Profil Ø4
4mm Aluminium Sheet
4mm Alüminyum Levha







No scaled / Ölçeksiz



50
50F-1100-16
50F-2086-15
CC-9203-75.9
CA-9202-44.5
YSB 3.9x13
DIN 7981 (A2)
EM50-0100
10
CC-110-27.6
50F-4201-00
34.8
CC-101-45.0
CC-110-15.8
EM50-0070
7
24
19.3
16
Spacer Tape / Mesafe Bandı
Structural Silicone / Silikon
50F-4601-00
EM50-4201
YSB 4.8x38 - DIN 7981 (A2)
Mullion Profile / Düşey Profil Ø4
CA-4671-30.0
50F-4701-00








Scale / Ölçek : 4/5



50
50F-1100-16
50F-2086-15
100
CC-9203-75.9
CA-9202-44.5
10
EM50-0100
EM15-200
Friction Hinge / Makas
CC-118-28.5
CC-118-28.5
50F-4211-00
EM50-4001
CA-4681-30.0
48.3
CC-118-28.5
CC-118-28.5
EM50-0080
8
15.9
24
18
Spacer Tape / Mesafe Bandı
Structural Silicone / Silikon
50F-4611-00
EM50-4253
YSB 4.8x38 - DIN 7981 (A2)
Mullion Profile / Düşey Profil Ø4






24
8
48.3
86
EM50-0080
CC-118-28.5
CC-118-28.5
EM50-7420
EM50-4253
CA-4681-30.0
YSB 4.8x38 - DIN 7981 (A2)
Transom Profile / Yatay Profil Ø4
18
EM50-4001
CA-9101-72.5
LC-5000
50
CC-118-28.5
CC-118-28.5
EM50-0030
50F-2086-15
50F-4211-00
50F-4611-00
Spacer Tape / Mesafe Bandı
Structural Silicone / Silikon





50
50F-1100-16
50F-2086-15
100
CC-9203-75.9
CA-9202-44.5
10
EM50-0100
50F-4211-00
CC-118-28.5
CC-118-28.5
50F-4219-00
48.3
EM50-4001
CA-4681-30.0
CC-118-28.5
EM50-0080
8
15.9
24
50F-4611-00
Spacer Tape / Mesafe Bandı
Structural Silicone / Silikon
EM50-4253
YSB 4.8x38 - DIN7981 (A2)
Mullion Profile / Düşey Profil Ø4
4mm Aluminium Sheet
4mm Alüminyum Levha



50
50F-1100-16
50F-2086-15
100
CC-9203-75.9
CA-9202-44.5
10
EM50-0100
50F-4213-00
08-101-00
EM1-03
CC-118-28.5
CC-118-28.5
48.3
50F-4211-00
EM50-4001
CA-4681-30.0
CC-118-28.5
CC-118-28.5
Isolation Material
Yalıtım Malzemesi
Sheet / Levha
8
EM50-0080
15.9
24
6
21
Spacer Tape / Mesafe Bandı
Structural Silicone / Silikon
50F-4611-00
EM50-4253
YSB 4.8x38 - DIN7981 (A2)
Mullion Profile / Düşey Profil Ø4


50
50F-1100-16
50F-2086-15
100
YSB 3.9x13
DIN 7981
(A2)
CC-9203-75.9
CA-9202-44.5
EM50-0100
10
CC-118-28.5
50F-4211-00
CC-121-50.2
48.3
CC-118-28.5
EM50-0080
8
24
CC-118-07.5
19.2
16
Spacer Tape / Mesafe Bandı
Structural Silicone / Silikon
50F-4611-00
EM50-4253
YSB 4.8x38 - DIN7981 (A2)
Mullion Profile / Düşey Profil Ø4
CA-4681-30.0
50F-4711-00








Scale / Ölçek : 4/5



50
50F-1100-16
50F-2086-15
100
CC-9203-75.9
CA-9202-44.5
10
EM50-0100
EM15-200
Friction Hinge / Makas
CC-118-28.5
CC-118-28.5
50F-4261-00
48.3
CA-4681-30.0
CC-118-13.9
CC-118-13.9
EM50-0120
12
CC-118-12.8
CC-118-12.8
32
18
Spacer Tape / Mesafe Bandı
Structural Silicone / Silikon
EM50-4255
YSB 4.8x38 - DIN7981 (A2)
Mullion Profile / Düşey Profil Ø4




32
12
48.3
86
50F-4261-00
CC-118-28.5
CC-118-13.9
CC-118-12.8
EM50-7420
CA-4681-30.0
EM50-4255
YSB 4.8x38 - DIN7981 (A2)
Transom Profile / Yatay Profil Ø4
18
EM50-4001
CA-9101-72.5
LC-5000
50
CC-118-12.8
CC-118-13.9
CC-118-28.5
EM50-0030
50F-2086-15
EM50-0120


50
50F-1100-16
50F-2086-15
100
CC-9203-75.9
CA-9202-44.5
10
EM50-0100
50F-4262-00
CC-118-28.5
CC-118-28.5
08-101-00
EM1-03
48.3
50F-4261-00
CA-4681-30.0
CC-118-13.9
CC-118-13.9
50
12
EM50-0120
Isolation Material
Yalıtım Malzemesi
Sheet / Panel
15.9
32
CC-118-12.8
CC-118-12.8
6
18
Spacer Tape / Mesafe Bandı
Structural Silicone / Silikon
50F-4511-00
YHB 3.9x13 - DIN 7982 (A2)
YSB 4.8x38 - DIN 7981 (A2)
Mullion Profile / Düşey Profil Ø4
EM50-4255

50F

STRUCTURAL GLAZING SYSTEM / EKONOMİK SİLİKON CEPHE SİSTEMİ

DETAILS / DETAYLAR


Stuctural glazing system should use maximum 20 meters.

Ekonomik silikon cephe sistemi, maksimum 20 metre'ye kadar kullanılmalıdır.

OPPORTUNITIES TO GLASS PRODUCE / CAM OLUŞTURMA SEÇENEKLERİ


ECO-A

Product Code / Ürün Kodu
CA-5601-00




ECO-B

Product Code / Ürün Kodu
CA-5602-100





ALL COMBINATIONS FOR STRUCTURAL GLAZING SYSTEM
TÜM KOMBİNASYONLAR İÇİN EKONOMİK SİLİKON CEPHE SİSTEMİ




a : Clip Profile / Klips Profili	CA-5612-30.0 CA-5615-30.0 CA-5617-30.0
b : Silicone Gasket / Silikon Fitil	EM50-5002
c : Pvc Profile / Pvc Profil	EM50-7060
d : Structural Silicone / Silikon	Structural Silicone Silikon


ECO-A





50
50F-1100-16
50F-2086-15
100
CC-9203-75.9
CA-9202-44.5
EM50-0140
14
YHB 4.8x25 - DIN7982 (A2)
Mullion Profile / Düşey Profil Ø4
32
KP-009-15.5
KP-009-15.5
21
Structural Silicone
Silikon
EM50-7060
CA-5601-00
CA-5612-30.0
EM50-5002


ECO-A





32
7
86
KP-009-15.5
Structural Silicone
Silikon
EM50-7060
YHB 4.8x25 - DIN7982 (A2)
Transom Profile / Yatay Profil Ø4
EM50-5002
21
CA-5612-30.0
CA-5601-00
KP-009-15.5
EM50-0070
CA-9101-72.5
LC-5000
50
50F-2086-15


ECO-A





50
50F-1100-16
50F-2086-15
37.3
5
13.8
2
50F-5102-00
EM3-01
50F-5202-00
MK-20.1
EM15-200
CC-121-46.8
CC-118-41.8
CC-9203-75.9
CA-9202-44.5
Friction Hinge / Makas
EM50-0140
YHB 4.8x25 - DIN7982 (A2)
Mullion Profile / Düşey Profil Ø4
EM50-0140
EM50-3202
50F-9303-00
EM50-0100
CC-118-07.5
KP-009-15.5
Band / Bant (6x6)
100
14
32
57.6
10
28
10
22
CA-5601-00
CA-5612-30.0
Structural Silicone / Silikon
50F-5212-00
(CA-5212-100)
EM50-7060
EM50-5002
Spacer Tape
Mesafe Bandı
Structural Silicone / Silikon
YHB 3.9x13 - DIN 7982 (A2)


ECO-A





Curtain Wall Handle
Cephe Kolu
28
10
57.8
50F-5202-00
13.8
5
CC-118-41.8
EM50-0100
50F-9303-00
Spacer Tape
Mesafe Bandı
Structural Silicone
Silikon
CC-118-07.5
EM3-01
EM15-200
MK-20.1
36.5
50F-5102-00
CC-121-46.8
2
EM50-3202
Structural Silicone / Silikon
EM50-7060
YHB 4.8x25 - DIN7982 (A2)
Transom Profile / Yatay Profil
Ø4
EM50-5002
10
22
EM50-0070
CA-9101-72.5
LC-5000
50
CA-5612-30.0
CA-5601-00
KP-009-15.5
EM50-0070
50F-2086-15
32
7
86


ECO-A





50
50F-1100-16
50F-2086-15
100
40.4
12.9
2.5
50F-5101-00
EM3-01
CC-9203-75.9
CA-9202-44.5
LC-174
CC-119-25.8
EM15-200
Friction Hinge / Makas
CC-110-27.6
50F-4201-00
34.8
EM50-0140
14
YHB 4.8x25 - DIN7982 (A2)
Mullion Profile / Düşey Profil Ø4
EM50-0140
EM50-3101
EM50-0070
CC-110-15.8
CC-109-12.2
11
7
32
KP-009-15.5
24
21
21
CA-5601-00
CA-5612-30.0
Structural Silicone / Silikon
EM50-5102
EM50-7060
EM50-5002
Spacer Tape / Mesafe Bandı
Structural Silicone / Silikon
50F-4601-00


ECO-A





Curtain Wall Handle
Cephe Kolu
24
EM50-0070
50F-4201-00
CC-110-27.6
12.9
EM3-01
50F-5101-00
EM15-200
EM50-3101
Spacer Tape / Mesafe Bandı
Structural Silicone / Silikon
50F-4601-00
CC-110-15.8
LC-174
40.4
21
CC-119-25.8
2.5
CC-109-12.2
EM50-5102
Structural Silicone / Silikon
EM50-7060
YHB 4.8x25 - DIN7982 (A2)
Transom Profile / Yatay Profil Ø4
EM50-5002
11
EM50-0070
21
CA-9101-72.5
LC-5000
50
CA-5612-30.0
CA-5601-00
KP-009-15.5
EM50-0070
50F-2086-15
32
7
86


ECO-B





50
50F-1100-16
50F-2086-15
100
CC-9203-75.9
CA-9202-44.5
EM50-0140
YHB 4.8x25 - DIN7982 (A2)
Mullion Profile / Düşey Profil Ø4
14
32
21
Structural Silicone / Silikon
CA-5602-100
CA-5612-30.0
EM50-7060
EM50-5002


ECO-B





32
7
86
Structural Silicone / Silikon
EM50-7060
YHB 4.8x25 - DIN7982 (A2)
Transom Profile / Yatay Profil Ø4
EM50-5002
21
CA-5612-30.0
CA-5602-100
EM50-0070
CA-9101-72.5
LC-5000
50
50F-2086-15


ECO-A





50
50F-1100-16
50F-2086-15
100
CC-9203-75.9
CA-9202-44.5
YSB 3.9x13 - DIN 7981 (A2)
EM50-0140
YHB 4.8x25 - DIN7982 (A2)
Mullion Profile / Düşey Profil Ø4
14
32
KP-009-15.5
50F-5701-00
CC-118-07.5
19.2
19.2
CA-5612-30.0
Structural Silicone / Silikon
EM50-7060
EM50-5002


ECO-A





50
50F-1100-16
50F-2086-15
CC-9203-75.9
CA-9202-44.5
100
EM50-0140
YHB 4.8x25 - DIN7982 (A2)
Mullion Profile / Düşey Profil Ø4
14
CC-119-09.6
CC-119-21.5
CC-119-09.6
CC-119-21.5
32
21
Structural Silicone / Silikon
50F-5651-00
CA-5612-30.0
EM50-7060
EM50-5002


ECO-A





50
50F-1100-16
50F-2086-15
100
CC-9203-75.9
CA-9202-44.5
EM50-0140
14
YHB 4.8x25 - DIN7982 (A2)
Mullion Profile / Düşey Profil Ø4
32
KP-009-15.5
CC-119-09.6
CC-119-21.5
32
21
CA-5601-00
CA-5612-30.0
EM50-5002
50F-5651-00
Structural Silicone / Silikon
EM50-7060


ECO-A






32
7
86
KP-009-15.5
50F-2086-15
Structural Silicone / Silikon
EM50-7060
YHB 4.8x25 - DIN7982 (A2)
Transom Profile / Yatay Profil Ø4
EM50-5002
Structural Silicone / Silikon
CA-5612-30.0
50F-5651-00
21
EM50-0070
CA-9101-72.5
LC-5000
50
CC-119-09.6
CC-119-21.5
EM50-0070
50F-2086-15
Levha (2 mm)
32
7
86

ECO-A






CA-5601-00
CA-5612-30.0
Structural Silicone / Silikon
EM50-5002
YHB 4.8x25 - DIN7982 (A2)
Transom Profile / Yatay Profil Ø4
EM50-7060
CA-5616-30.0
21
KP-009-15.5
EM50-0070
50F-2086-15
CA-9101-72.5
LC-5000
50
CC-103-10.3
40 Box Profile / Kutu Profili
50F-5209-00
Composite Panel
Kompozit Panel
56.45
7
86





50
50F-1100-16
50F-2086-15
YSB 3.9x13
DIN 7981 (A2)
CC-9203-75.9
CA-9202-44.5
EM50-0140
YHB 4.8x25 - DIN7982 (A2)
Mullion Profile / Düşey Profil Ø4
32
KP-009-15.5
CC-118-07.5
CA-5612-30.0
Structural Silicone / Silikon
EM50-7060
EM50-5002
19.2
19.2
50F-5701-00
Window and Door Systems / Kapı ve Pencere Sistemleri
40C - 54T - 60T - 47C - 58C - 58T - 64T - 74T


Structural Glazing Semi Cap Version / Ekonomik Silikon Yarı Kapaklı Versiyon







Structural Glazing Semi Cap Version / Ekonomik Silikon Yarı Kapaklı Versiyon







Structural Glazing Semi Cap Version / Ekonomik Silikon Yarı Kapaklı Versiyon







Structural Glazing Semi Cap Version / Ekonomik Silikon Yarı Kapaklı Versiyon







Structural Glazing Semi Cap Version / Ekonomik Silikon Yarı Kapaklı Versiyon







Structural Glazing Semi Cap Version / Ekonomik Silikon Yarı Kapaklı Versiyon







Structural Glazing Semi Cap Version / Ekonomik Silikon Yarı Kapaklı Versiyon





Structural Glazing Semi Cap Version / Ekonomik Silikon Yarı Kapaklı Versiyon






65SS

STEEL SUPPORTED CURTAIN WALL SYSTEM / ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE SİSTEMİ

DETAILS / DETAYLAR


COVER PROFILE OPPORTUNITIES / KAPAMA PROFİL SEÇENEKLERİ




Mullion or Transom Cover Profiles
Düşey veya Yatay Kapama Profili


Mullion or Transom Cover Profiles
Düşey veya Yatay Kapama Profili


Mullion or Transom Cover Profiles
Düşey veya Yatay Kapama Profili







CAPED OPTION / KAPAK ALTERNATİFİ










CAPED OPTION
KAPAK ALTERNATİFİ









Note : To use die cast corner joint, choose 50F-2050-15 transom profile in steel rain forced system.
Not : Çelik takviyeli sistemde pimli bağlantı için 50F-2050-15 profili kullanılması gerekmektedir.





65
150
65SS-0150-00
60x120 Steel Box
Çelik Kutu
NPI 120
40x20 Steel Box
Çelik Kutu
EM65SS-01
65SS-1001-00
20
10
EM50-0100
24
17.5
EM65SS-0120
15
65SS-3401-00
65SS-3301-00
EM50-3060
65
Pressure Cap/ Baskı Kapağı Ø5
Mullion Profile / Düşey Profil Ø4
YSB 4.8x32 - DIN7981 (A2)
37.3
5
13.8
2
50F-3102-00
EM3-01
MK-20.1
CC-121-46.8
CC-118-41.8
EM15-200
50F-3202-00
57.8
Friction Hinge / Makas
EM50-0100
28
EM50-3202
CC-121-05.0
Structural Silicone
Silikon
Band / Bant (6x6)
50F-3212-00
(CA-3212-100)
EM50-3203
YHB 3.9x13
DIN 7982 (A2)
EM50-3401



Curtain Wall Handle
Cephe Kolu
28
57.8
EM50-0100
50F-3202-00
CC-118-41.8
13.8
5
09-201-00
5.9
EM3-01
EM50-3203
YHB 3.9x13 - DIN 7982 (A2)
CC-121-05.0
EM15-200
Structural Silicone / Silikon
MK-20.1
Band / Bant (6x6)
EM50-3202
37.3
50F-3212-00
(CA-3212-100)
50F-3102-00
CC-121-46.8
2
65SS-3301-00
65SS-3401-00
EM50-0050
17.5
EM50-3060
65
65
YSB 4.8x32 - DIN7981 (A2)
Pressure Cap/ Baskı Kapağı Ø5
Transom Profile / Yatay Profil Ø4
EM50-3401
EM50-0030
65SS-2001-00
EM65SS-01
40x20 Steel Box
Çelik Kutu
65SS-0055-00
24





65
150
65SS-0150-00
60x120 Steel Box
Çelik Kutu
MPI 120
40.4
12.9
2.5
50F-3101-00
40x20 Steel Box
Çelik Kutu
EM65SS-01
LC-174
EM3-01
CC-119-25.8
EM15-200
Friction Hinge / Makas
CC-110-27.6
50F-4201-00
42.7
20
65SS-1001-00
10
EM50-0100
EM65SS-0100
CC-110-15.8
EM50-0070
17.5
CC-119-40.1
24
24
9
65SS-3401-00
65SS-3301-00
15
EM50-4201
EM50-3101
EM50-3103
EM50-3102
EM50-3401
Spacer Tape / Mesafe Bandı
Structural Silicone / Silikon
50F-4601-00
EM50-3060
65
Pressure Cap/ Baskı Kapağı Ø5
Mullion Profile / Düşey Profil Ø4
YSB 4.8x32 - DIN7981 (A2)



Curtain Wall Handle
Cephe Kolu
24
7
34.8
50F-4201-00
CC-110-27.6
EM50-0070
Spacer Tape / Mesafe Bandı
Structural Silicone / Silikon
50F-4601-00
CC-110-15.8
EM3-01
EM15-200
50F-3101-00
LC-174
12.9
40.4
EM50-3101
EM50-4201
EM50-3103
EM50-3102
9
EM50-0030
CC-119-25.8
2.5
65SS-3301-00
65SS-3401-00
CC-119-07.7
EM50-3060
17.5
YSB 4.8x32 - DIN7981 (A2)
Pressure Cap/ Baskı Kapağı Ø5
Transom Profile / Yatay Profil Ø4
65
65
EM50-3401
EM50-0030
65SS-2001-00
EM65SS-01
40x20 Steel Box
Çelik Kutu
65SS-0055-00
24





Curtain Wall Handle
Cephe Kolu
24
7
34.8
50F-4201-00
12.9
EM50-0070
Spacer Tape / Mesafe Bandı
Structural Silicone / Silikon
50F-4601-00
CC-110-27.6
EM3-01
CC-110-15.8
EM15-200
50F-3101-00
40.4
LC-174
9
EM50-3101
EM50-4201
EM50-3103
EM50-3102
EM50-0030
CC-119-25.8
2.5
50F-3301-00
50F-3402-00
EM50-3060
CC-119-07.7
10
YSB 4.8x32 - DIN7981 (A2)
Pressure Cap/ Baskı Kapağı Ø5
Transom Profile / Yatay Profil Ø4
50
CA-9101-36.5
LC-5000
50
EM50-3401
EM50-0030
50F-2050-15
24
50



65
150
65SS-0150-00
60x120 Steel Box
Çelik Kutu
NPI 120
40x20 Steel Box
Çelik Kutu
EM65SS-01
65SS-1001-00
YHB 4.8x25 - DIN7982 (A2)
Mullion Profile / Düşey Profil 84
20
EM50-0140
14
6
32
20
6
KP-009-15.5
KP-009-15.5
21
Structural Silicone / Silikon
CA-5601-00
EM50-7060
CA-5612-30.0
EM50-5002








Note : To use die cast corner joint, choose 50F-2050-15 transom profile in steel support Curtain Wall System.
Not : Çelik Takviyeli Cephe Sisteminde pimli bağlantı için 50F-2050-15 profili kullanılması gerekmektedir.






65
150
65SS-0150-00
60x120 Steel Box
Çelik Kutu
NPI 120
40x20 Steel Box
Çelik Kutu
EM65SS-01
65SS-1001-00
20
EM50-0140
14
YHB 4.8x25 - DIN7982 (A2)
Mullion Profile / Düşey Profil Ø4
6
32
20
6
KP-009-15.5
17.5
EM65SS-0140
Band / Bant (6x6)
29.5
CA-5601-00
CA-5612-30.0
Structural Silicone / Silikon
EM50-7060
EM50-5002
2
37.3
5
13.8
50F-5102-00
EM3-01
50F-5202-00
MK-20.1
CC-121-46.8
CC-118-41.8
57.6
EM50-3202
50F-9303-00
10
EM50-0100
CC-118-07.5
28
50F-5212-00
(CA-5212-100)
Backing Rod / XPS Dolgu Fitil
Silicone / Silikon
Structural Silicone
Silikon
Spacer Tape
Mesafe Bandı
YHB 3.9x13
DIN 7982 (A2)


Curtain Wall Handle
Cephe Kolu
28
10
57.8
50F-9303-00
EM50-0100
CC-201-100
Spacer Tape / Mesafe Bandı
Structural Silicone / Silikon
EM50-3202
Backing Rod / XPS Dolgu Fitil
EM50-5002
EM50-7060
YHB 4.8x25 - DIN7982 (A2)
Transom Profile / Yatay Profil
Ø4
Structural Silicone / Silikon
CA-5612-30.0
CA-5601-00
KP-009-15.5
CC-118-41.8
CC-118-07.5
CC-121-46.8
50F-5202-00
50F-5102-00
EM3-01
MK-20.1
EM50-0070
EM50-0070
65SS-2001-00
65SS-0055-00
EM65SS-01
40x20 Steel Box
Çelik Kutu
13.8
5
37.3
2
65
8.5
17.5
29.5
6
20
6
32


65
150
65SS-0150-00
60x120 Steel Box
Çelik Kutu
NPI 120
40x20 Steel Box
Çelik Kutu
EM65SS-01
65SS-1001-00
20
14
EM50-0140
YHB 4.8x25 - DIN7982 (A2)
Mullion Profile / Düşey Profil 84
6
32
20
6
KP-009-15.5
18.5
CC-109-12.2
CA-5601-00
CA-5612-30.0
Structural Silicone / Silikon
EM50-7060
28
EM65SS-5102
EM65SS-0140
EM50-5002
40.4
12.9
2.5
LC-174
CC-119-25.8
50F-5101-00
EM3-01
EM15-200
Friction Hinge / Makas
CC-110-27.6
50F-4201-00
34.8
EM50-3101
EM50-0070
CC-110-15.8
7
24
21
Spacer Tape / Mesafe Bandı
Structural Silicone / Silikon
50F-4601-00


Curtain Wall Handle
Cephe Kolu
24
34.8
EM50-0070
CC-110-27.6
50F-4201-00
12.9
EM3-01
50F-5101-00
EM15-200
EM50-3101
Spacer Tape / Mesafe Bandı
Structural Silicone / Silikon
50F-4601-00
CC-110-15.8
LC-174
40.4
21
CC-119-25.8
2.5
CC-109-12.2
EM50-0070
EM65SS-5102
EM50-5002
18.5
EM50-7060
28
YHB 4.8x25 - DIN 7982 (A2)
Transom Profile / Yatay Profil Ø4
Structural Silicone / Silikon
65
CA-5612-30.0
CA-5601-00
KP-009-15.5
EM50-0070
65SS-2001-00
65SS-0055-00
EM65SS-01
40x20 Steel Box
Çelik Kutu
6
20
6
32




Curtain Wall Handle
Cephe Kolu
24
34.8
EM50-0070
50F-4201-00
12.9
CC-110-27.6
EM3-01
Spacer Tape / Mesafe Bandı
Structural Silicone / Silikon
50F-4601-00
CC-110-15.8
50F-5101-00
EM15-200
EM50-3101
40.4
LC-174
21
CC-119-25.8
CC-109-12.2
2.5
EM50-5102
EM50-5002
EM50-7060
YHB 4.8x25 - DIN 7982 (A2)
Transom Profile / Yatay Profil Ø4
Structural Silicone / Silikon
11
20.5
EM50-0070
CA-9101-36.5
LC-5000
50
CA-5612-30.0
CA-5601-00
KP-009-15.5
EM50-0070
50F-2050-15
6
20
6
32


65SS

SKYLIGHT SYSTEM / IŞIKLIK SİSTEMİ


DETAILS / DETAYLAR

COVER PROFILE OPPORTUNITIES / KAPAMA PROFİL SEÇENEKLERİ


Mullion or Transom Cover Profiles
Düşey veya Yatay Kapama Profili





Mullion or Transom Cover Profiles
Düşey veya Yatay Kapama Profili




Mullion or Transom Cover Profiles
Düşey veya Yatay Kapama Profili






65
YSB 4.8x32 - DIN7981 (A2)
Pressure Cap/ Baskı Kapağı Ø5
Mullion Profile / Dişey Profil Ø4
EM50-3100
EM50-3401
15
65SS-3301-00
65SS-3401-00
26
12
EM50-0120
20
65SS-1001-00
EM65SS-01
40x20 Steel Box
Çelik Kutu
60x120 Steel Box
Çelik Kutu
NPI 120
150
65SS-0150-00
65
CAPED OPTION
KAPAK ALTERNATİFİ
50
50F-3301-00
50F-3402-00







* Note : U gasket should use by slope direction. Please look assembly details.
Not : U Fitil eğim yönüne göre uygulanmalıdır. Montaj detayları bölümüne bakınız.








* Note : U gasket should use by slope direction. Please look assembly details.
Not : U Fitil eğim yönüne göre uygulanmalıdır. Montaj detayları bölümüne bakınız.






65
15.85
62.78
65SS-3301-00
65SS-3401-00
YSB 4.8x32 - DIN7981 (A2)
Pressure Cap/ Baskı Kapağı Ø5
Mullion Profile / Dilşey Profil Ø4
EM3-01
50F-3391-00
EM50-3701
EM50-3100
EM50-3401
CC-122-25.7
CC-104-05.8
24
15
26
12
20
55
EM50-0120
EM65SS-0120
EM3-01
MK-20.1
CC-123-21.2
CC-101-12.6
65SS-1001-00
50F-3191-00
MK-20.1
EM3-01
50F-3291-00
EM50-0050
EM65SS-01
40x20 Steel Box
Çelik Kutu
65SS-0055-00
2
65
55.1
29.7






65
15.85
62.78
65SS-3301-00
65SS-3401-00
YSB 4.8x38 - DIN7981 (A2)
Pressure Cap/ Baskı Kapağı Ø5
Mullion Profile / Dişçey Profili Ø4
EM3-01
50F-3391-00
EM50-3701
15
EM50-3130
EM50-3401
CC-122-25.7
29.5
29
CC-104-05.8
EM3-01
MK-20.1
12
EM50-0120
EM65SS-0120
CC-123-21.2
CC-101-12.6
20
65SS-1001-00
50F-3192-00
MK-20.1
EM3-01
50F-3292-00
EM50-0030
EM65SS-01
40x20 Steel Box
Çelik Kutu
55
65SS-0055-00
2
65
55.1
29.7



Slope Direction
Eğim Yönü



Slope Direction
Eğim Yönü
52.3
22
62.8
YSB 4.8x32 - DIN7981 (A2)
Pressure Cap/ Baskı Kapağı Ø5
Transom Profile / Yatay Profil Ø4
EM50-3100
Bituminous Aluminium Foil Tape
Bitümlü Alüminyum Folyo Bant
EM3-01
50F-3391-00
EM50-3701
50F-3375-00
EM50-3401
CC-122-25.7
CC-104-05.8
24
26
EM50-0050
14.1
EM3-01
MK-20.1
EM50-0050
EM50-0050
CC-123-21.2
CC-101-12.6
65SS-2001-00
EM65SS-9101
EM65SS-01
50F-3191-00
MK-20.1
EM3-01
50F-3291-00
65SS-9101-00
EM65SS-01
40x20 Steel Box
Çelik Kutu
55.1
29.7
2
65


Slope Direction
Eğim Yönü
52.3
18.6
62.8
YSB 4.8x32 - DIN7981 (A2)
Pressure Cap/ Baskı Kapağı Ø5
Transom Profile / Yatay Profil Ø4
EM50-3100
Bituminous Aluminium Foil Tape
Bitümlü Alüminyum Folyo Bant
EM3-01
50F-3391-00
EM50-3701
50F-3375-00
EM50-3401
CC-122-25.7
CC-104-05.8
24
26
EM50-0050
EM3-01
MK-20.1
EM50-0050
10.5
EM50-0050
CC-123-21.2
CC-101-12.6
CA-9101-36.5
50F-2050-15
50F-3191-00
MK-20.1
EM3-01
50F-3291-00
5.9
55.1
29.7
LC-5000
50













* Note : U gasket should use by slope direction. Please look assembly details.
* Not : U Fitil eğim yönüne göre uygulanmalıdır. Montaj detayları bölümüne bakınız.





* Note : U gasket should use by slope direction.
Please look assembly details.
Not : U Fitil eğim yönüne göre uygulanmalıdır.
Montaj detayları bölümüne bakınız.






24.6
34.2
62.8
EM50-5002
Structural Silicone / Silikon
Mullion Profile / Düşey Profil Ø4
YHB 4.8x25 - DIN 7982 (A2)
EM3-01
50F-3391-00
EM50-3701
65SS-3301-00
65SS-3401-00
CC-122-25.7
24
6
CC-104-05.8
CA-5601-00
CA-5612-30.0
KP-009-15.5
32
20
6
EM3-01
14.1
EM50-7060
CC-101-12.6
CC-123-21.2
EM50-0140
EM65SS-0200
14
YSB 50x25
DIN 7981 (A2)
20
65SS-1001-00
50F-3191-00
MK-20.1
EM3-01
50F-3291-00
EM50-0050
2
EM65SS-01
40x20 Steel Box
Çelik Kutu
55.1
29.7
65SS-0055-00
55
65



Slope Direction
Eğim Yönü
34.2
62.8
EM3-01
50F-3391-00
EM50-3701
CA-5601-00
CA-5612-30.0
EM50-5002
Structural Silicone / Silikon
Mullion Profile / Düşey Profil Ø4
YHB 4.8x25 - DIN 7982 (A2)
24.6
CC-122-25.7
CC-104-05.8
24
32
20
6
6
KP-009-15.5
EM50-0050
EM3-01
MK-20.1
EM50-7060
EM50-0130
CC-101-12.6
CC-123-21.2
EM50-0070
14.1
65SS-2001-00
EM65SS-9101
50F-3191-00
MK-20.1
EM3-01
50F-3291-00
2
55.1
29.7
65SS-9101-00
EM65SS-01
40x20 Steel Box
Çelik Kutu
65


Slope Direction
Eğim Yönü
34.2
62.8
EM3-01
50F-3391-00
EM50-3701
CA-5601-00
CA-5612-30.0
EM50-5002
Structural Silicone / Silikon
Mullion Profile / Düşey Profil Ø4
YHB 4.8x25 - DIN7982 (A2)
21
CC-122-25.7
CC-104-05.8
24
32
20
6
6
KP-009-15.5
EM50-0050
EM3-01
MK-20.1
EM50-7060
EM50-0130
CC-101-12.6
CC-123-21.2
EM50-0070
10.5
CA-9101-36.5
50
50F-2050-15
50F-3191-00
MK-20.1
EM3-01
50F-3291-00
5.9
55.1
29.7
LC-5000
50




24.6
34.2
62.8
EM50-5002
Structural Silicone / Silikon
Mullion Profile / Düşey Profil 84
YHB 4.8x25 - DIN 7982 (A2)
EM3-01
50F-3391-00
EM50-3701
65SS-3301-00
65SS-3401-00
EM50-3401
CC-122-25.7
CC-104-05.8
29
6
CA-5601-00
CA-5617-30.0
KP-009-15.5
20
34
4
4
14.1
EM50-7060
EM3-01
MK-20.1
CC-101-12.6
CC-123-21.2
EM65SS-0200
EM50-0150
YSB 50x25
DIN 7981 (A2)
20
65SS-1001-00
50F-3192-00
MK-20.1
EM3-01
50F-3291-00
EM50-0050
2
EM65SS-01
40x20 Steel Box
Çelik Kutu
55.1
29.7
65SS-0055-00
55
65


Slope Direction
Eğim Yönü


Slope Direction
Eğim Yönü
34.2
62.8
EM3-01
50F-3391-00
EM50-3701
CA-5601-00
CA-5617-30.0
EM50-5002
Structural Silicone / Silikon
Mullion Profile / Dişey Profil ø4
YHB 4.8x25 - DIN 7982 (A2)
24.4
CC-122-25.7
CC-104-05.8
29
34
6
20
4
4
KP-009-15.5
EM3-01
MK-20.1
EM50-7060
EM50-0130
CC-123-21.2
CC-101-12.6
EM50-0080
14.1
65SS-2001-00
EM65SS-9101
65SS-9101-00
50F-3192-00
MK-20.1
EM3-01
50F-3291-00
EM50-0050
EM65SS-01
40x20 Steel Box
Çelik Kutu
2
55.1
29.7
65

50F

GLAZING AND SCREW TABLES / CAM VE VİDA TABLOLARI


50F


CAPED CURTAIN WALL SYSTEM / KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ

GLAZING AND SCREW TABLES / CAM VE VİDA TABLOLARI

GLAZING TABLE / CAM TABLOSU

WITHOUT PVC ADAPTER / PVC ADAPTÖR KULLANILMADAN






						50F-3102-00 FRAME / KASA			50F-3101-00 FRAME / KASA		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	CENTER PRESSURE GASKET ORTA BASKI FİTİLİ	PVC ADAPTER PVC ADAPTÖR	EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL	EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL	EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL
4 mm	EM50-3060	-	50F-9310-00	EM50-0100	EM50-0030	-	EM50-0120	EM50-0050	-	EM50-0100	EM50-0030
6 mm	EM50-3060	-	50F-9307-00	EM50-0120	EM50-0050	-	EM50-0120	EM50-0050	-	EM50-0100	EM50-0030
8 mm	EM50-3060	-	50F-9307-00	EM50-0100	EM50-0030	-	EM50-0120	EM50-0050	-	EM50-0100	EM50-0030
10 mm	EM50-3060	-	50F-9303-00	EM50-0140	EM50-0070	-	EM50-0120	EM50-0050	-	EM50-0100	EM50-0030
12 mm	EM50-3060	-	50F-9303-00	EM50-0120	EM50-0050	-	EM50-0120	EM50-0050	-	EM50-0100	EM50-0030
14 mm	EM50-3060	-	50F-9303-00	EM50-0100	EM50-0030	-	EM50-0120	EM50-0050	-	EM50-0100	EM50-0030
16 mm	EM50-3080	-	50F-9303-00	EM50-0100	EM50-0030	-	EM50-0140	EM50-0070	-	EM50-0120	EM50-0050
18 mm	EM50-3060	-	-	EM50-0160	EM50-0090	-	EM50-0120	EM50-0050	-	EM50-0100	EM50-0030
20 mm	EM50-3060	-	-	EM50-0140	EM50-0070	-	EM50-0120	EM50-0050	-	EM50-0100	EM50-0030
22 mm	EM50-3060	-	-	EM50-0120	EM50-0050	-	EM50-0120	EM50-0050	-	EM50-0100	EM50-0030
24 mm	EM50-3060	-	-	EM50-0100	EM50-0030	-	EM50-0120	EM50-0050	-	EM50-0100	EM50-0030
26 mm	EM50-3080	-	-	EM50-0100	EM50-0030	-	EM50-0140	EM50-0070	-	EM50-0120	EM50-0050
28 mm	EM50-3100	-	-	EM50-0100	EM50-0030	-	EM50-0160	EM50-0090	-	EM50-0140	EM50-0070

*** For special glass combination please contact with us. / Özel cam kombinasyonları için lütfen irtibata geçiniz.**


SCREW TABLE / VİDA TABLOSU

WITHOUT PVC ADAPTER / PVC ADAPTÖR KULLANILMADAN


VERTICAL
DÜŞEY




HORIZONTAL
YATAY



VERTICAL
DÜŞEY



HORIZONTAL
YATAY



1.GROUP / 1.GRUP

A	B	C	D
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	SCREW VİDA	VERTICAL PROFILES DÜŞEY PROFİLLER	HORIZONTAL PROFILES YATAY PROFİLLER
4 mm	YSB 4.8x32 DIN7981  Pressure Cap Baskı Kapağı Ø5 Mullion and Transom Profile Düşey ve Yatay Profil Ø4	50F-1080-16 50F-1100-16 50F-1120-17 50F-1150-18	50F-2050-15 50F-2086-15 50F-2106-15 50F-2126-16 50F-2156-18
6 mm			
8 mm			
10 mm			
12 mm			
14 mm			
16 mm			
18 mm			
20 mm			
22 mm			
24 mm			
26 mm			
28 mm			


2.GROUP / 2.GRUP


A	B	C	D
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	SCREW VİDA	VERTICAL PROFILES DÜŞEY PROFİLLER	HORIZONTAL PROFILES YATAY PROFİLLER
4 mm	YSB 4.8x25 DIN7981  Pressure Cap Baskı Kapağı Ø5	50F-1050-16 50F-1065-16 50F-1085-17 50F-1105-18 50F-1125-18 50F-1150-19 50F-1175-22 50F-1200-25 50F-1901-00 50F-1902-00 50F-1941-00 50F-1951-00	50F-2016-19 50F-2032-19 50F-2062-15 50F-2062-19 50F-2072-16 50F-2072-19 50F-2092-15 50F-2092-19 50F-2100-16 50F-2112-19 50F-2132-19 50F-2157-20 50F-2182-22
6 mm			
8 mm			
10 mm			
12 mm			
14 mm			
16 mm			
18 mm			
20 mm			
22 mm			
24 mm			
26 mm			
28 mm			

EM50-7060 PVC

GLAZING TABLE / CAM TABLOSU

WITH PVC ADAPTER / PVC ADAPTÖRLÜ





						50F-3102-00 FRAME / KASA			50F-3101-00 FRAME / KASA		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	CENTER PRESSURE GASKET ORTA BASKI FİTİLİ	PVC ADAPTER PVC ADAPTÖR	EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL	EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL	EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL
24 mm	EM50-3060	EM50-7060	-	EM50-0160	EM50-0090	50F-9301-00	EM50-0110	EM50-0040	-	EM50-0160	EM50-0090
26 mm	EM50-3060		-	EM50-0140	EM50-0070		EM50-0110	EM50-0040	-	EM50-0160	EM50-0090
28 mm	EM50-3060		-	EM50-0120	EM50-0050		EM50-0110	EM50-0040	-	EM50-0160	EM50-0090
30 mm	EM50-3060		-	EM50-0100	EM50-0030		EM50-0110	EM50-0040	-	EM50-0160	EM50-0090
32 mm	EM50-3080		-	EM50-0100	EM50-0030		EM50-0130	EM50-0060	50F-9301-00	EM50-0110	EM50-0040
34 mm	EM50-3100		-	EM50-0100	EM50-0030		EM50-0150	EM50-0080	50F-9301-00	EM50-0130	EM50-0060


*** For special glass combination please contact with us.** / Özel cam kombinasyonları için lütfen irtibata geçiniz.

EM50-7060 PVC


SCREW TABLES / VİDA TABLOSU

WITH PVC ADAPTER / PVC ADAPTÖRLÜ


VERTICAL
DÜŞEY




HORIZONTAL
YATAY



VERTICAL
DÜŞEY



HORIZONTAL
YATAY



1.GROUP / 1.GRUP

A	B	C	D
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	SCREW VİDA	VERTICAL PROFILES DÜŞEY PROFİLLER	HORIZONTAL PROFILES YATAY PROFİLLER
24 mm	YSB 4.8x38 DIN7981  Pressure Cap Baskı Kapağı Ø5 Mullion and Transom Profile Düşey ve Yatay Profil Ø4	50F-1080-16 50F-1100-16 50F-1120-17 50F-1150-18	50F-2050-15 50F-2086-15 50F-2106-15 50F-2126-16 50F-2156-18
26 mm			
28 mm			
30 mm			
32 mm			
34 mm			


2.GROUP / 2.GRUP


A	B	C	D
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	SCREW VİDA	VERTICAL PROFILES DÜŞEY PROFİLLER	HORIZONTAL PROFILES YATAY PROFİLLER
24 mm	YSB 4.8x32 DIN7981  Pressure Cap Baskı Kapağı Ø5	50F-1050-16 50F-1065-16 50F-1085-17 50F-1105-18 50F-1125-18 50F-1150-19 50F-1175-22 50F-1200-25 50F-1901-00 50F-1902-00 50F-1941-00 50F-1951-00	50F-2016-19 50F-2032-19 50F-2062-15 50F-2062-19 50F-2072-16 50F-2072-19 50F-2092-15 50F-2092-19 50F-2100-16 50F-2112-19 50F-2132-19 50F-2157-20 50F-2182-22
26 mm			
28 mm			
30 mm			
32 mm			
34 mm			

EM50-7120 PVC

GLAZING TABLE / CAM TABLOSU

WITH PVC ADAPTER / PVC ADAPTÖRLÜ





						50F-3102-00 FRAME / KASA			50F-3101-00 FRAME / KASA		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	CENTER PRESSURE GASKET ORTA BASKI FİTİLİ	PVC ADAPTER PVC ADAPTÖR	EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL	EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL	EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL
24 mm	EM50-3060	EM50-7120	50F-9303-00	EM50-0120	EM50-0050	50F-9303-00	EM50-0140	EM50-0070	50F-9301-00	EM50-0150	EM50-0080
26 mm	EM50-3060			EM50-0100	EM50-0030	50F-9303-00	EM50-0140	EM50-0070	50F-9301-00	EM50-0150	EM50-0080
28 mm	EM50-3080			EM50-0100	EM50-0030	50F-9303-00	EM50-0160	EM50-0090	50F-9301-00	EM50-0170	EM50-0100
30 mm	EM50-3060		-	EM50-0160	EM50-0090	50F-9303-00	EM50-0140	EM50-0070	50F-9301-00	EM50-0150	EM50-0080
32 mm	EM50-3060		-	EM50-0140	EM50-0070	50F-9303-00	EM50-0140	EM50-0070	50F-9301-00	EM50-0150	EM50-0080
34 mm	EM50-3060		-	EM50-0120	EM50-0050	50F-9303-00	EM50-0140	EM50-0070	50F-9301-00	EM50-0150	EM50-0080
36 mm	EM50-3060		-	EM50-0100	EM50-0030	50F-9303-00	EM50-0140	EM50-0070	50F-9301-00	EM50-0150	EM50-0080
38 mm	EM50-3080		-	EM50-0100	EM50-0030	50F-9303-00	EM50-0160	EM50-0090	50F-9301-00	EM50-0170	EM50-0100
40 mm	EM50-3100		-	EM50-0100	EM50-0030	50F-9304-00	EM50-0150	EM50-0080	50F-9303-00	EM50-0160	EM50-0090

*** For special glass combination please contact with us. / Özel cam kombinasyonlan için lütfen irtibata geçiniz.**


EM50-7120 PVC


SCREW TABLES / VİDA TABLOSU

WITH PVC ADAPTER / PVC ADAPTÖRLÜ

VERTICAL
DÜŞEY

HORIZONTAL
YATAY





1.GROUP / 1.GRUP

A GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	B SCREW VİDA	C VERTICAL PROFILES DÜŞEY PROFİLLER	D HORIZONTAL PROFILES YATAY PROFİLLER
24 mm	YSB 4.8x45 DIN7981  Pressure Cap Baskı Kapağı ø5 Mullion and Transom Profile Düşey ve Yatay Profil ø4	50F-1080-16 50F-1100-16 50F-1120-17 50F-1150-18	50F-2050-15 50F-2086-15 50F-2106-15 50F-2126-16 50F-2156-18
26 mm			
28 mm			
30 mm			
32 mm			
34 mm			
36 mm			
38 mm			
40 mm			


2.GROUP / 2.GRUP


A GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	B SCREW VİDA	C VERTICAL PROFILES DÜŞEY PROFİLLER	D HORIZONTAL PROFILES YATAY PROFİLLER
24 mm	YSB 4.8x38 DIN7981  Pressure Cap Baskı Kapağı ø5	50F-1050-16 50F-1065-16 50F-1085-17 50F-1105-18 50F-1125-18 50F-1150-19 50F-1175-22 50F-1200-25 50F-1901-00 50F-1902-00 50F-1941-00 50F-1951-00	50F-2016-19 50F-2032-19 50F-2062-15 50F-2062-19 50F-2072-16 50F-2072-19 50F-2092-15 50F-2092-19 50F-2100-16 50F-2112-19 50F-2132-19 50F-2157-20 50F-2182-22
26 mm			
28 mm			
30 mm			
32 mm			
34 mm			
36 mm			
38 mm			
40 mm			

EM50-7180 PVC

GLAZING TABLE / CAM TABLOSU

WITH PVC ADAPTER / PVC ADAPTÖRLÜ






						50F-3102-00 FRAME / KASA			50F-3101-00 FRAME / KASA		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	CENTER PRESSURE GASKET ORTA BASKI FİTİLİ	PVC ADAPTER PVC ADAPTÖR	EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL	EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL	EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL
24 mm	EM50-3060	EM50-7180	50F-9307-00	EM50-0120	EM50-0050	50F-9307-00	EM50-0140	EM50-0070	50F-9304-00	EM50-0150	EM50-0080
26 mm	EM50-3060		50F-9307-00	EM50-0100	EM50-0030	50F-9307-00	EM50-0140	EM50-0070		EM50-0150	EM50-0080
28 mm	EM50-3060		50F-9303-00	EM50-0140	EM50-0070	50F-9307-00	EM50-0140	EM50-0070		EM50-0150	EM50-0080
30 mm	EM50-3060		50F-9303-00	EM50-0120	EM50-0050	50F-9307-00	EM50-0140	EM50-0070		EM50-0150	EM50-0080
32 mm	EM50-3060		50F-9303-00	EM50-0100	EM50-0030	50F-9307-00	EM50-0140	EM50-0070		EM50-0150	EM50-0080
34 mm	EM50-3080		50F-9303-00	EM50-0100	EM50-0030	50F-9307-00	EM50-0160	EM50-0090		EM50-0170	EM50-0100
36 mm	EM50-3060		-	EM50-0160	EM50-0090	50F-9307-00	EM50-0140	EM50-0070		EM50-0150	EM50-0080
38 mm	EM50-3060		-	EM50-0140	EM50-0070	50F-9307-00	EM50-0140	EM50-0070		EM50-0150	EM50-0080
40 mm	EM50-3060		-	EM50-0120	EM50-0050	50F-9307-00	EM50-0140	EM50-0070		EM50-0150	EM50-0080
42 mm	EM50-3060		-	EM50-0100	EM50-0030	50F-9307-00	EM50-0140	EM50-0070		EM50-0150	EM50-0080
44 mm	EM50-3080		-	EM50-0100	EM50-0030	50F-9307-00	EM50-0160	EM50-0090		EM50-0170	EM50-0100
46 mm	EM50-3100		-	EM50-0100	EM50-0030	50F-9310-00	EM50-0140	EM50-0070	50F-9307-00	EM50-0160	EM50-0090


*** For special glass combination please contact with us.** / Özel cam kombinasyonları için lütfen irtibata geçiniz.

EM50-7180 PVC

SCREW TABLES / VİDA TABLOSU

WITH PVC ADAPTER / PVC ADAPTÖRLÜ





1.GROUP / 1.GRUP

A	B	C	D
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	SCREW VİDA	VERTICAL PROFILES DÜŞEY PROFİLLER	HORIZONTAL PROFILES YATAY PROFİLLER
24 mm	YSB 4.8x50 DIN7981  Pressure Cap Baskı Kapağı ø5 Mullion and Transom Profile Düşey ve Yatay Profil ø4	50F-1080-16 50F-1100-16 50F-1120-17 50F-1150-18	50F-2050-15 50F-2086-15 50F-2106-15 50F-2126-16 50F-2156-18
26 mm			
28 mm			
30 mm			
32 mm			
34 mm			
36 mm			
38 mm			
40 mm			
42 mm			
44 mm			
46 mm			


2.GROUP / 2.GRUP


A	B	C	D
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	SCREW VİDA	VERTICAL PROFILES DÜŞEY PROFİLLER	HORIZONTAL PROFILES YATAY PROFİLLER
24 mm	YSB 4.8x45 DIN7981  Pressure Cap Baskı Kapağı ø5	50F-1050-16 50F-1065-16 50F-1085-17 50F-1105-18 50F-1125-18 50F-1150-19 50F-1175-22 50F-1200-25 50F-1901-00 50F-1902-00 50F-1941-00 50F-1951-00	50F-2016-19 50F-2032-19 50F-2062-15 50F-2062-19 50F-2072-16 50F-2072-19 50F-2092-15 50F-2092-19 50F-2100-16 50F-2112-19 50F-2132-19 50F-2157-20 50F-2182-22
26 mm			
28 mm			
30 mm			
32 mm			
34 mm			
36 mm			
38 mm			
40 mm			
42 mm			
44 mm			
46 mm			

EM50-7240 PVC

GLAZING TABLE / CAM TABLOSU

WITH PVC ADAPTER / PVC ADAPTÖRLÜ






						50F-3102-00 FRAME / KASA			50F-3101-00 FRAME / KASA		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	CENTER PRESSURE GASKET ORTA BASKI FİTİLİ	PVC ADAPTER PVC ADAPTÖR	EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL	EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL	EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL
24 mm	EM50-3060	EM50-7240	50F-9313-00	EM50-0100	EM50-0030	50F-9310-00	EM50-0160	EM50-0090	50F-9310-00	EM50-0140	EM50-0070
26 mm	EM50-3060		50F-9310-00	EM50-0120	EM50-0050	50F-9310-00	EM50-0160	EM50-0090		EM50-0140	EM50-0070
28 mm	EM50-3060		50F-9310-00	EM50-0100	EM50-0030	50F-9310-00	EM50-0160	EM50-0090		EM50-0140	EM50-0070
30 mm	EM50-3060		50F-9307-00	EM50-0120	EM50-0050	50F-9310-00	EM50-0160	EM50-0090		EM50-0140	EM50-0070
32 mm	EM50-3060		50F-9307-00	EM50-0100	EM50-0030	50F-9310-00	EM50-0160	EM50-0090		EM50-0140	EM50-0070
34 mm	EM50-3060		50F-9303-00	EM50-0140	EM50-0070	50F-9310-00	EM50-0160	EM50-0090		EM50-0140	EM50-0070
36 mm	EM50-3060		50F-9303-00	EM50-0120	EM50-0050	50F-9310-00	EM50-0160	EM50-0090		EM50-0140	EM50-0070
38 mm	EM50-3060		50F-9303-00	EM50-0100	EM50-0030	50F-9310-00	EM50-0160	EM50-0090		EM50-0140	EM50-0070
40 mm	EM50-3080		50F-9303-00	EM50-0100	EM50-0030	50F-9313-00	EM50-0140	EM50-0070		EM50-0160	EM50-0090
42 mm	EM50-3060		-	EM50-0160	EM50-0090	50F-9310-00	EM50-0160	EM50-0090		EM50-0140	EM50-0070
44 mm	EM50-3060		-	EM50-0140	EM50-0070	50F-9310-00	EM50-0160	EM50-0090		EM50-0140	EM50-0070
46 mm	EM50-3060		-	EM50-0120	EM50-0050	50F-9310-00	EM50-0160	EM50-0090		EM50-0140	EM50-0070
48 mm	EM50-3060		-	EM50-0100	EM50-0030	50F-9310-00	EM50-0160	EM50-0090		EM50-0140	EM50-0070
50 mm	EM50-3080		-	EM50-0100	EM50-0030	50F-9313-00	EM50-0140	EM50-0070		EM50-0160	EM50-0090


*** For special glass combination please contact with us.** / Özel cam kombinasyonları için lütfen irtibata geçiniz.

EM50-7240 PVC

SCREW TABLES / VİDA TABLOSU

WITH PVC ADAPTER / PVC ADAPTÖRLÜ





1.GROUP / 1.GRUP

A GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	B SCREW VİDA	C VERTICAL PROFILES DÜŞEY PROFİLLER	D HORIZONTAL PROFILES YATAY PROFİLLER
24 mm	YSB 4.8x60 DIN7981  Pressure Cap Baskı Kapağı Ø5 Mullion and Transom Profile Düşey ve Yatay Profil Ø4	50F-1080-16 50F-1100-16 50F-1120-17 50F-1150-18	50F-2050-15 50F-2086-15 50F-2106-15 50F-2126-16 50F-2156-18
26 mm			
28 mm			
30 mm			
32 mm			
34 mm			
36 mm			
38 mm			
40 mm			
42 mm			
44 mm			
46 mm			
48 mm			
50 mm			


2.GROUP / 2.GRUP


A GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	B SCREW VİDA	C VERTICAL PROFILES DÜŞEY PROFİLLER	D HORIZONTAL PROFILES YATAY PROFİLLER
24 mm	YSB 4.8x50 DIN7981  Pressure Cap Baskı Kapağı Ø5	50F-1050-16 50F-1065-16 50F-1085-17 50F-1105-18 50F-1125-18 50F-1150-19 50F-1175-22 50F-1200-25 50F-1901-00 50F-1902-00 50F-1941-00 50F-1951-00	50F-2016-19 50F-2032-19 50F-2062-15 50F-2062-19 50F-2072-16 50F-2072-19 50F-2092-15 50F-2092-19 50F-2100-16 50F-2112-19 50F-2132-19 50F-2157-20 50F-2182-22
26 mm			
28 mm			
30 mm			
32 mm			
34 mm			
36 mm			
38 mm			
40 mm			
42 mm			
44 mm			
46 mm			
48 mm			
50 mm			

SASH / KANAT

GLAZING TABLE / CAM TABLOSU

50F-3202-00






A	X	B	C	D	E	F
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	OUTSIDE GLASS DIŞ CAM	INSIDE GASKET İÇ CAM FİTİLİ	EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	CENTRAL GASKET TOZLUK FİTİLİ	SASH GASKET KANAT FİTİLİ	ACOUSTICAL GASKET BİNİ FİTİLİ
20 mm	6 mm	EM50-0080	50F-9303-00	EM50-3202	EM50-3203	EM3-01
	8 mm	EM50-0100				
22 mm	6 mm	EM50-0160	-			
	8 mm	EM50-0080	50F-9303-00			
24 mm	6 mm	EM50-0140	-			
	8 mm	EM50-0160				
26 mm	6 mm	EM50-0120	-			
	8 mm	EM50-0140				
28 mm	6 mm	EM50-0100	-			
	8 mm	EM50-0120				
30 mm	6 mm	EM50-0080	-			
	8 mm	EM50-0100				
32 mm	6 mm	EM50-0060	-			
	8 mm	EM50-0080				
34 mm	6 mm	EM50-0040	-			
	8 mm	EM50-0060				
36 mm	8 mm	EM50-0040	-			

*** For special glass combination please contact with us.** / Özel cam kombinasyonları için lütfen irtibata geçiniz.

SASH / KANAT

GLAZING TABLE / CAM TABLOSU

50F-4201-00



WITH BOUNDING PROFILE / BOUNDING ÇITALI

A	X	B	C	D	E	F
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	OUTSIDE GLASS DIŞ CAM	INSIDE GASKET İÇ CAM FİTİLİ	CENTRAL GASKET TOZLUK FİTİLİ	CENTRAL GASKET TOZLUK FİTİLİ	ACOUSTICAL GASKET BİNİ FİTİLİ	BOUNDING PROFILE BOUNDING PROFİLİ
20 mm	6 mm	EM50-0110	EM50-3101	EM50-4201	EM3-01	50F-4601-00
22 mm	6 mm	EM50-0090				
	8 mm	EM50-0110				
24 mm	6 mm	EM50-0070				
	8 mm	EM50-0090				
26 mm	6 mm	EM50-0050				
	8 mm	EM50-0070				
28 mm	6 mm	EM50-0030				
	8 mm	EM50-0050				
30 mm	8 mm	EM50-0030				


WITHOUT BOUNDING PROFILE / BOUNDING ÇITASIZ

A	X	B	C	D	E	F
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	OUTSIDE GLASS DIŞ CAM	INSIDE GASKET İÇ CAM FİTİLİ	CENTRAL GASKET TOZLUK FİTİLİ	CENTRAL GASKET TOZLUK FİTİLİ	ACOUSTICAL GASKET BİNİ FİTİLİ	BOUNDING PROFILE BOUNDING PROFİLİ
20 mm	6 mm	EM50-0090	EM50-3101	EM50-4201	EM3-01	-
22 mm	6 mm	EM50-0070				
	8 mm	EM50-0090				
24 mm	6 mm	EM50-0050				
	8 mm	EM50-0070				
26 mm	6 mm	EM50-0030				
	8 mm	EM50-0050				
28 mm	8 mm	EM50-0030				

*** For special glass combination please contact with us.** / Özel cam kombinasyonları için lütfen irtibata geçiniz.


GLAZING TABLE / CAM TABLOSU


WITHOUT PVC ADAPTER
PVC ADAPTÖR KULLANILMADAN



MULLION GASKET - HORIZONTAL CAPED
DÜŞEY FİTİL - YATAY KAPAKLI

MULLION CAPED - HORIZONTAL FİTİL
DÜŞEY KAPAKLI - YATAY FİTİL






						50F-3102-00 FRAME / KASA			50F-3101-00 FRAME / KASA		
A	1		2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	CENTER PRESSURE GASKET ORTA BASKI FİTİLİ	SEMI CAP GASKET YARI KAPAKLI DERZ FİTİLİ	PVC ADAPTER PVC ADAPTÖR	EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL	EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL	EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL
4 mm	EM50-3060	EM50-3301 or / yada EM50-3302	-	50F-9310-00	EM50-0100	EM50-0030	-	EM50-0120	EM50-0050	-	EM50-0100	EM50-0030
6 mm				50F-9307-00	EM50-0120	EM50-0050	-	EM50-0120	EM50-0050	-	EM50-0100	EM50-0030
8 mm				50F-9307-00	EM50-0100	EM50-0030	-	EM50-0120	EM50-0050	-	EM50-0100	EM50-0030
10 mm				50F-9303-00	EM50-0140	EM50-0070	-	EM50-0120	EM50-0050	-	EM50-0100	EM50-0030
12 mm				50F-9303-00	EM50-0120	EM50-0050	-	EM50-0120	EM50-0050	-	EM50-0100	EM50-0030
14 mm				50F-9303-00	EM50-0100	EM50-0030	-	EM50-0120	EM50-0050	-	EM50-0100	EM50-0030
18 mm				-	EM50-0160	EM50-0090	-	EM50-0120	EM50-0050	-	EM50-0100	EM50-0030
20 mm				-	EM50-0140	EM50-0070	-	EM50-0120	EM50-0050	-	EM50-0100	EM50-0030
22 mm				-	EM50-0120	EM50-0050	-	EM50-0120	EM50-0050	-	EM50-0100	EM50-0030
24 mm				-	EM50-0100	EM50-0030	-	EM50-0120	EM50-0050	-	EM50-0100	EM50-0030


*** For special glass combination please contact with us.** / Özel cam kombinasyonları için lütfen irtibata geçiniz.

EM50-7060 PVC

GLAZING TABLE / CAM TABLOSU


WITH PVC ADAPTER / PVC ADAPTÖRLÜ







MULLION GASKET - HORIZONTAL CAPED
DÜŞEY FİTİL - YATAY KAPAKLI

MULLION CAPED - HORIZONTAL FİTİL
DÜŞEY KAPAKLI - YATAY FİTİL








A	1		2	3	4	5	50F-3102-00 FRAME / KASA			50F-3101-00 FRAME / KASA		
							6	7	8	6	7	8
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	CENTER PRESSURE GASKET ORTA BASKI FİTİLİ	SEMI CAP GASKET YARI KAPAKLI DERZ FİTİLİ	PVC ADAPTER PVC ADAPTÖR	EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL	EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL	EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL
24 mm	EM50-3060	EM50-3301 or / yada EM50-3302	EM50-7060	-	EM50-0160	EM50-0090	50F-9301-00	EM50-0110	EM50-0040	-	EM50-0160	EM50-0090
26 mm				-	EM50-0140	EM50-0070	50F-9301-00	EM50-0110	EM50-0040	-	EM50-0160	EM50-0090
28 mm				-	EM50-0120	EM50-0050	50F-9301-00	EM50-0110	EM50-0040	-	EM50-0160	EM50-0090
30 mm				-	EM50-0100	EM50-0030	50F-9301-00	EM50-0110	EM50-0040	-	EM50-0160	EM50-0090


* For special glass combination please contact with us. / Özel cam kombinasyonları için lütfen irtibata geçiniz.

EM50-7120 PVC

GLAZING TABLE / CAM TABLOSU


WITH PVC ADAPTER / PVC ADAPTÖRLÜ







MULLION GASKET - HORIZONTAL CAPED
DÜŞEY FİTİL - YATAY KAPAKLI

MULLION CAPED - HORIZONTAL FİTİL
DÜŞEY KAPAKLI - YATAY FİTİL








							50F-3102-00 FRAME / KASA			50F-3101-00 FRAME / KASA		
A	1		2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	CENTER PRESSURE GASKET ORTA BASKI FİTİLİ	SEMI CAP GASKET YARI KAPAKLI DEBZ FİTİLİ	PVC ADAPTER PVC ADAPTÖR	EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL	EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL	EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL
24 mm	EM50-3060	EM50-3301 or / yada EM50-3302	EM50-7120	50F-9303-00	EM50-0120	EM50-0050	50F-9303-00	EM50-0140	EM50-0070	50F-9301-00	EM50-0150	EM50-0080
26 mm				50F-9303-00	EM50-0100	EM50-0030	50F-9303-00	EM50-0140	EM50-0070	50F-9301-00	EM50-0150	EM50-0080
30 mm				-	EM50-0160	EM50-0090	50F-9303-00	EM50-0140	EM50-0070	50F-9301-00	EM50-0150	EM50-0080
32 mm				-	EM50-0140	EM50-0070	50F-9303-00	EM50-0140	EM50-0070	50F-9301-00	EM50-0150	EM50-0080
34 mm				-	EM50-0120	EM50-0050	50F-9303-00	EM50-0140	EM50-0070	50F-9301-00	EM50-0150	EM50-0080
36 mm				-	EM50-0100	EM50-0030	50F-9303-00	EM50-0140	EM50-0070	50F-9301-00	EM50-0150	EM50-0080

*** For special glass combination please contact with us. /** Özel cam kombinasyonları için lütfen irtibata geçiniz.

EM50-7180 PVC


GLAZING TABLE / CAM TABLOSU


WITH PVC ADAPTER / PVC ADAPTÖRLÜ



MULLION GASKET - HORIZONTAL CAPED
DÜŞEY FİTİL - YATAY KAPAKLI

MULLION CAPED - HORIZONTAL FİTİL
DÜŞEY KAPAKLI - YATAY FİTİL






						50F-3102-00 FRAME / KASA			50F-3101-00 FRAME / KASA		
A	1		2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	CENTER PRESSURE GASKET ORTA BASKI FİTİLİ	SEMI CAP GASKET YARI KAPAKLI DERZ FİTİLİ	PVC ADAPTER PVC ADAPTÖR	EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL	EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL	EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL
24 mm	EM50-3060	EM50-3301 or / yada EM50-3302	EM50-7180	50F-9307-00	EM50-0120	EM50-0050	50F-9307-00	EM50-0140	EM50-0070	50F-9304-00	EM50-0150	EM50-0080
26 mm				50F-9307-00	EM50-0100	EM50-0030	50F-9307-00	EM50-0140	EM50-0070	50F-9304-00	EM50-0150	EM50-0080
28 mm				50F-9303-00	EM50-0140	EM50-0070	50F-9307-00	EM50-0140	EM50-0070	50F-9304-00	EM50-0150	EM50-0080
30 mm				50F-9303-00	EM50-0120	EM50-0050	50F-9307-00	EM50-0140	EM50-0070	50F-9304-00	EM50-0150	EM50-0080
32 mm				50F-9303-00	EM50-0100	EM50-0030	50F-9307-00	EM50-0140	EM50-0070	50F-9304-00	EM50-0150	EM50-0080
36 mm				-	EM50-0160	EM50-0090	50F-9307-00	EM50-0140	EM50-0070	50F-9304-00	EM50-0150	EM50-0080
38 mm				-	EM50-0140	EM50-0070	50F-9307-00	EM50-0140	EM50-0070	50F-9304-00	EM50-0150	EM50-0080
40 mm				-	EM50-0120	EM50-0050	50F-9307-00	EM50-0140	EM50-0070	50F-9304-00	EM50-0150	EM50-0080
42 mm				-	EM50-0100	EM50-0030	50F-9307-00	EM50-0140	EM50-0070	50F-9304-00	EM50-0150	EM50-0080

*** For special glass combination please contact with us. / Özel cam kombinasyonları için lütfen irtibata geçiniz.**

EM50-7240 PVC


GLAZING TABLE / CAM TABLOSU


WITH PVC ADAPTER / PVC ADAPTÖRLÜ



MULLION GASKET - HORIZONTAL CAPED
DÜŞEY FİTİL - YATAY KAPAKLI

MULLION CAPED - HORIZONTAL FİTİL
DÜŞEY KAPAKLI - YATAY FİTİL





A	1		2	3	4	5	50F-3102-00 FRAME / KASA 6	7	8	50F-3101-00 FRAME / KASA 6	7	8
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	CENTER PRESSURE GASKET ORTA BASKI FİTİLİ	SEMI CAP GASKET YARI KAPAKLI DERZ FİTİLİ	PVC ADAPTER PVC ADAPTÖR	EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL	EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL	EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL
24 mm	EM50-3060	EM50-3301 or / yada EM50-3302	EM50-7240	50F-9313-00	EM50-0100	EM50-0030	50F-9310-00	EM50-0160	EM50-0090	50F-9310-00	EM50-0140	EM50-0070
26 mm				50F-9310-00	EM50-0120	EM50-0050	50F-9310-00	EM50-0160	EM50-0090	50F-9310-00	EM50-0140	EM50-0070
28 mm				50F-9310-00	EM50-0100	EM50-0030	50F-9310-00	EM50-0160	EM50-0090	50F-9310-00	EM50-0140	EM50-0070
30 mm				50F-9307-00	EM50-0120	EM50-0050	50F-9310-00	EM50-0160	EM50-0090	50F-9310-00	EM50-0140	EM50-0070
32 mm				50F-9307-00	EM50-0100	EM50-0030	50F-9310-00	EM50-0160	EM50-0090	50F-9310-00	EM50-0140	EM50-0070
34 mm				50F-9303-00	EM50-0140	EM50-0070	50F-9310-00	EM50-0160	EM50-0090	50F-9310-00	EM50-0140	EM50-0070
36 mm				50F-9303-00	EM50-0120	EM50-0050	50F-9310-00	EM50-0160	EM50-0090	50F-9310-00	EM50-0140	EM50-0070
38 mm				50F-9303-00	EM50-0100	EM50-0030	50F-9310-00	EM50-0160	EM50-0090	50F-9310-00	EM50-0140	EM50-0070
42 mm				-	EM50-0160	EM50-0090	50F-9310-00	EM50-0160	EM50-0090	50F-9310-00	EM50-0140	EM50-0070
44 mm				-	EM50-0140	EM50-0070	50F-9310-00	EM50-0160	EM50-0090	50F-9310-00	EM50-0140	EM50-0070
46 mm				-	EM50-0120	EM50-0050	50F-9310-00	EM50-0160	EM50-0090	50F-9310-00	EM50-0140	EM50-0070
48 mm				-	EM50-0100	EM50-0030	50F-9310-00	EM50-0160	EM50-0090	50F-9310-00	EM50-0140	EM50-0070

*** For special glass combination please contact with us.** / Özel cam kombinasyonları için lütfen irtibata geçiniz.

50F


MODUL SYSTEM WITH STRUCTURAL GLAZING / KASETLİ SİLİKON CEPHE SİSTEMİ


GLAZING AND SCREW TABLES / CAM VE VİDA TABLOLARI

50F-4201-00

GLAZING TABLE / CAM TABLOSU

SASH / KANAT





WITHOUT BOUNDING PROFILE / BOUNDING ÇITASIZ

A	X	B	C	D	E	F
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	OUTSIDE GLASS DIŞ CAM	INSIDE GASKET İÇ CAM FİTİLİ	CENTER PRESSURE GASKET ORTA BASKI FİTİLİ	EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL
22 mm	6 mm	EM50-0070	EM50-4001	EM50-4201	EM50-0100	EM50-0030
24 mm	6 mm	EM50-0050	EM50-4001	EM50-4201	EM50-0100	EM50-0030
	8 mm	EM50-0070				
26 mm	6 mm	EM50-0030	EM50-4001	EM50-4201	EM50-0100	EM50-0030
	8 mm	EM50-0050				
28 mm	8 mm	EM50-0030	EM50-4001	EM50-4201	EM50-0100	EM50-0030

WITH BOUNDING PROFILE / BOUNDING ÇITALI

A	X	B	C	D	E	F
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	OUTSIDE GLASS DIŞ CAM	INSIDE GASKET İÇ CAM FİTİLİ	CENTER PRESSURE GASKET ORTA BASKI FİTİLİ	EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL
22 mm	6 mm	EM50-0090	EM50-4001	EM50-4201	EM50-0100	EM50-0030
24 mm	6 mm	EM50-0070	EM50-4001	EM50-4201	EM50-0100	EM50-0030
	8 mm	EM50-0090				
26 mm	6 mm	EM50-0050	EM50-4001	EM50-4201	EM50-0100	EM50-0030
	8 mm	EM50-0070				
28 mm	6 mm	EM50-0030	EM50-4001	EM50-4201	EM50-0100	EM50-0030
	8 mm	EM50-0050				
30 mm	8 mm	EM50-0030	EM50-4001	EM50-4201	EM50-0100	EM50-0030


*** For special glass combination please contact with us. /** Özel cam kombinasyonları için lütfen irtibata geçiniz.

50F-4201-00


SCREW TABLE / VİDA TABLOSU

SASH / KANAT


VERTICAL
DÜŞEY




HORIZONTAL
YATAY



VERTICAL
DÜŞEY



HORIZONTAL
YATAY



1.GROUP / 1.GRUP

A	B	C	D
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	SCREW VİDA	VERTICAL PROFILES DÜŞEY PROFİLLER	HORIZONTAL PROFILES YATAY PROFİLLER
22 mm	YSB 4.8x38 DIN7981  Mullion and Transom Profile Düşey ve Yatay Profil ø4	50F-1080-16 50F-1100-16 50F-1120-17 50F-1150-18	50F-2050-15 50F-2086-15 50F-2106-15 50F-2126-16 50F-2156-18
24 mm			
26 mm			
28 mm			


2.GROUP / 2.GRUP


A	B	C	D
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	SCREW VİDA	VERTICAL PROFILES DÜŞEY PROFİLLER	HORIZONTAL PROFILES YATAY PROFİLLER
22 mm	YSB 4.8x32 DIN7981 	50F-1050-16 50F-1065-16 50F-1085-17 50F-1105-18 50F-1125-18 50F-1150-19 50F-1175-22 50F-1200-25 50F-1901-00 50F-1902-00 50F-1941-00 50F-1951-00	50F-2016-19 50F-2032-19 50F-2062-15 50F-2062-19 50F-2072-16 50F-2072-19 50F-2092-15 50F-2092-19 50F-2100-16 50F-2112-19 50F-2132-19 50F-2157-20 50F-2182-22
24 mm			
26 mm			
28 mm			

50F-4211-00

GLAZING TABLE / CAM TABLOSU

SASH / KANAT





A GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	X OUTSIDE GLASS DIŞ CAM	B INSIDE GASKET İÇ CAM FİTİLİ	C CENTER PRESSURE GASKET ORTA BASKI FİTİLİ	D EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	E VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	F HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL
22 mm	6 mm	EM50-0100	EM50-4001	EM50-4251	EM50-0100	EM50-0030
24 mm	6 mm	EM50-0080	EM50-4001	EM50-4251	EM50-0100	EM50-0030
	8 mm	EM50-0100				
26 mm	6 mm	EM50-0060	EM50-4001	EM50-4251	EM50-0100	EM50-0030
	8 mm	EM50-0080				
28 mm	8 mm	EM50-0060	EM50-4001	EM50-4251	EM50-0100	EM50-0030


*** For special glass combination please contact with us.** / Özel cam kombinasyonları için lütfen irtibata geçiniz.

50F-4211-00


SCREW TABLE / VİDA TABLOSU

SASH / KANAT


VERTICAL
DÜŞEY




HORIZONTAL
YATAY



VERTICAL
DÜŞEY



HORIZONTAL
YATAY



1.GROUP / 1.GRUP

A	B	C	D
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	SCREW VİDA	VERTICAL PROFILES DÜŞEY PROFİLLER	HORIZONTAL PROFILES YATAY PROFİLLER
22 mm	YSB 4.8x38 DIN7981  Mullion and Transom Profile Düşey ve Yatay Profil Ø4	50F-1080-16 50F-1100-16 50F-1120-17 50F-1150-18	50F-2050-15 50F-2086-15 50F-2106-15 50F-2126-16 50F-2156-18
24 mm			
26 mm			
28 mm			


2.GROUP / 2.GRUP


A	B	C	D
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	SCREW VİDA	VERTICAL PROFILES DÜŞEY PROFİLLER	HORIZONTAL PROFILES YATAY PROFİLLER
22 mm	YSB 4.8x32 DIN7981 	50F-1050-16 50F-1065-16 50F-1085-17 50F-1105-18 50F-1125-18 50F-1150-19 50F-1175-22 50F-1200-25 50F-1901-00 50F-1902-00 50F-1941-00 50F-1951-00	50F-2016-19 50F-2032-19 50F-2062-15 50F-2062-19 50F-2072-16 50F-2072-19 50F-2092-15 50F-2092-19 50F-2100-16 50F-2112-19 50F-2132-19 50F-2157-20 50F-2182-22
24 mm			
26 mm			
28 mm			

50F-4261-00

GLAZING TABLE / CAM TABLOSU

SASH / KANAT





A GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	X OUTSIDE GLASS DIŞ CAM	B INSIDE GASKET İÇ CAM FİTİLİ	C GLAZING BEAD CAM ÇITASI	D CENTER PRESSURE GASKET ORTA BASKI FİTİLİ	E EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	F VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	G HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL
22 mm	6 mm	EM50-0120	50F-9303-00	EM50-4001	EM50-4255	EM50-0100	EM50-0030
24 mm	6 mm	EM50-0100	50F-9303-00	EM50-4001	EM50-4255	EM50-0100	EM50-0030
	8 mm	EM50-0120					
26 mm	6 mm	EM50-0080	50F-9303-00	EM50-4001	EM50-4255	EM50-0100	EM50-0030
	8 mm	EM50-0100					
28 mm	6 mm	EM50-0160	-	EM50-4001	EM50-4255	EM50-0100	EM50-0030
	8 mm	EM50-0080	50F-9303-00				
30 mm	6 mm	EM50-0140	-	EM50-4001	EM50-4255	EM50-0100	EM50-0030
	8 mm	EM50-0160	-				
32 mm	6 mm	EM50-0120	-	EM50-4001	EM50-4255	EM50-0100	EM50-0030
	8 mm	EM50-0140					
34 mm	8 mm	EM50-0120	-	EM50-4001	EM50-4255	EM50-0100	EM50-0030


*** For special glass combination please contact with us. /** Özel cam kombinasyonları için lütfen irtibata geçiniz.

50F-4261-00


SCREW TABLE / VİDA TABLOSU

SASH / KANAT


VERTICAL
DÜŞEY




HORIZONTAL
YATAY



VERTICAL
DÜŞEY



HORIZONTAL
YATAY



1.GROUP / 1.GRUP

A	B	C	D
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	SCREW VİDA	VERTICAL PROFILES DÜŞEY PROFİLLER	HORIZONTAL PROFILES YATAY PROFİLLER
22 mm	YSB 4.8x38 DIN7981  Mullion and Transom Profile Düşey ve Yatay Profil 04	50F-1080-16 50F-1100-16 50F-1120-17 50F-1150-18	50F-2050-15 50F-2086-15 50F-2106-15 50F-2126-16 50F-2156-18
24 mm			
26 mm			
28 mm			
30 mm			
32 mm			
34 mm			

2.GROUP / 2.GRUP

A	B	C	D
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	SCREW VİDA	VERTICAL PROFILES DÜŞEY PROFİLLER	HORIZONTAL PROFILES YATAY PROFİLLER
22 mm	YSB 4.8x32 DIN7981 	50F-1050-16 50F-1065-16 50F-1085-17 50F-1105-18 50F-1125-18 50F-1150-19 50F-1175-22 50F-1200-25 50F-1901-00 50F-1902-00 50F-1941-00 50F-1951-00	50F-2016-19 50F-2032-19 50F-2062-15 50F-2062-19 50F-2072-16 50F-2072-19 50F-2092-15 50F-2092-19 50F-2100-16 50F-2112-19 50F-2132-19 50F-2157-20 50F-2182-22
24 mm			
26 mm			
28 mm			
30 mm			
32 mm			
34 mm			


50F

STRUCTURAL GLAZING SYSTEM / EKONOMİK SİLİKON CEPHE SİSTEMİ

GLAZING AND SCREW TABLES / CAM VE VİDA TABLOLARI

GLAZING TABLE / CAM TABLOSU

ECO-A or / veya ECO-B




							50F-5101-00 / 50F-5102-00 FRAME / KASA		
A	X	Y	1	2	3	4	5	6	7
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	OUTSIDE GLASS DIŞ CAM	INSIDE GLASS İÇ CAM	EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL	CLIP PROFILE KLİPS PROFİLİ	EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL
30 mm	6 mm	4 mm	-	EM50-0160	EM50-0090	CA-5612-30.0	-	EM50-0140	EM50-0070
32 mm	6 mm	6 mm	-	EM50-0140	EM50-0070		-	EM50-0140	EM50-0070
	8 mm	4 mm	-	EM50-0160	EM50-0090		-	EM50-0160	EM50-0090
34 mm	6 mm	8 mm	-	EM50-0120	EM50-0050		-	EM50-0140	EM50-0070
	8 mm	6 mm	-	EM50-0140	EM50-0070		-	EM50-0160	EM50-0090
36 mm	6 mm	10 mm	-	EM50-0100	EM50-0030		-	EM50-0140	EM50-0070
	8 mm	8 mm	-	EM50-0120	EM50-0050		-	EM50-0160	EM50-0090
38 mm	8 mm	10 mm	-	EM50-0100	EM50-0030		-	EM50-0160	EM50-0090
30 mm	6 mm	4 mm	50F-9301-00	EM50-0120	EM50-0050	CA-5617-30.0	-	EM50-0170	EM50-0100
32 mm	6 mm	6 mm	50F-9301-00	EM50-0100	EM50-0030		-	EM50-0170	EM50-0100
	8 mm	4 mm	50F-9301-00	EM50-0120	EM50-0050		50F-9301-00	EM50-0120	EM50-0050
34 mm	6 mm	8 mm	-	EM50-0150	EM50-0080		-	EM50-0170	EM50-0100
	8 mm	6 mm	50F-9301-00	EM50-0100	EM50-0030		50F-9301-00	EM50-0120	EM50-0050
36 mm	6 mm	10 mm	-	EM50-0130	EM50-0060		-	EM50-0170	EM50-0100
	8 mm	8 mm	-	EM50-0150	EM50-0080		50F-9301-00	EM50-0120	EM50-0050
38 mm	8 mm	10 mm	-	EM50-0130	EM50-0060		50F-9301-00	EM50-0120	EM50-0050

*** For special glass combination please contact with us. /** Özel cam kombinasyonları için lütfen irtibata geçiniz.

SASH / KANAT

GLAZING TABLE / CAM TABLOSU

50F-5202-00



A	X	B	C	D	E
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	OUTSIDE GLASS DIŞ CAM	INSIDE GASKET İÇ CAM FİTİLİ	CENTRAL GASKET TOZLUK FİTİLİ	EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	ACOUSTICAL GASKET BİNİ FİTİLİ
22 mm	6 mm	EM50-0160	EM50-3202	50F-9303-00	EM3-01
	8 mm	EM50-0150		50F-9304-00	
24 mm	6 mm	EM50-0140		50F-9303-00	
	8 mm	EM50-0160		50F-9303-00	
26 mm	6 mm	EM50-0120		50F-9303-00	
	8 mm	EM50-0140		50F-9303-00	
28 mm	6 mm	EM50-0100		50F-9303-00	
	8 mm	EM50-0120		50F-9303-00	
30 mm	6 mm	EM50-0080		50F-9303-00	
	8 mm	EM50-0130		50F-9301-00	
32 mm	6 mm	EM50-0160		-	
	8 mm	EM50-0110		50F-9301-00	
34 mm	6 mm	EM50-0140		-	
	8 mm	EM50-0160		-	
36 mm	6 mm	EM50-0120		-	
	8 mm	EM50-0140		-	
38 mm	6 mm	EM50-0100		-	
	8 mm	EM50-0120		-	


*** For special glass combination please contact with us.** / Özel cam kombinasyonları için lütfen irtibata geçiniz.

SASH / KANAT


GLAZING TABLE / CAM TABLOSU

50F-5101-00 / 50F-4201-00

WITH BOUNDING PROFILE
BOUNDING ÇITALI



WITHOUT BOUNDING PROFILE
BOUNDING ÇITASIZ



WITH BOUNDING PROFILE / BOUNDING ÇITALI

A	X	B	C	D	E	F
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	OUTSIDE GLASS DIŞ CAM	INSIDE GASKET İÇ CAM FİTİLİ	CENTRAL GASKET TOZLUK FİTİLİ	FRAME GASKET KASA FİTİLİ	ACOUSTICAL GASKET BİNİ FİTİLİ	BOUNDING PROFILE BOUNDING PROFİLİ
22 mm	6 mm	EM50-0090	EM50-3101	EM50-5102	EM3-01	50F-4601-00
24 mm	6 mm	EM50-0070	EM50-3101	EM50-5102	EM3-01	50F-4601-00
26 mm	6 mm	EM50-0050	EM50-3101	EM50-5102	EM3-01	50F-4601-00
28 mm	6 mm	EM50-0030	EM50-3101	EM50-5102	EM3-01	50F-4601-00


WITHOUT BOUNDING PROFILE / BOUNDING ÇITASIZ

A	X	B	C	D	E	F
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	OUTSIDE GLASS DIŞ CAM	INSIDE GASKET İÇ CAM FİTİLİ	CENTRAL GASKET TOZLUK FİTİLİ	GAP GASKET TIRNAK FİTİLİ	ACOUSTICAL GASKET BİNİ FİTİLİ	BOUNDING PROFILE BOUNDING PROFİLİ
22 mm	6 mm	EM50-0070	EM50-3101	EM50-5101	EM3-01	-
24 mm	6 mm	EM50-0050	EM50-3101	EM50-5101	EM3-01	-
26 mm	6 mm	EM50-0030	EM50-3101	EM50-5101	EM3-01	-


FIXED / SABİT

SCREW TABLE / VİDA TABLOSU

1. Group Profile / 1. Grup Profil



2. Group Profile / 2. Grup Profil



1.GROUP / 1.GRUP

A	B	C	D
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	SCREW VİDA	VERTICAL PROFILES DÜŞEY PROFİLLER	HORIZONTAL PROFILES YATAY PROFİLLER
30 mm	YHB 4.8x25 DIN7982  Mullion and Transom Profile Düşey ve Yatay Profil Ø4	50F-1080-16 50F-1100-16 50F-1120-17 50F-1150-18	50F-2050-15 50F-2086-15 50F-2106-15 50F-2126-16 50F-2156-18
32 mm			
34 mm			
36 mm			
38 mm			

2.GROUP / 2.GRUP


A	B	C	D
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	SCREW VİDA	VERTICAL PROFILES DÜŞEY PROFİLLER	HORIZONTAL PROFILES YATAY PROFİLLER
30 mm	YHB 4.8x19 DIN7982 	50F-1050-16 50F-1065-16 50F-1085-17 50F-1105-18 50F-1125-18 50F-1150-19 50F-1175-22 50F-1200-25 50F-1901-00 50F-1902-00 50F-1941-00 50F-1951-00	50F-2016-19 50F-2032-19 50F-2062-15 50F-2062-19 50F-2072-16 50F-2072-19 50F-2092-15 50F-2092-19 50F-2100-16 50F-2112-19 50F-2132-19 50F-2157-20 50F-2182-22
32 mm			
34 mm			
36 mm			
38 mm			

65SS

STEEL SUPPORTED CURTAIN WALL SYSTEM / ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE SİSTEMİ

GLAZING AND SCREW TABLES / CAM VE VİDA TABLOLARI

GLAZING TABLE / CAM TABLOSU



FIXED GLASS / SABİT CAM


For fixed glass combinations, please check (194-202) pages.
Sabit camlar için fitil kombinasyonuna (Syf. 194-202) tablolarından bakabilirsiniz.


VERTICAL GASKET FOR SASH SIDE / KANAT TARAFI İÇİN DÜŞEY FİTİL

Instead of vertical Gasket "7" that is used on sash side, Choose from the table below the provisions of this gasket.
Kanat tarafında kullanılan düşey fitil "7" yerine aşağıdaki tablodan karşılığını seçiniz.

VERTICAL GASKET / DÜŞEY FİTİL			
EM50-0100	*instead / yerine*	EM65SS-0100	
EM50-0120		EM65SS-0120	
EM50-0130		EM65SS-0130	
EM50-0140		EM65SS-0140	
EM50-0150		EM65SS-0150	
EM50-0160		EM65SS-0160	
EM50-0170		EM65SS-0170	

STEEL SUPPORTED CURTAIN WALL (50 MM) HORIZONTAL SEMI CAPED VERSION
ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE / (50 MM) YATAY YARI KAPAKLI VERSİYON





Transom Profile / Yatay Profil


FOR GLAZING TABLE / CAM TABLOSU İÇİN;
Caped Curtain Wall System - Semi Caped Version for glass combinations, please check (206-210) pages.
YARI KAPAKLI CEPHE (Syf. 206-210) aralığındaki sayfalardan seçimler yapılmalıdır.

SASH / KANAT

GLAZING TABLE / CAM TABLOSU

50F-3202-00







For sash glass combinations, please check (204) page.
Kanat cam kombinasyonu için (Syf. 204) tablosuna bakabilirsiniz.

SASH / KANAT

50F-4201-00








For sash glass combinations, please check (205) page.
Kanat cam kombinasyonu için (Syf. 205) tablosuna bakabilirsiniz.

GLAZING TABLE / CAM TABLOSU

ECO-A or / veya ECO-B







FIXED GLASS / SABİT CAM

For fixed glass combinations, please check (194-204) pages.
Sabit camlar için fitil kombinasyonuna (Syf. 194-204) tablolarından bakabilirsiniz.

VERTICAL GASKET FOR SASH SIDE / KANAT TARAFI İÇİN DÜŞEY FİTİL


Instead of vertical Gasket "7" that is used on sash side, Choose from the table below the provisions of this gasket.
Kanat tarafında kullanılan düşey fitil "7" yerine aşağıdaki tablodan karşılığını seçiniz.

VERTICAL GASKET / DÜŞEY FİTİL			
EM50-0100	instead / yerine	EM65SS-0100	
EM50-0120		EM65SS-0120	
EM50-0130		EM65SS-0130	
EM50-0140		EM65SS-0140	
EM50-0150		EM65SS-0150	
EM50-0160		EM65SS-0160	
EM50-0170		EM65SS-0170	

SASH / KANAT

GLAZING TABLE / CAM TABLOSU


50F-3202-00



For sash glass combinations, please check (204) page.
Kanat cam kombinasyonu için (Syf. 204) tablosuna bakabilirsiniz.

SASH / KANAT

50F-4201-00



For sash glass combinations, please check (205) page.
Kanat cam kombinasyonu için (Syf. 205) tablosuna bakabilirsiniz.


65SS

SKYLIGHT SYSTEM / IŞIKLIK SİSTEMİ

GLAZING AND SCREW TABLES / CAM VE VİDA TABLOLARI

GLAZING TABLE / CAM TABLOSU

WITHOUT PVC ADAPTER / PVC ADAPTÖR KULLANILMADAN




							50F-3191-00 FRAME / KASA		50F-3192-00 FRAME / KASA	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	CENTER PRESSURE GASKET ORTA BASKI FİTİLİ	PVC ADAPTER PVC ADAPTÖR	EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL	CONDENSATION GASKET YOĞUŞMA FİTİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL
4 mm	EM50-3080	-	50F-9310-00	EM50-0120	EM50-0050	EM65SS-0050U	EM65SS-0100	EM50-0030	-	-
6 mm	EM50-3080		50F-9307-00	EM50-0140	EM50-0070	EM65SS-0070U	EM65SS-0100	EM50-0030	-	-
8 mm	EM50-3080		50F-9307-00	EM50-0120	EM50-0050	EM65SS-0050U	EM65SS-0100	EM50-0030	-	-
10 mm	EM50-3100		50F-9307-00	EM50-0120	EM50-0050	EM65SS-0050U	EM65SS-0120	EM50-0050	-	-
12 mm	EM50-3080		50F-9303-00	EM50-0140	EM50-0070	EM65SS-0070U	EM65SS-0100	EM50-0030	-	-
14 mm	EM50-3080		50F-9303-00	EM50-0120	EM50-0050	EM65SS-0050U	EM65SS-0100	EM50-0030	-	-
	EM50-3130		50F-9304-00	EM50-0140	EM50-0070	EM65SS-0070U	-	-	EM65SS-0120	EM50-0050
16 mm	EM50-3100		50F-9303-00	EM50-0120	EM50-0050	EM65SS-0050U	EM65SS-0120	EM50-0050	-	-
	EM50-3130		50F-9304-00	EM50-0120	EM50-0050	EM65SS-0050U	-	-	EM65SS-0120	EM50-0050
20 mm	EM50-3130		50F-9301-00	EM50-0140	EM50-0070	EM65SS-0070U	EM65SS-0150	EM50-0080	-	-
			50F-9301-00	EM50-0140	EM50-0070	EM65SS-0070U	-	-	EM65SS-0120	EM50-0050
22 mm	EM50-3080		-	EM50-0140	EM50-0070	EM65SS-0070U	EM65SS-0100	EM50-0030	-	-
	EM50-3130		50F-9301-00	EM50-0120	EM50-0050	EM65SS-0050U	-	-	EM65SS-0120	EM50-0050
24 mm	EM50-3080		-	EM50-0120	EM50-0050	EM65SS-0050U	EM65SS-0100	EM50-0030	-	-
26 mm	EM50-3100		-	EM50-0120	EM50-0050	EM65SS-0050U	EM65SS-0120	EM50-0050	-	-


*** For special glass combination please contact with us. /** Özel cam kombinasyonları için lütfen irtibata geçiniz.


EM50-7060 PVC

GLAZING TABLE / CAM TABLOSU

WITH PVC ADAPTER / PVC ADAPTÖRLÜ








							50F-3191-00 FRAME / KASA		50F-3192-00 FRAME / KASA	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	CENTER PRESSURE GASKET ORTA BASKI FİTİLİ	PVC ADAPTER PVC ADAPTÖR	EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL	CONDENSATION GASKET YOĞUŞMA FİTİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL
4 mm	EM50-3060	EM50-7060	50F-9313-00	EM50-0120	EM50-0050	EM65SS-0050U	EM65SS-0140	EM50-0070	-	-
	EM50-3080			EM50-0140	EM50-0070	EM65SS-0070U	-	-	EM65SS-0130	EM50-0060
6 mm	EM50-3060		50F-9310-00	EM50-0140	EM50-0070	EM65SS-0070U	EM65SS-0140	EM50-0070	-	-
	EM50-3080		50F-9313-00	EM50-0120	EM50-0050	EM65SS-0050U	-	-	EM65SS-0130	EM50-0060
8 mm	EM50-3060		50F-9310-00	EM50-0120	EM50-0050	EM65SS-0050U	EM65SS-0140	EM50-0070	-	-
	EM50-3080			EM50-0140	EM50-0070	EM65SS-0070U	-	-	EM65SS-0130	EM50-0060
10 mm	EM50-3060		50F-9307-00	EM50-0140	EM50-0070	EM65SS-0070U	EM65SS-0140	EM50-0070	-	-
	EM50-3080		50F-9310-00	EM50-0120	EM50-0050	EM65SS-0050U	-	-	EM65SS-0130	EM50-0060
12 mm	EM50-3060		50F-9307-00	EM50-0120	EM50-0050	EM65SS-0050U	EM65SS-0140	EM50-0070	-	-
	EM50-3080			EM50-0140	EM50-0070	EM65SS-0070U	-	-	EM65SS-0130	EM50-0060
14 mm	EM50-3080		50F-9307-00	EM50-0120	EM50-0050	EM65SS-0050U	EM65SS-0160	EM50-0090	-	-
	EM50-3080						-	-	EM65SS-0130	EM50-0060
16 mm	EM50-3060		50F-9303-00	EM50-0140	EM50-0070	EM65SS-0070U	EM65SS-0140	EM50-0070	-	-
	EM50-3100		50F-9307-00	EM50-0120	EM50-0050	EM65SS-0050U	-	-	EM65SS-0150	EM50-0080
18 mm	EM50-3060		50F-9303-00	EM50-0120	EM50-0050	EM65SS-0050U	EM65SS-0140	EM50-0070	-	-
	EM50-3080			EM50-0140	EM50-0070	EM65SS-0070U	-	-	EM65SS-0130	EM50-0060
20 mm	EM50-3080		50F-9303-00	EM50-0120	EM50-0050	EM65SS-0050U	EM65SS-0160	EM50-0090	-	-
							-	-	EM65SS-0130	EM50-0060
22 mm	EM50-3100		50F-9303-00	EM50-0120	EM50-0050	EM65SS-0050U	-	-	EM65SS-0150	EM50-0080
26 mm	EM50-3060		-	EM50-0140	EM50-0070	EM65SS-0070U	EM65SS-0140	EM50-0070	-	-
28 mm	EM50-3060		-	EM50-0120	EM50-0050	EM65SS-0050U	EM65SS-0140	EM50-0070	-	-
	EM50-3080			EM50-0140	EM50-0070	EM65SS-0070U	-	-	EM65SS-0130	EM50-0060
30 mm	EM50-3080		-	EM50-0120	EM50-0050	EM65SS-0050U	EM65SS-0160	EM50-0090	-	-
	EM50-3080						-	-	EM65SS-0130	EM50-0060
32 mm	EM50-3100		-	EM50-0120	EM50-0050	EM65SS-0050U	-	-	EM65SS-0150	EM50-0080

*** For special glass combination please contact with us. / Özel cam kombinasyonları için lütfen irtibata geçiniz.**

EM50-7120 PVC

GLAZING TABLE / CAM TABLOSU

WITH PVC ADAPTER / PVC ADAPTÖRLÜ



							50F-3191-00 FRAME / KASA		50F-3192-00 FRAME / KASA	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	CENTER PRESSURE GASKET ORTA BASKI FİTİLİ	PVC ADAPTER PVC ADAPTÖR	EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL	CONDENSATION GASKET YOĞUŞMA FİTİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL
8 mm	EM50-3060	EM50-7120	50F-9313-00	EM50-0140	EM50-0070	EM65SS-0070U	EM65SS-0200 -	EM50-0130 -	- EM65SS-0170	- EM50-0100
10 mm	EM50-3060		50F-9313-00	EM50-0120	EM50-0050	EM65SS-0050U	EM65SS-0200 -	EM50-0130 -	- EM65SS-0170	- EM50-0100
12 mm	EM50-3060		50F-9310-00	EM50-0140	EM50-0070	EM65SS-0070U	EM65SS-0200 -	EM50-0130 -	- EM65SS-0170	- EM50-0100
14 mm	EM50-3060		50F-9310-00	EM50-0120	EM50-0050	EM65SS-0050U	EM65SS-0200 -	EM50-0130 -	- EM65SS-0170	- EM50-0100
16 mm	EM50-3060		50F-9307-00	EM50-0140	EM50-0070	EM65SS-0070U	EM65SS-0200 -	EM50-0130 -	- EM65SS-0170	- EM50-0100
18 mm	EM50-3060		50F-9307-00	EM50-0120	EM50-0050	EM65SS-0050U	EM65SS-0200 -	EM50-0130 -	- EM65SS-0170	- EM50-0100
20 mm	EM50-3080		50F-9307-00	EM50-0120	EM50-0050	EM65SS-0050U	EM65SS-0220	EM50-0150	-	-
22 mm	EM50-3060		50F-9303-00	EM50-0140	EM50-0070	EM65SS-0070U	EM65SS-0200 -	EM50-0130 -	- EM65SS-0170	- EM50-0100
24 mm	EM50-3060		50F-9303-00	EM50-0120	EM50-0050	EM65SS-0050U	EM65SS-0200 -	EM50-0130 -	- EM65SS-0170	- EM50-0100
26 mm	EM50-3080		50F-9303-00	EM50-0120	EM50-0050	EM65SS-0050U	EM65SS-0220	EM50-0150	-	-
32 mm	EM50-3060		-	EM50-0140	EM50-0070	EM65SS-0070U	EM65SS-0200 -	EM50-0130 -	- EM65SS-0170	- EM50-0100
34 mm	EM50-3060		-	EM50-0120	EM50-0050	EM65SS-0050U	EM65SS-0200 -	EM50-0130 -	- EM65SS-0170	- EM50-0100
36 mm	EM50-3080		-	EM50-0120	EM50-0050	EM65SS-0050U	EM65SS-0220	EM50-0150	-	-


*** For special glass combination please contact with us. /** Özel cam kombinasyonları için lütfen irtibata geçiniz.

SASH / KANAT

GLAZING TABLE / CAM TABLOSU


SASH / KANAT

50F-3291-00



A	B	C	D
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	INSIDE GASKET İÇ CAM FİTİLİ	OUTSIDE GASKET DIŞ CAM FİTİLİ	ACOUSTICAL GASKET BİNİ FİTİLİ
20 mm	EM50-0090	EM50-3701	EM3-01
22 mm	EM50-0070		
24 mm	EM50-0050		
26 mm	EM50-0030		


50F-3292-00




A	B	C	D
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	INSIDE GASKET İÇ CAM FİTİLİ	OUTSIDE GASKET DIŞ CAM FİTİLİ	ACOUSTICAL GASKET BİNİ FİTİLİ
20 mm	EM50-0120	EM50-3701	EM3-01
22 mm	EM50-0100		
24 mm	EM50-0080		
26 mm	EM50-0060		
28 mm	EM50-0040		
29 mm	EM50-0030		

CONDENSATION GASKET ASSEMBLY / YOĞUŞMA FİTİL UYGULAMASI

* **U gasket should use by slope direction.** / U fitil eğim yönüne göre uygulanmalıdır.







CODE KOD	DRAWING ÇİZİM		CODE KOD	APPLICATION UYGULAMA	DESCRIPTION AÇIKLAMA
EM50-0050		INSTEAD YERİNE	EM65SS-0050U		CONDENS GASKET YOĞUŞMA FİTİLİ
EM60-0070		INSTEAD YERİNE	EM65SS-0070U		CONDENS GASKET YOĞUŞMA FİTİLİ


GLAZING TABLE / CAM TABLOSU

ECO-A or / veya ECO-B

* U gasket should use by slope directions. / U fitil eğim yönüne göre uygulanmalıdır.







For sash glass combinations, please check (235) page.
Kanat cam kombinasyonu için (Syf. 235) tablosuna bakabilirsiniz.






















							50F-3191-00 FRAME / KASA		50F-3192-00 FRAME / KASA	
A	X	Y	1	2	3	4	5	6	5	6
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	OUTSIDE GLASS DIŞ CAM	INSIDE GLASS İÇ CAM	EXTENSION PROFILE UZATMA PROFİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL	CLIP PROFILE KLİPS PROFİLİ	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL	VERTICAL GASKET DÜŞEY FİTİL	HORIZONTAL GASKET YATAY FİTİL
30 mm	6 mm	4 mm	-	EM50-0160	EM50-0090	CA-5612-30.0	EM65SS-0200	EM50-0130	EM65SS-0170	EM50-0100
32 mm	6 mm	6 mm	-	EM50-0140	EM50-0070		EM65SS-0200	EM50-0130	EM65SS-0170	EM50-0100
	8 mm	4 mm	-	EM50-0160	EM50-0090		EM65SS-0220	EM50-0150	-	-
34 mm	6 mm	8 mm	-	EM50-0120	EM50-0050		EM65SS-0200	EM50-0130	EM65SS-0170	EM50-0100
	8 mm	6 mm	-	EM50-0140	EM50-0070		EM65SS-0220	EM50-0150	-	-
36 mm	6 mm	10 mm	-	EM50-0100	EM50-0030		EM65SS-0200	EM50-0130	EM65SS-0170	EM50-0100
	8 mm	8 mm	-	EM50-0120	EM50-0050		EM65SS-0220	EM50-0150	-	-
38 mm	8 mm	10 mm	-	EM50-0100	EM50-0030		EM65SS-0220	EM50-0150	-	-
30 mm	6 mm	4 mm	50F-9301-00	EM50-0120	EM50-0050	CA-5617-30.0	-	-	EM65SS-0200	EM50-0130
32 mm	6 mm	6 mm	50F-9301-00	EM50-0100	EM50-0030		-	-	EM65SS-0200	EM50-0130
	8 mm	4 mm	50F-9301-00	EM50-0120	EM50-0050		-	-	EM65SS-0220	EM50-0150
34 mm	6 mm	8 mm	-	EM50-0150	EM50-0080		-	-	EM65SS-0200	EM50-0130
	8 mm	6 mm	50F-9301-00	EM50-0100	EM50-0030		-	-	EM65SS-0220	EM50-0150
36 mm	6 mm	10 mm	-	EM50-0130	EM50-0060		-	-	EM65SS-0200	EM50-0130
	8 mm	8 mm	-	EM50-0150	EM50-0080		-	-	EM65SS-0220	EM50-0150
38 mm	8 mm	10 mm	-	EM50-0130	EM50-0060		-	-	EM65SS-0220	EM50-0150

* For special glass combination please contact with us. / Özel cam kombinasyonları için lütfen irtibata geçiniz.











50F

ACCESSORIES / AKSESUARLAR







MAIN GASKETS / ANA FİTİLLER

CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION / UYGULAMA	DESCRIPTION AÇIKLAMA	MATERIAL MALZEME	WEIGHT AĞIRLIK kg/m	IN ONE PACKAGE PAKET MİKTARI
EM50-0030			GLASS GASKET CAM FİTİLİ	EPDM	0.050	300 m
EM50-0040			GLASS GASKET CAM FİTİLİ	EPDM	0.059	254 m
EM50-0050			GLASS GASKET CAM FİTİLİ	EPDM	0.075	200 m
EM50-0060			GLASS GASKET CAM FİTİLİ	EPDM	0.093	160 m
EM50-0070			GLASS GASKET CAM FİTİLİ	EPDM	0.100	150 m
EM50-0080			GLASS GASKET CAM FİTİLİ	EPDM	0.107	140 m
EM50-0090			GLASS GASKET CAM FİTİLİ	EPDM	0.120	125 m
EM50-0100			GLASS GASKET CAM FİTİLİ	EPDM	0.136	110 m
EM50-0110			GLASS GASKET CAM FİTİLİ	EPDM	0.137	109 m
EM50-0120			GLASS GASKET CAM FİTİLİ	EPDM	0.150	100 m
EM50-0130			GLASS GASKET CAM FİTİLİ	EPDM	0.166	90 m























MAIN GASKETS / ANA FİTİLLER

CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION / UYGULAMA	DESCRIPTION AÇIKLAMA	MATERIAL MALZEME	WEIGHT AĞIRLIK kg/m	IN ONE PACKAGE PAKET MİKTARI
EM50-0140			**GLASS GASKET** CAM FİTİLİ	EPDM	0.175	85 m
EM50-0150			**GLASS GASKET** CAM FİTİLİ	EPDM	0.180	83 m
EM50-0160			**GLASS GASKET** CAM FİTİLİ	EPDM	0.190	78 m
EM50-0170			**GLASS GASKET** CAM FİTİLİ	EPDM	0.200	75 m
EM50-0901			**ADAPTER GASKET** ADAPTÖR FİTİLİ	EPDM	0.194	77 m

MAIN GASKETS / ANA FİTİLLER

















CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION UYGULAMA	DESCRIPTION AÇIKLAMA	MATERIAL MALZEME	WEIGHT AĞIRLIK kg/m	IN ONE PACKAGE PAKET MİKTARI
EM50-0001			TRANSOM MONTAGE GASKET YATAY MONTAJ FİTİLİ	EPDM	0.041	360 m
EM3-01			ACOUSTICAL GASKET BİNİ FİTİLİ	EPDM	0.032	465 m
EM50-3202			FRAME AND SASH GASKET KASA KANAT FİTİLİ	EPDM	0.310	50 m
EM50-3203			FRAME AND SASH GASKET KASA KANAT FİTİLİ	SILICONE SİLİKON	0.069	100 m
EM50-C3202			INJECTION GASKETS ENJEKSİYON FİTİLLER	INJECTION GASKET ENJEKSİYON FİTİL	0.035	250 PIECES ADET

CAPED CURTAIN WALL GASKETS / KAPAKLI CEPHE FİTİLLERİ







CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION UYGULAMA	DESCRIPTION AÇIKLAMA	MATERIAL MALZEME	WEIGHT AĞIRLIK kg/m	IN ONE PACKAGE PAKET MİKTARI
EM50-3060			CENTER PRESSURE GASKET ORTA BASKI FİTİLİ	EPDM	0.120	125 m
EM50-3080			CENTER PRESSURE GASKET ORTA BASKI FİTİLİ	EPDM	0.150	100 m
EM50-3100			CENTER PRESSURE GASKET ORTA BASKI FİTİLİ	EPDM	0.186	80 m
EM50-3130			CENTER PRESSURE GASKET ORTA BASKI FİTİLİ	EPDM	0.240	62 m
EM50-3301			SEMI CAP GASKET YARI KAPAKLI DERZ FİTİLİ For Fixed / Sabit İçin	EPDM	0.165	90 m
EM50-3302			SEMI CAP GASKET YARI KAPAKLI DERZ FİTİLİ For Sash / Kanat İçin	EPDM	0.280	53 m
EM50-3401			PRESSURE PLATE GASKET BASKI KAPAK FİTİLİ	EPDM	0.063	238 m
EM50-3402			PRESSURE PLATE GASKET BASKI KAPAK FİTİLİ	EPDM	0.175	80 m
EM50-3101			CENTRAL GASKET TOZLUK FİTİLİ	EPDM	0.065	230 m
EM50-3103			FRAME GASKET KASA FİTİLİ	EPDM	0.075	200 m
EM50-3102			FRAME ADAPTER GASKET KASA ADAPTÖR FİTİLİ	TPV	0.145	50 m

MODULE SYSTEM WITH STRUCTURAL GLAZING SYSTEM GASKETS



















KASETLİ SİLİKON CEPHE SİSTEM FİTİLLERİ

CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION UYGULAMA	DESCRIPTION AÇIKLAMA	MATERIAL MALZEME	WEIGHT AĞIRLIK kg/m	IN ONE PACKAGE PAKET MİKTARI
EM50-4001			CENTER PRESSURE GASKET ORTA BASKI FİTİLİ	EPDM	0.172	87 m
EM50-4002			CENTER PRESSURE GASKET ORTA BASKI FİTİLİ	EPDM	0.200	75 m
EM50-4201			GAP GASKET TIRNAK FİTİLİ	EPDM	0.060	250 m
EM50-4202			GAP GASKET TIRNAK FİTİLİ	EPDM	0.076	195 m
EM50-4251			GAP GASKET TIRNAK FİTİLİ	EPDM	0.050	300 m
EM50-4253			GAP GASKET TIRNAK FİTİLİ	EPDM	0.088	170 m
EM50-4254			GAP GASKET TIRNAK FİTİLİ	EPDM	0.092	140 m
EM50-4255			GAP GASKET TIRNAK FİTİLİ	EPDM	0.126	120 m

STRUCTURAL GLAZING SYSTEM / EKONOMİK SİLİKON CEPHE SİSTEMİ

















CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION UYGULAMA	DESCRIPTION AÇIKLAMA	MATERIAL MALZEME	WEIGHT AĞIRLIK kg/m	IN ONE PACKAGE PAKET MİKTARI
EM50-5002			CENTER GAP GASKET DERZ FİTİLİ	SILICONE SİLİKON	0.083	100 m
EM50-5101			FRAME GASKET KASA FİTİLİ	EPDM	0.115	130 m
EM50-5102			FRAME GASKET KASA FİTİLİ	EPDM	0.125	120 m

STEEL SUPPORTED AND SKYLIGHT SYSTEM GASKETS
ÇELİK TAKVİYELİ VE SKYLIGHT FİTİLLERİ



CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION / UYGULAMA	DESCRIPTION AÇIKLAMA	MATERIAL MALZEME	WEIGHT AĞIRLIK kg/m	IN ONE PACKAGE PAKET MİKTARI
EM50-0130			GLASS GASKET CAM FİTİLİ	EPDM	0.166	94 m
EM65SS-0100			FRAME GASKET KASA FİTİLİ	EPDM	0.198	75 m
EM65SS-0120			FRAME GASKET KASA FİTİLİ	EPDM	0.250	60 m
EM65SS-0130			FRAME GASKET KASA FİTİLİ	EPDM	0.251	59 m
EM65SS-0140			FRAME GASKET KASA FİTİLİ	EPDM	0.272	55 m
EM65SS-0150			FRAME GASKET KASA FİTİLİ	EPDM	0.279	53 m
EM65SS-0160			FRAME GASKET KASA FİTİLİ	EPDM	0.295	50 m
EM65SS-0170			FRAME GASKET KASA FİTİLİ	EPDM	0.316	47 m
EM65SS-0200			FRAME GASKET KASA FİTİLİ	EPDM	0.360	42 m

STEEL SUPPORTED AND SKYLIGHT SYSTEM GASKETS









ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE VE IŞIKLIK FİTİLLERİ


CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION / UYGULAMA	DESCRIPTION AÇIKLAMA	MATERIAL MALZEME	WEIGHT AĞIRLIK kg/m	IN ONE PACKAGE PAKET MİKTARI
EM65SS-0220			FRAME GASKET KASA FİTİLİ	EPDM	0.384	39 m
EM65SS-0050U			CONDENS GASKET YOĞUŞMA FİTİLİ	EPDM	0.120	125 m
EM65SS-0070U			CONDENS GASKET YOĞUŞMA FİTİLİ	EPDM	0.135	100 m
EM65SS-5101			FRAME GASKET KASA FİTİLİ	EPDM	0.115	130 m
EM65SS-5102			FRAME GASKET KASA FİTİLİ	EPDM	0.130	115 m
EM65SS-9101			CAP GASKET KAPAK FİTİLİ	EPDM	0.030	500 m
O.RING-3 mm			**3 mm O-RING**	EPDM FOAMGASKET EPDM SÜNGER FİTİL	0.05	500 m
EM50-3701			OUTSIDE GASKET DIŞ CAM FİTİLİ	EPDM	0.075	200 m

PVC ADAPTER / PVC ADAPTÖR









CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION UYGULAMA	DESCRIPTION AÇIKLAMA	IN ONE PACKAGE PAKET MİKTARI
EM65SS-01			PVC ADAPTER PROFILE PVC ADAPTÖR PROFİLİ	6000 mm

INJECTION GASKETS / ENJEKSİYON FİTİLLER





CODE KOD	DRAWING / ÇİZİM		DESCRIPTOIN AÇIKLAMA	APPLICATION GASKETS ÇALIŞTIĞI FİTİLLER	PACKAGE QUANTITY PAKET MİKTARI
EM50-LR0100			LEFT AND RIGHT INJECTION GASKETS SOL VE SAĞ ENJEKSİYON FİTİLLER	EM50-0100 + EM50-0030	Set/Takım
EM50-LR0120			LEFT AND RIGHT INJECTION GASKETS SOL VE SAĞ ENJEKSİYON FİTİLLER	EM50-0120 + EM50-0050	Set/Takım
EM50-LR0140			LEFT AND RIGHT INJECTION GASKETS SOL VE SAĞ ENJEKSİYON FİTİLLER	EM50-0140 + EM50-0070	Set/Takım
EM50-LR0160			LEFT AND RIGHT INJECTION GASKETS SOL VE SAĞ ENJEKSİYON FİTİLLER	EM50-0160 + EM50-0090	Set/Takım






INJECTION GASKETS / ENJEKSİYON FİTİLLER

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	APPLICATION GASKETS ÇALIŞTIĞI FİTİLLER	PACKAGE QUANTITY PAKET MİKTARI
EM50-C0060		EM50-0060	Pieces/Adet
EM50-C0070		EM50-0070	Pieces/Adet
EM50-C0080		EM50-0080	Pieces/Adet
EM50-C0090		EM50-0090	Pieces/Adet
EM50-C0100		EM50-0100	Pieces/Adet
EM50-C0120		EM50-0120	Pieces/Adet
EM50-C0140		EM50-0140	Pieces/Adet
EM50-C0160		EM50-0160	Pieces/Adet











INJECTION GASKETS / ENJEKSİYON FİTİLLER

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	APPLICATION GASKETS ÇALIŞTIĞI FİTİLLER	PACKAGE QUANTITY PAKET MİKTARI
EM50-C4201		EM50-4201	Pieces/Adet
EM50-C4251		EM50-4251	Pieces/Adet
EM50-C4253		EM50-4253	Pieces/Adet
EM50-C4255		EM50-4255	Pieces/Adet

INJECTION GASKETS / ENJEKSİYON FİTİLLER


CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	APPLICATION GASKETS ÇALIŞTIĞI FİTİLLER	PACKAGE QUANTITY PAKET MİKTARI
EM50-C4001		EM50-4001	Pieces/Adet
EM50-T4001		EM50-4001	Pieces/Adet
EM50-P4001		EM50-4001	Pieces/Adet

PVC ADAPTERS / PVC ADAPTÖRLER


CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION UYGULAMA	IN ONE PACKAGE PAKET MİKTARI
EM50-7060			6000 mm
EM50-7120			6000 mm
EM50-7180			6000 mm
EM50-7240			6000 mm
EM50-7901			6000 mm

SLIDE TYPE TRANSOM JOINTS / KIRLANGIÇ GEÇME BAĞLANTILAR


PACKAGE CODE PAKET KODU	PICTURE RESİM	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER	PROFILE CODE PROFİL KOD	CUTTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ
CC-9101-53.1		50F-2062-15 50F-2062-19	50F-9101-00	53.1 mm
CA-9102-53.1			50F-9102-00	
CC-9101-63.1		50F-2072-16 50F-2072-19	50F-9101-00	63.1 mm
CA-9102-63.1			50F-9102-00	
CC-9101-83.1		50F-2092-15 50F-2092-19	50F-9101-00	83.1 mm
CA-9102-83.1			50F-9102-00	
CC-9101-103.1		50F-2112-19	50F-9101-00	103.1 mm
CA-9102-103.1			50F-9102-00	
CC-9101-123.1		50F-2132-19	50F-9101-00	123.1 mm
CA-9102-123.1			50F-9102-00	
CC-9101-148.1		50F-2157-20	50F-9101-00	148.1 mm
CA-9102-148.1			50F-9102-00	
CC-9101-173.1		50F-2182-22	50F-9101-00	173.1 mm
CA-9102-173.1			50F-9102-00	




CONNECTION CUTTING SIZE / BAĞLANTI KESİM ÖLÇÜLERİ




CA-9102-53.1




CA-9102-63.1




CA-9102-83.1




CA-9102-103.1



CA-9102-123.1



CA-9102-148.1




CA-9102-173.1


SLIDE TYPE TRANSOM JOINT PLASTICS / KIRLANGIÇ GEÇME BAĞLANTI GENLEŞME PLASTİKLERİ


CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER	SIZE ÖLÇÜ
EM50-8062		50F-2062-15 50F-2062-19	62 mm
EM50-8072		50F-2072-16 50F-2072-19	72 mm
EM50-8092		50F-2092-15 50F-2092-19	92 mm
EM50-8112		50F-2112-19	112 mm


CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER	SIZE ÖLÇÜ
EM50-8132		50F-2132-19	132 mm
EM50-8157		50F-2157-20	157 mm
EM50-8182		50F-2182-22	182 mm



EXPANSION PLASTICS FOR DIE-CAST TRANSOM JOINT / PİMLİ BAĞLANTI GENLEŞME PLASTİKLERİ


CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER	SIZE ÖLÇÜ
EM50-9050		50F-2050-15	50 mm
EM50-9086		50F-2086-15	86 mm
EM50-9106		50F-2106-15	106 mm
EM50-9126		50F-2126-16	126 mm
EM50-9156		50F-2156-18	156 mm






BASIC TYPE TRANSOM JOINT / ÖRME GEÇME BAĞLANTI


PACKAGE CODE PAKET KODU	PICTURE RESİM	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER	PROFILE CODE PROFİL KOD	CUTTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ	EXP. GAS. CUT. SIZE GEN. CON. KESİM ÖLÇ.
CA-9101-23.8		50F-2032-19	50F-9101-00	23.8 mm	28.1 mm
CA-9101-36.5		50F-2050-15	50F-9101-00	36.5 mm	46.1 mm
CA-9101-53.1		50F-2062-15 50F-2062-19	50F-9101-00	53.1 mm	58.1 mm
CA-9101-63.1		50F-2072-16 50F-2072-19	50F-9101-00	63.1 mm	68.1 mm
CA-9101-72.5		50F-2086-15	50F-9101-00	72.5 mm	82.1 mm
CA-9101-83.1		50F-2092-15 50F-2092-19	50F-9101-00	83.1 mm	88.1 mm
CA-9101-92.4		50F-2100-16 50F-2106-15	50F-9101-00 50F-9101-00	92.4 mm 92.4 mm	96.1 mm 102.1 mm
CA-9101-103.1		50F-2112-19	50F-9101-00	103.1 mm	108.1 mm
CA-9101-112.5		50F-2126-16	50F-9101-00	112.5 mm	122.1 mm
CA-9101-123.1		50F-2132-19	50F-9101-00	123.1 mm	128.1 mm
CA-9101-142.5		50F-2156-18	50F-9101-00	142.5 mm	152.1 mm
CA-9101-148.1		50F-2157-20	50F-9101-00	148.1 mm	153.1 mm
CA-9101-173.1		50F-2182-22	50F-9101-00	173.1 mm	178.1 mm




CONNECTION CUTTING SIZE / BAĞLANTI KESİM ÖLÇÜLERİ




CA-9101-23.8




CA-9101-36.5




CA-9101-53.1




CA-9101-63.1




CA-9101-72.5



CA-9101-83.1




CA-9101-92.4





CA-9101-103.1

CONNECTION CUTTING SIZE / BAĞLANTI KESİM ÖLÇÜLERİ





CA-9101-112.5







CA-9101-123.1







CA-9101-142.5






CA-9101-148.1






CA-9101-173.1




DILATATION CUTTING SIZES / DİLATASYON KESİM ÖLÇÜLERİ

PACKAGE CODE PAKET KODU	PICTURE RESİM	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER	DILATATION PROFILE CODE DİLATASYON PROFİL KODU	CUTTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ
CC-9203-26.1		50F-1050-16	50F-9203-00	26.1 mm
CC-9203-40.5		50F-1065-16	50F-9203-00	40.5 mm
CC-9203-55.9		50F-1080-16	50F-9203-00	55.9 mm
CC-9203-60.5		50F-1085-17 50F-1085-20	50F-9203-00	60.5 mm
CC-9203-75.9		50F-1100-16	50F-9203-00	75.9 mm
CC-9203-80.4		50F-1105-18	50F-9203-00	80.4 mm
CC-9203-95.9		50F-1120-17	50F-9203-00	95.9 mm
CC-9203-99.4		50F-1125-18	50F-9203-00	99.4 mm
CC-9203-125.9		50F-1150-18	50F-9203-00	125.9 mm
CC-9203-124.8		50F-1150-19	50F-9203-00	124.8 mm
CC-9201-64.7		50F-1100-25	50F-9201-00	64.7 mm
CC-9201-124.7		50F-1160-24		124.7 mm
CC-9201-149		50F-1175-22		149 mm
CC-9201-166.2		50F-1200-25 50F-1200S-25		166.2 mm

DILATATION CAP DİLATASYON KAPAK
CA-9202-44.5 














CUTTED ANGULAR CONNECTIONS / KESİLMİŞ AÇILI BAĞLANTILAR

PACKAGE CODE PAKET KODU	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER	PROFILE CODE PROFİL KOD	CUTTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ
CC-9141-23.8	50F-2032-19	50F-9141-00	23.8 mm
CC-9141-36.5	50F-2050-15	50F-9141-00	36.5 mm
CC-9141-53.1	50F-2062-15	50F-9141-00	53.1 mm
	50F-2062-19		
CC-9141-63.1	50F-2072-16	50F-9141-00	63.1 mm
	50F-2072-19		
CC-9141-72.5	50F-2086-15	50F-9141-00	72.5 mm
CC-9141-83.1	50F-2092-15	50F-9141-00	83.1 mm
	50F-2092-19		





PACKAGE CODE PAKET KODU	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER	PROFILE CODE PROFİL KOD	CUTTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ
CC-9141-92.4	50F-2100-16	50F-9141-00	92.4 mm
	50F-2106-15		
CC-9141-103.1	50F-2112-19	50F-9141-00	103.1 mm
CC-9141-112.5	50F-2126-16	50F-9141-00	112.5 mm
CC-9141-123.1	50F-2132-19	50F-9141-00	123.1 mm
CC-9141-142.5	50F-2156-18	50F-9141-00	142.5 mm
CC-9141-148.1	50F-2157-20	50F-9141-00	148.1 mm
CC-9141-173.1	50F-2182-22	50F-9141-00	173.1 mm





CONNECTIONS / BAĞLANTILAR

CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION UYGULAMA	DESCRIPTION AÇIKLAMA	PROFILE CODE PROFİL KOD	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER	MATERIAL MALZEME
CA-4671-30.0			MODULE SYSTEM WITH STURCTURAL GLAZING KASETLİ SİLİKON CEPHE SİSTEMİ CONNECTION PIECES BAĞLANTI PARÇASI	50F-4671-00	50F-4201-00 50F-4209-00 50F-4701-00	ALUMINIUM ALÜMİNYUM
CA-4672-30.0			MODULE SYSTEM WITH STURCTURAL GLAZING KASETLİ SİLİKON CEPHE SİSTEMİ ANGULAR CONNECTION PIECES AÇILI BAĞLANTI PARÇASI 8°	50F-4672-00	50F-4201-00 50F-4209-00	ALUMINIUM ALÜMİNYUM
CA-4681-30.0			MODULE SYSTEM WITH STURCTURAL GLAZING KASETLİ SİLİKON CEPHE SİSTEMİ CONNECTION PIECES BAĞLANTI PARÇASI	50F-4681-00	50F-4211-00 50F-4213-00 50F-4219-00 50F-4261-00 50F-4262-00 50F-4711-00	ALUMINIUM ALÜMİNYUM
CA-4682-30.0			MODULE SYSTEM WITH STURCTURAL GLAZING KASETLİ SİLİKON CEPHE SİSTEMİ CONNECTION PIECES BAĞLANTI PARÇASI	50F-4682-00	50F-4211-00 50F-4213-00 50F-4219-00 50F-4261-00 50F-4262-00 50F-4711-00	ALUMINIUM ALÜMİNYUM
CA-5612-30.0			STURCTURAL GLAZING SYSTEM EKONOMİK CEPHE SİSTEMİ CONNECTION PIECESES BAĞLANTI PARÇASI	50F-5612-00	50F-5601-00 50F-5602-00	ALUMINIUM ALÜMİNYUM
CA-5615-30.0			STURCTURAL GLAZING SYSTEM EKONOMİK CEPHE SİSTEMİ CONNECTION PIECESES BAĞLANTI PARÇASI	50F-5615-00	50F-5601-00 50F-5602-00	ALUMINIUM ALÜMİNYUM
CA-5617-30.0			STURCTURAL GLAZING SYSTEM EKONOMİK CEPHE SİSTEMİ CONNECTION PIECESES BAĞLANTI PARÇASI	50F-5617-00	50F-5601-00 50F-5602-00	ALUMINIUM ALÜMİNYUM
CA3212-100			STURCTURAL GLAZING SYSTEM EKONOMİK CEPHE SİSTEMİ CONNECTION PIECESES BAĞLANTI PARÇASI	50F-3212-00	50F-3102-00 50F-3202-00	ALUMINIUM ALÜMİNYUM








CONNECTIONS / BAĞLANTILAR

CODE / KOD	PICTURE / RESİM	APPLICATION UYGULAMA	DESCRIPTION AÇIKLAMA	PROFILE CODE PROFİL KOD	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER	MATERIAL MALZEME
CA-5212-100			STURCTURAL GLAZING SYSTEM EKONOMİK CEPHE SİSTEMİ CONNECTION PIECESES BAĞLANTI PARÇASI	50F-5212-00	50F-5102-00 50F-5202-00	ALUMINIUM ALÜMİNYUM
CC-201-100			CAPED CURTAIN WALL SYSTEM KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ STRUCTURAL GLAZING SYSTEM EKONOMİK SİLİKON CEPHE SİSTEMİ STEEL SUPPORTED CURTAIN WALL SYSTEM ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE SİSTEMİ CONNECTION PIECESES BAĞLANTI PARÇASI	09-201-00	50F-3202-00 50F-5202-00	ALUMINIUM ALÜMİNYUM
EM50-7420			MODULE SYSTEM WITH STURCTURAL GLAZING KASETLİ SİLİKON CEPHE SİSTEMİ SASH WEDGE KANAT TAKOZU	-	50F-4201-00 50F-4211-00 50F-4213-00 50F-4219-00 50F-4261-00 50F-4262-00	PVC PVC
CA-9251-150.0			MULLION PROFILE DILATATION DÜŞEY PROFİL DİLATASYONU	50F-9251-00	MULLION PROFILES DÜŞEY PROFİLLER	ALUMINIUM ALÜMİNYUM










CONNECTIONS / BAĞLANTILAR

CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION UYGULAMA	DESCRIPTION AÇIKLAMA	PROFILE CODE PROFİL KOD	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER	MATERIAL MALZEME
ECO-A CA-5601-00			STURCTURAL GLAZING SYSTEM EKONOMİK CEPHE SİSTEMİ / GLAZING PROFILE CAMLAMA PROFİLİ	50F-5601-00	50F-5611-00 50F-5612-00	ALUMINIUM ALÜMİNYUM
ECO-B CA-5602-100			STURCTURAL GLAZING SYSTEM EKONOMİK CEPHE SİSTEMİ / GLAZING PROFILE CAMLAMA PROFİLİ	50F-5602-00	50F-5611-00 50F-5612-00	ALUMINIUM ALÜMİNYUM









CUTTED CORNER JOINTS / KESİLMİŞ KÖŞE TAKOZLAR

PACKAGE CODE PAKET KODU	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION UYGULAMA	PROFILE CODE PROFİL KOD	CUTTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER
CC-101-09.6			09-101-00	09.6 mm	58T-507-18 64T-507-18
CC-101-12.6			09-101-00	12.6 mm	50F-3291-00 50F-3292-00
CC-101-23.0			09-101-00	23.0 mm	58T-507-18 64T-507-18
CC-101-45.0			09-101-00	45.0 mm	50F-4701-00
CC-104-05.8			09-104-00	05.8 mm	50F-3191-00 50F-3192-00
CC-109-12.2			09-109-00	12.2 mm	50F-5101-00








CUTTED CORNER JOINTS / KESİLMİŞ KÖŞE TAKOZLAR

PACKAGE CODE PAKET KODU	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION UYGULAMA	PROFILE CODE PROFİL KOD	CUTTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER
CC-110-15.8			09-110-00	15.8 mm	50F-4201-00
CC-110-27.6			09-110-00	27.6 mm	50F-4201-00 50F-4209-00
CC-118-07.5			09-118-00	07.5 mm	50F-4711-00 50F-5202-00
CC-118-12.8			09-118-00	12.8 mm	50F-4261-00 50F-4262-00
CC-118-13.9			09-118-00	13.9 mm	50F-4261-00 50F-4262-00
CC-118-28.5			09-118-00	28.5 mm	50F-4211-00 50F-4213-00 50F-4219-00 50F-4261-00 50F-4262-00
CC-118-41.8			09-118-00	41.8 mm	50F-5202-00
CC-119-07.7			09-119-00	07.7 mm	50F-3101-00


CUTTED CORNER JOINTS / KESİLMİŞ KÖŞE TAKOZLAR

PACKAGE CODE PAKET KODU	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION UYGULAMA	PROFILE CODE PROFİL KOD	CUTTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER
CC-119-25.8			09-119-00	25.8 mm	50F-3101-00 50F-5101-00
CC-121-05.0			09-121-00	05.0 mm	50F-3102-00
CC-121-46.8			09-121-00	46.8 mm	50F-3102-00
CC-121-50.2			09-121-00	50.2 mm	50F-4711-00
CC-122-25.7			09-122-00	25.7 mm	50F-3291-00 50F-3292-00
CC-123-21.2			09-123-00	21.2 mm	50F-3191-00 50F-3192-00

OTHER ACCESSORIES / DİĞER AKSESUARLAR

PACKAGE CODE PAKET KODU	PICTURE / RESİM	APPLICATION UYGULAMA	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER	DESCRIPTION AÇIKLAMA	MATERIAL MALZEME
LC-5000			50F-2050-15 50F-2086-15 50F-2106-15 50F-2126-16 50F-2156-18	TRANSOM JOINT PİMLİ BAĞLANTI	DIE-CAST DÖKÜM
LC-174			50F-3101-00 50F-5101-00	CORNER JOINT KÖŞE BAĞLANTI	DIE-CAST DÖKÜM
EM58-21			58T-507-18 64T-507-18	CORNER JOINT KÖŞE BAĞLANTI	PVC PVC
MK-20.1			50F-3191-00 50F-3102-00 50F-5102-00	CORNER JOINT KÖŞE GÖNYE	PVC PVC
KP-009-15.5			CA-5601-00	CORNER JOINT KÖŞE BAĞLANTI	PVC PVC
EM15-200			All Sash Tüm Kanatlar	ROOD PROFILE TİJ PROFİLİ	POLYAMIDE (PA) POLYAMİD (PA)
EM50-7010			-	DEFLECTOR BLOCK ÇÖRTEN	PVC PVC
EM80-4111			50F-3102-00 50F-3202-00 50F-5102-00 50F-5202-00	**SASH STABILITY PLASTIC ASSEMBLY** KANAT DENGE PLASTİĞİ MONTAJI	PVC PVC

ANCHOR ACCESSORIES / ANKRAJ AKSESUARLARI

ACCESSORIES CODE AKSESUAR KODU	PICTURE / RESİM	PIECE PICTURE PARÇA RESMİ	PROFILE CODE WITH MECHANICAL OPERATION MEKANİK İŞLEMLİ PROFİL KOD	QUANTITY MİKTAR
EM50F-9901-120			**CA50F-9901-120**	1
			**CA50F-9904-040-11**	4
			**CA50F-9904-040-13**	4
EM50F-9902-120			**CA50F-9902-120**	1
			**CA50F-9904-040-11**	4
			**CA50F-9904-040-13**	4

50F

CUTTING SIZES / KESİM ÖLÇÜLERİ

50F

CAPED CURTAIN WALL SYSTEM / KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ


CUTTING SIZE / KESİM ÖLÇÜLERİ


Cutting diemensions and quantities are for 1 section

Kesim ölçüleri ve miktarlar 1 kesit içindir.

CAPED CURTAIN WALL SYSTEM HORIZONTAL PROFILE CUTTING SIZE


KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ YATAY PROFİL KESİM ÖLÇÜSÜ






* Milling / Kertme



CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	CUTTING / KESİM	QUANTITY / ADET	DIMENSIONS / ÖLÇÜ (mm)
50F-2XXX-XX			1	LT= L - 28
50F-34XX-XX			1	LP= L - 50
50F-33XX-XX			1	LC= L - 50
Glass / Cam			1	LG= L - 22 HG= H - 22





CAPED CURTAIN WALL SYSTEM FRAME AND SASH OPENING CUTTING SIZE

KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ KASA VE KANAT AÇILIR KESİM ÖLÇÜSÜ




CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	CUTTING KESİM	QUANTITY ADET	DIMENSIONS ÖLÇÜ (mm)
50F-3102-00			2	LF = L - 20
			2	HF = H - 20
50F-3202-00			2	LS = LF - 52
			2	HS = HF - 52
Glass / Cam Inside / İç			1	LG1 = LS - 67.2
				HG1 = HS - 67.2
Glass / Cam Outside / Dış			1	LG2 = LS
				HG2 = HS







CAPED CURTAIN WALL SYSTEM FRAME AND SASH OPENING CUTTING SIZE

KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ KASA VE KANAT AÇILIR KESİM ÖLÇÜSÜ




CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	CUTTING / KESİM	QUANTITY / ADET	DIMENSIONS / ÖLÇÜ (mm)
50F-3101-00			2	LF = L - 20
			2	HF = H - 20
50F-4201-00			2	LS = LF - 64.6
			2	HS = HF - 64.6
50F-4601-00			2	LB = LS - 5.2
			2	HB = HS - 5.2
Glass / Cam Inside / İç	35		1	LG1 = LS - 54
				HG1 = HS - 54
Glass / Cam Outside / Dış	35		1	LG2 = LS + 16
				HG2 = HS + 16







CAPED CURTAIN WALL SYSTEM FRAME AND SASH OPENING CUTTING SIZE

KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ KASA VE KANAT AÇILIR KESİM ÖLÇÜSÜ





CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	CUTTING KESİM	QUANTITY ADET	DIMENSIONS ÖLÇÜ (mm)
58T-507-18			2	LF = L - 23
			2	HF = H - 23
58T-2XX-XX			2	LS = LF - 70.6
			2	HS = HF - 70.6



50F

MODUL SYSTEM WITH STRUCTURAL GLAZING / KASETLİ SİLİKON CEPHE SİSTEMİ

CUTTING SIZE / KESİM ÖLÇÜLERİ

Cutting diemensions and quantities are for 1 section


Kesim ölçüleri ve miktarlar 1 kesit içindir.


50F-4201-00



SASH / KANAT

MODUL SYSTEM WITH STRUCTURAL SASH OPENING CUTTING SIZE


KASETLİ SİLİKON CEPHE SİSTEMİ KANAT AÇILIR KESİM ÖLÇÜSÜ





CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	CUTTING / KESİM	QUANTITY / ADET	DIMENSIONS / ÖLÇÜ (mm)
50F-4201-00			2	LS = L - 14
			2	HS = H - 14
50F-4601-00			2	LB = LS - 5.2
			2	HB = HS - 5.2
Glass / Cam Inside / İç			1	LG1 = LS - 54
				HG1 = HS - 54
Glass / Cam Outside / Dış			1	LG2 = LS - 2
				HG2 = HS - 2

Note: For Horizontal main profiles cutting sizes; please look to page 264
Not: Yatay ana profillerin kesim ölçüleri için lütfen 264 sayfasına bakınız.





50F-4211-00

SASH / KANAT

MODUL SYSTEM WITH STRUCTURAL SASH OPENING CUTTING SIZE


KASETLİ SİLİKON CEPHE SİSTEMİ KANAT AÇILIR KESİM ÖLÇÜSÜ





CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	CUTTING / KESİM	QUANTITY / ADET	DIMENSIONS / ÖLÇÜ (mm)
50F-4211-00			2	LS = L - 16
			2	HS = H - 16
50F-4611-00			2	LB = LS - 4.3
			2	HB = HS - 4.3
Glass / Cam Inside / İç	28.5		1	LG1 = LS - 59
				HG1 = HS - 59
Glass / Cam Outside / Dış	28.5		1	LG2 = LS - 2
				HG2 = HS - 2


Note: For Horizontal main profiles cutting sizes; please look to page 264
Not: Yatay ana profillerin kesim ölçüleri için lütfen 264 sayfasına bakınız.






50F-4261-00

SASH / KANAT


MODUL SYSTEM WITH STRUCTURAL SASH OPENING CUTTING SIZE
KASETLİ SİLİKON CEPHE SİSTEMİ KANAT AÇILIR KESİM ÖLÇÜSÜ





CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	CUTTING KESİM	QUANTITY ADET	DIMENSIONS ÖLÇÜ (mm)
50F-4261-00			2	LS = L - 16
			2	HS = H - 16
Glass / Cam Inside / İç			1	LG1 = LS - 59
				HG1 = HS - 59
Glass / Cam Outside / Dış			1	LG2 = LS - 2
				HG2 = HS - 2

Note: For Horizontal main profiles cutting sizes; please look to page 264
Not: Yatay ana profillerin kesim ölçüleri için lütfen 264 sayfasına bakınız.



50F


STRUCTURAL GLAZING SYSTEM / EKONOMİK SİLİKON CEPHE SİSTEMİ


CUTTING SIZE / KESİM ÖLÇÜLERİ

Cutting diemensions and quantities are for 1 section


Kesim ölçüleri ve miktarlar 1 kesit içindir.

STRUCTURAL GLAZING SYSTEM CUTTING SIZE
EKONOMİK SİLİKON CEPHE SİSTEMİ KESİM ÖLÇÜSÜ







CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	CUTTING KESİM	QUANTITY ADET	DIMENSIONS ÖLÇÜ (mm)
CA-5601-00			2	LS = L - 21
			2	HS = H - 21
Glass / Cam			2	LG = LS
			2	HG = HS




STRUCTURAL GLAZING SYSTEM FRAME AND SASH OPENING CUTTING SIZE
EKONOMİK SİLİKON CEPHE SİSTEMİ KASA VE KANAT AÇILIR KESİM ÖLÇÜSÜ







CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	CUTTING KESİM	QUANTITY ADET	DIMENSIONS ÖLÇÜ (mm)
50F-5102-00			2	LF = L - 20
			2	HF = H - 20
50F-5202-00			2	LS = LF - 52
			2	HS = HF - 52
Glass / Cam Inside / İç	47.6		1	LG1 = LS - 67.2
				HG1 = HS - 67.2
Glass / Cam Outside / Dış	47.6		1	LG2 = LS + 28
				HG2 = HS + 28







STRUCTURAL GLAZING SYSTEM FRAME AND SASH OPENING CUTTING SIZE
EKONOMİK SİLİKON CEPHE SİSTEMİ KASA VE KANAT AÇILIR KESİM ÖLÇÜSÜ



CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	CUTTING KESİM	QUANTITY ADET	DIMENSIONS ÖLÇÜ (mm)
50F-5101-00			2	LF = L - 22
			2	HF = H - 22
50F-4201-00			2	LS = LF - 62.6
			2	HS = HF - 62.6
50F-4601-00			2	LB = LS - 5.2
			2	HB = HS - 5.2
Glass / Cam Inside / İç			1	LG1 = LS - 54
				HG1 = HS - 54
Glass / Cam Outside / Dış			1	LG2 = LS + 40
				HG2 = HS + 40


Note: For Horizontal main profiles cutting sizes; please look to page 264
Not: Yatay ana profillerin kesim ölçüleri için lütfen 264 sayfasına bakınız.






STRUCTURAL GLAZING - SEMI CAP VERSION FRAME AND SASH OPENING CUTTING SIZE


EKONOMİK SİLİKON - YARI KAPAKLI VERSİYON KASA VE KANAT AÇILIR KESİM ÖLÇÜSÜ



CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	CUTTING KESİM	QUANTITY ADET	DIMENSIONS ÖLÇÜ (mm)
50F-3101-00			2	LF = L - 20
			2	HF = H - 20
50F-4201-00			2	LS = LF - 64.6
			2	HS = HF - 64.6
50F-4601-00			2	LB = LS - 5.2
			2	HB = HS - 5.2
50F-9303-00			2	LA = LF - 8
			2	HA = HF - 30
Glass / Cam Inside / İç	35		1	LG1 = LS - 54
				HG1 = HS - 54
Glass / Cam Outside / Dış	35		1	LG2 = LS + 16
				HG2 = HS + 16



Note: For Horizontal main profiles cutting sizes; please look to page 264
Not: Yatay ana profillerin kesim ölçüleri için lütfen 264 sayfasına bakınız.



65SS


STEEL SUPPORTED CURTAIN WALL SYSTEM / ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE SİSTEMİ

CUTTING SIZE / KESİM ÖLÇÜLERİ

Cutting diemensions and quantities are for 1 section

Kesim ölçüleri ve miktarlar 1 kesit içindir.

CUTTING SIZE / KESİM ÖLÇÜLERİ



FRONT STEEL PROFILES / ÖN ÇELİK PROFİLLERİ

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	CUTTING KESİM	DIMENSIONS ÖLÇÜ (mm)
Mullion Düşey			-
Transom Yatay			LS = L - 71


HORIZONTAL PROFILE LIST / YATAY PROFİL LİSTESİ


	CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	CUTTING KESİM	QUANTITY ADET	DIMENSIONS ÖLÇÜ (mm)
* Milling Kertme	65SS-2XXX-XX			1	LT= L - 28
	65SS-34XX-XX			1	LO= L - 65
	65SS-33XX-XX			1	LO= L - 65
	65SS-0XXX-XX			1	LO = L - 65
	EM65SS-01			1	LU= L - 71
	Glass / Cam			1	LG= L - 22 HG= H - 22

VERTICAL PROFILE LIST / DÜŞEY PROFİL LİSTESİ


	CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	CUTTING KESİM
	65SS-1XXX-XX		
	65SS-34XX-XX		
	65SS-33XX-XX		
* Milling Kertme	65SS-0XXX-XX		
	EM65SS-01		

WITH VERTICAL AND HORIZONTAL STEEL CONSTRUCTION
DÜŞEY VE YATAY ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU





CUTTING SIZE / KESİM ÖLÇÜLERİ



FRONT STEEL PROFILES / ÖN ÇELİK PROFİLLERİ

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	CUTTING KESİM	DIMENSIONS ÖLÇÜ (mm)
Mullion Düşey			-
Transom Yatay			LS = L - 71


HORIZONTAL PROFILE LIST / YATAY PROFİL LİSTESİ


CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	CUTTING KESİM	QUANTITY ADET	DIMENSIONS ÖLÇÜ (mm)
* Milling Kertme 65SS-2XXX-XX			1	LT= L - 28
65SS-34XX-XX			1	LO= L - 65
65SS-33XX-XX			1	LO= L - 65
65SS-0XXX-XX			1	LO = L - 65
65SS-8055-00			2	HA= H - 46
EM65SS-01			1	LU= L - 71
Glass / Cam			1	LG= L - 22
				HG= H - 22

VERTICAL PROFILE LIST / DÜŞEY PROFİL LİSTESİ


CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	CUTTING KESİM
65SS-1XXX-XX		
* Milling Kertme 65SS-34XX-XX		
65SS-33XX-XX		
65SS-0XXX-XX		
EM65SS-01		

WITH VERTICAL AND HORIZONTAL STEEL CONSTRUCTION
DÜŞEY VE YATAY ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU







CUTTING SIZE / KESİM ÖLÇÜLERİ



ONLY VERTICAL STEEL CONSTRUCTION
SADECE DÜŞEY ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU





FRONT STEEL PROFILES / ÖN ÇELİK PROFİLLERİ


CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	CUTTING KESİM	DIMENSIONS ÖLÇÜ (mm)
Mullion Düşey			-

HORIZONTAL PROFILE LIST / YATAY PROFİL LİSTESİ



CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	CUTTING KESİM	QUANTITY ADET	DIMENSIONS ÖLÇÜ (mm)
* Milling Kertme 50F-2XXX-XX			1	LT= L - 28
50F-34XX-XX			1	LO= L - 65
50F-33XX-XX			1	LO= L - 65
Glass / Cam			1	LG= L - 22 HG= H - 22


VERTICAL PROFILE LIST / DÜŞEY PROFİL LİSTESİ


CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	CUTTING KESİM
65SS-1XXX-XX		
65SS-34XX-XX		
65SS-33XX-XX		
65SS-0XXX-XX		
EM65SS-01		




WITH VERTICAL AND HORIZONTAL STEEL CONSTRUCTION
DÜŞEY VE YATAY ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU



CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	CUTTING / KESİM	QUANTITY / ADET	DIMENSIONS / ÖLÇÜ (mm)
50F-3102-00			2	LF = L - 35
			2	HF = H - 35
50F-3202-00			2	LS = LF - 52
			2	HS = HF - 52
Glass / Cam Inside / İç			1	LG1 = LS - 67.2
				HG1 = HS - 67.2
Glass / Cam Outside / Dış			1	LG2 = LS
				HG2 = HS










WITH VERTICAL AND HORIZONTAL STEEL CONSTRUCTION
DÜŞEY VE YATAY ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU



CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	CUTTING KESİM	QUANTITY ADET	DIMENSIONS ÖLÇÜ (mm)
50F-3101-00			2	LF = L - 35
			2	HF = H - 35
50F-4201-00			2	LS = LF - 64.6
			2	HS = HF - 64.6
50F-4601-00			2	LB = LS - 5.2
			2	HB = HS - 5.2
Glass / Cam Inside / İç			1	LG1 = LS - 54
				HG1 = HS - 54
Glass / Cam Outside / Dış			1	LG2 = LS + 16
				HG2 = HS + 16










ONLY VERTICAL STEEL CONSTRUCTION
SADECE DÜŞEY ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU


CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	CUTTING / KESİM	QUANTITY / ADET	DIMENSIONS / ÖLÇÜ (mm)
50F-3101-00			2	LF = L - 35
			2	HF = H - 20
50F-4201-00			2	LS = LF - 64.6
			2	HS = HF - 64.6
50F-4601-00			2	LB = LS - 5.2
			2	HB = HS - 5.2
Glass / Cam Inside / İç			1	LG1 = LS - 54
				HG1 = HS - 54
Glass / Cam Outside / Dış			1	LG2 = LS + 16
				HG2 = HS + 16










WITH VERTICAL AND HORIZONTAL STEEL CONSTRUCTION
DÜŞEY VE YATAY ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU



CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	CUTTING KESİM	QUANTITY ADET	DIMENSIONS ÖLÇÜ (mm)
CA-5601-00			2	LS = L - 21
			2	HS = H - 21
Glass / Cam			2	LG = LS
			2	HG = HS










WITH VERTICAL AND HORIZONTAL STEEL CONSTRUCTION
DÜŞEY VE YATAY ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU



CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	CUTTING KESİM	QUANTITY ADET	DIMENSIONS ÖLÇÜ (mm)
50F-5102-00			2	LF = L - 35
			2	HF = H - 35
50F-5202-00			2	LS = LF - 52
			2	HS = HF - 52
Glass / Cam Inside / İç			1	LG1 = LS - 67.2
				HG1 = HS - 67.2
Glass / Cam Outside / Dış			1	LG2 = LS + 28
				HG2 = HS + 28










WITH VERTICAL AND HORIZONTAL STEEL CONSTRUCTION
DÜŞEY VE YATAY ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU



CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	CUTTING / KESİM	QUANTITY / ADET	DIMENSIONS / ÖLÇÜ (mm)
50F-5101-00			2	LF = L - 37
			2	HF = H - 37
50F-4201-00			2	LS = LF - 62.6
			2	HS = HF - 62.6
50F-4601-00			2	LB = LS - 5.2
			2	HB = HS - 5.2
Glass / Cam Inside / İç			1	LG1 = LS - 54
				HG1 = HS - 54
Glass / Cam Outside / Dış			1	LG2 = LS + 40
				HG2 = HS + 40









ONLY VERTICAL STEEL CONSTRUCTION
SADECE DÜŞEY ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU

CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	CUTTING / KESİM	QUANTITY / ADET	DIMENSIONS / ÖLÇÜ (mm)
50F-5101-00			2	LF = L - 37
			2	HF = H - 22
50F-4201-00			2	LS = LF - 62.6
			2	HS = HF - 62.6
50F-4601-00			2	LB = LS - 5.2
			2	HB = HS - 5.2
Glass / Cam Inside / İç			1	LG1 = LS - 54
				HG1 = HS - 54
Glass / Cam Outside / Dış			1	LG2 = LS + 40
				HG2 = HS + 40





65SS


SKYLIGHT SYSTEM / IŞIKLIK SİSTEMİ

CUTTING SIZE / KESİM ÖLÇÜLERİ

Cutting dimensions and quantities are for 1 section

Kesim ölçüleri ve miktarlar 1 kesit içindir.

CUTTING SIZE / KESİM ÖLÇÜLERİ



UPPER STEEL PROFILES / ÜST ÇELİK PROFİLLERİ

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	CUTTING KESİM	DIMENSIONS ÖLÇÜ (mm)
Mullion Düşey			-
Transom Yatay			LS = L - 71

HORIZONTAL PROFILE LIST / YATAY PROFİL LİSTESİ

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	CUTTING KESİM	QUANTITY ADET	DIMENSIONS ÖLÇÜ (mm)
* 65SS-2XXX-XX			1	LT = L - 28
65SS-3375-00			1	LO = L - 65
65SS-9101-00			2	LO = L - 65
			2	HK = H - 42
EM65SS-01			1	LU = L - 71
Glass / Cam			1	LG = L - 22
				HG = H - 22


* Milling / Kertme


VERTICAL PROFILE LIST / DÜŞEY PROFİL LİSTESİ


CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	CUTTING KESİM
65SS-1XXX-XX		
65SS-34XX-XX		
65SS-33XX-XX		
65SS-0XXX-XX		
EM65SS-01		

* Milling / Kertme

WITH VERTICAL AND HORIZONTAL STEEL CONSTRUCTION
DÜŞEY VE YATAY ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU







UPPER STEEL PROFILE / ÜST ÇELİK PROFİLİ

CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	CUTTING / KESİM	DIMENSIONS / ÖLÇÜ (mm)
Mullion / Düşey			-


HORIZONTAL PROFILE LIST / YATAY PROFİL LİSTESİ


	CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	CUTTING / KESİM	QUANTITY / ADET	DIMENSIONS / ÖLÇÜ (mm)
* Milling / Kertme	50F-2XXX-XX			1	LT= L - 28
	65SS-3375-00			1	LO= L - 65
	Glass / Cam			1	LG= L - 22
					HG= H - 22

VERTICAL PROFILE LIST / DÜŞEY PROFİL LİSTESİ


CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	CUTTING / KESİM
65SS-1XXX-XX		
65SS-34XX-XX		
65SS-33XX-XX		
65SS-0XXX-XX		
EM65SS-01		


ONLY VERTICAL STEEL CONSTRUCTION
SADECE DÜŞEY ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU







WITH VERTICAL AND HORIZONTAL STEEL CONSTRUCTION
DÜŞEY VE YATAY ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU








CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	CUTTING KESİM	QUANTITY ADET	DIMENSIONS ÖLÇÜ (mm)
SOF-3191-00			2	LF = L - 28.2
			2	HF = H - 28.2
SOF-3291-00			2	LS = LF - 104
			2	HS = HF - 104
SOF-3391-00			2	LK = LF - 68.5
			2	HK = HF - 68.5
Glass / Cam			1	LG = LS - 76
				HG = HS - 76




ONLY VERTICAL STEEL CONSTRUCTION
SADECE DÜŞEY ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU





CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	CUTTING / KESİM	QUANTITY / ADET	DIMENSIONS / ÖLÇÜ (mm)
50F-3191-00			2	LF = L - 28.2
			2	HF = H - 21
50F-3291-00			2	LS = LF - 104
			2	HS = HF - 104
50F-3391-00			2	LK = LF - 68.5
			2	HK = HF - 68.5
Glass / Cam			1	LG = LS - 76
				HG = HS - 76







WITH VERTICAL AND HORIZONTAL STEEL CONSTRUCTION
DÜŞEY VE YATAY ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU





CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	CUTTING / KESİM	QUANTITY / ADET	DIMENSIONS / ÖLÇÜ (mm)
50F-3191-00			2	LF = L - 28.2
			2	HF = H - 28.2
50F-3291-00			2	LS = LF - 104
			2	HS = HF - 104
50F-3391-00			2	LK = LF - 68.5
			2	HK = HF - 68.5
Glass / Cam			1	LG = LS - 76
				HG = HS - 76







ONLY VERTICAL STEEL CONSTRUCTION
SADECE DÜŞEY ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU





CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	CUTTING KESİM	QUANTITY ADET	DIMENSIONS ÖLÇÜ (mm)
50F-3191-00			2	LF = L - 28.2
			2	HF = H - 21
50F-3291-00			2	LS = LF - 104
			2	HS = HF - 104
50F-3391-00			2	LK = LF - 68.5
			2	HK = HF - 68.5
Glass / Cam			1	LG = LS - 76
				HG = HS - 76



50F

ASSEMBLY DETAILS / MONTAJ DETAYLARI

DIFFERENCE BETWEEN 1. GROUP AND 2. GROUP PROFILES


1.GRUP VE 2. GRUP ARASINDAKİ FARKLAR

Only the difference between 1st group and 2nd group with regards of the assembly of the profiles is using different screws. In order to illuminate the assembly problems, selecting vertical and horizontal profiles from same group (1st group or 2nd group) is recommended. The combination of 1st group and 2nd group profiles are also used.

Birinci grup ve ikinci grup profillerin montaj açısından tek farkı, montaj sırasında farklı vidalar kullanılmasıdır. Hatayı engellemek için profillerin seçiminde düşey ve yatay profillerin aynı gruptan (1.grup veya 2. grup) seçilmesi tavsiye edilir. Fakat profiller 1.grup ve 2.grup olarak kombine olarak ta kullanılabilmektedir.

1. GROUP / 1. GRUP


CAPED CURTAIN WALL SYSTEM
KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ



Glass Combination / Cam Kombinasyon

4 ~ 28 mm : YSB 4.8 x 32 DIN 7981
24 ~ 34 mm : YSB 4.8 x 38 DIN 7981
24 ~ 40 mm : YSB 4.8 x 45 DIN 7981
24 ~ 46 mm : YSB 4.8 x 50 DIN 7981
24 ~ 50 mm : YSB 4.8 x 60 DIN 7981


MODUL WITH STRUCTURAL GLAZING
KASETLİ SİLİKON CEPHE SİSTEMİ



Glass Combination / Cam Kombinasyon

22 ~ 28 mm: YSB 4.8 x 38 DIN 7981

STRUCTURAL GLAZING SYSTEM
EKONOMİK SİLİKON CEPHE SİSTEMİ




Glass Combination / Cam Kombinasyon

30 ~ 38 mm: YHB 4.8 x 25 DIN 7982

2. GROUP / 2. GRUP


CAPED CURTAIN WALL SYSTEM
KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ



Glass Combination / Cam Kombinasyon

4 ~ 28 mm : YSB 4.8 x 25 DIN 7981
24 ~ 34 mm : YSB 4.8 x 32 DIN 7981
24 ~ 40 mm : YSB 4.8 x 38 DIN 7981
24 ~ 46 mm : YSB 4.8 x 45 DIN 7981
24 ~ 50 mm : YSB 4.8 x 50 DIN 7981


MODUL WITH STRUCTURAL GLAZING
KASETLİ SİLİKON CEPHE SİSTEMİ



Glass Combination / Cam Kombinasyon

22 ~28 mm: YSB 4.8 x 32 DIN 7981

STRUCTURAL GLAZING SYSTEM
EKONOMİK SİLİKON CEPHE SİSTEMİ




Glass Combination / Cam Kombinasyon


30 ~38 mm: YHB 4.8 x 19 DIN 7982

NOTE: **1st group and 2nd group profiles are combined by using the right screws.** / NOT: 1 Grup ve 2. Grup profilleri doğru vidalar kullanılması şartıyla kombine edilebilir.


SLIDE TYPE TRANSOM JOINT / KIRLANGIÇ GEÇME BAĞLANTI



WITH DIE-CAST CORNER JOINT / PİMLİ GEÇME BAĞLANTI



BASIC TYPE TRANSOM JOINT / ÖRME GEÇME BAĞLANTI




TRANSOM PROFILE CONNECTION METHOD SELECTION TABLE / YATAY GRIYAJ BAĞLANTI METODU SEÇİM TABLOSU

TRANSOM PROFILE YATAY PROFİL	SLIDE TYPE TRANSOM JOINT KIRLANGIÇ GEÇME BAĞLANTI	WITH DIE-CAST CORNER JOINT PİMLİ GEÇME BAĞLANTI	BASIC TYPE TRANSOM JOINT ÖRME GEÇME BAĞLANTI	CURTAIN WALL WITHOUT CONDENSE KONDENS HATSIZ CEPHE SİSTEMİ
50F-2050-15	X	✓	✓	✓
50F-2062-15	✓	X	✓	✓
50F-2062-19	✓	X	✓	✓
50F-2072-16	✓	X	✓	✓
50F-2072-19	✓	X	✓	✓
50F-2086-15	X	✓	✓	✓
50F-2092-15	✓	X	✓	✓
50F-2092-19	✓	X	✓	✓
50F-2100-16	✓	X	✓	✓
50F-2106-15	X	✓	✓	✓
50F-2112-19	✓	X	✓	✓
50F-2126-16	X	✓	✓	✓
50F-2132-19	✓	X	✓	✓
50F-2156-18	X	✓	✓	✓
50F-2157-20	✓	X	✓	✓
50F-2182-22	✓	X	✓	✓

SLIDE TYPE TRANSOM JOINT / KIRLANGIÇ GEÇME BAĞLANTI


2.GROUP / 2.GRUP





WITH DIE-CAST CORNER JOINT / PİMLİ GEÇME BAĞLANTI


1.GROUP / 1.GRUP


DIE-CAST TRANSOM MONTAGE / PİMLİ BAĞLANTI YATAY MONTAJ

















D1 DETAIL / **D1** DETAYI







1.GROUP / 1.GRUP


WITH DIE-CAST CORNER JOINT
PİMLİ GEÇME BAĞLANTI







PROFILES / PROFİLLER





EXPANSION PLASTIC FOR DIE-CAST TRANSOM JOINT
PİMLİ BAĞLANTI GENLEŞME PLASTİĞİ


BASIC TYPE TRANSOM JOINT / ÖRME GEÇME BAĞLANTI

1.GROUP / 1.GRUP


2.GROUP / 2.GRUP








D1 DETAIL / **D1** DETAYI



GASKET ASSEMBLY / FİTİL MONTAJI

1.GROUP / 1.GRUP

2.GROUP / 2.GRUP




D1 DETAIL / D1 DETAYI

E = EPOXY / EPOKSİ
S = SILICONE / SİLİKON
P = EPDM GLUE / EPDM YAPIŞTIRICI
B = BUTYL / BUTİL

1.GROUP / **1.GRUP**


2.GROUP / **2.GRUP**

MULLION PROFILE DILATATION
DÜŞEY PROFİL DİLATASYONU



A DETAIL / **A** DETAYI

CAP DILATATION
KAPAK DİLATASYONU




E = **EPOXY** / EPOKSİ
S = **SILICONE** / SİLİKON
P = **EPDM GLUE** / EPDM YAPIŞTIRICI
B = **BUTYL** / BUTİL

50F

CAPED CURTAIN WALL SYSTEM / KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ


ASSEMBLY DETAILS / MONTAJ DETAYLARI

CAPED CURTAIN WALL ASSEMBLY / KAPAKLI CEPHE MONTAJI




Drainage Holls Schema On Presure Plate And Caps For Caped Curtain Wall


Kapaklı Cephede Alt Baskı Kapağı Ve Kapaklarda Tahliye Delikleri Şeması




50F-3301-00
CAP PROFILE / KAPAK PROFİLİ




50F-3402-00
PRESSURE PLATE PROFILE
ALT BASKI PROFİLİ




FRAME ASSEMBLY / KASA UYGULAMA








D1 DETAIL / **D1** DETAYI




DRAINAGE AND AERATION APPLICATION
HAVALANDIRMA VE TAHLİYE UYGULAMASI















E = EPOXY / EPOKSİ
S = SILICONE / SİLİKON
P = EPDM GLUE / EPDM YAPIŞTIRICI
B = BUTYL / BUTİL

SASH APPLICATION / KANAT UYGULAMA













DRAINAGE AND AERATION APPLICATION
HAVALANDIRMA VE TAHLİYE UYGULAMASI








B
Aeration
Havalandırma



A
Drainage
Tahliye







SASH GLASS SUPPORT MONTAGE / KANAT CAM TAKOZ UYGULAMASI


EM80-4211-100
GLASS SUPPORT MONTAGE PLASTIC
CAM TAKOZU MONTAJ PLASTİĞİ




NOTCH / KERTME













FRAME ASSEMBLY / KASA UYGULAMA




D2 DETAIL / **D2** DETAYI











Gasket Milling For Dranaige / Tahliye İçin Fitil Kertme






D1 DETAIL / **D1** DETAYI

D4 DETAIL / **D4** DETAYI


D3 DETAIL / **D3** DETAYI

E = EPOXY / EPOKSİ
S = SILICONE / SİLİKON
B = BUTYL / BUTİL
T = TPV GLUE / TPV YAPIŞTIRICI

FRAME ASSEMBLY / KASA UYGULAMA





SASH APPLICATION / KANAT UYGULAMA



1


Sash Corner Joint
Kanat Köşe Birleşim






2

Sash Gasket Montage
Kanat İç Cam Fitil Uygulama







3

Gap Gasket Application
Tırnak Fitil Uygulama


Gasket Milling
Fitil Kertme






D2 DETAIL / D2 DETAYI




SAME LEVEL
AYNI DÜZLEM
EM50-7010
DEFLECTOR BLOCK
ÇÖRTEN
EM50-7010
SILICONE
SİLİKON
5
1
50F-1XXX-XX
50F-2XXX-XX
2
50F-34XX-XX
3
24.2
Ø14
Ø14
25
50F-33XX-XX
24.2
Ø14
Ø14
25
4
CUT THIS PART.
BU BÖLÜMÜ KES.
2~3mm
CUT THIS PART.
BU BÖLÜMÜ KES.


SASH STABILITY PLASTIC ASSEMBLY
KANAT DENGE PLASTİĞİ MONTAJI




EM80-4111
SASH STABILITY PLASTIC
KANAT DENGE PLASTİĞİ



50F-3102-00
Frame / Kasa



50F-3202-00
Sash / Kanat





50F

MODUL SYSTEM WITH STRUCTURAL GLAZING / KASETLİ SİLİKON CEPHE SİSTEMİ

ASSEMBLY DETAILS / MONTAJ DETAYLARI


SASH MONTAGE DETAILS / KASET MONTAJ DETAYI






1


Sash Corner Joint
Kaset Köşe Birleşim



2

Sash Gasket Montage
Kaset İç Cam Fitil Montajı





3

Gap Gasket Application
Tımak Fitil Uygulama


E = EPOXY / EPOKSİ
S = SILICONE / SİLİKON
P = EPDM GLUE / EPDM YAPIŞTIRICI
B = BUTYL / BUTİL


SASH WEDGE APPLICATION / KANAT TAKOZU UYGULAMA


EM50-7420


SASH WEDGE APPLICATION
KANAT TAKOZU UYGULAMA

















CONNECTION PIECES APPLICATION / BAĞLANTI PARÇA UYGULAMA

CA-4671-30.0

CONNECTION PIECES APPLICATION
BAĞLANTI PARÇASI UYGULAMA



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller

50F-4201-00
50F-4209-00
50F-4701-00


CA-4681-30.0


CONNECTION PIECES APPLICATION
BAĞLANTI PARÇASI UYGULAMA



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller

50F-4211-00
50F-4213-00
50F-4219-00
50F-4261-00
50F-4262-00
50F-4711-00





50F

STRUCTURAL GLAZING SYSTEM / EKONOMİK SİLİKON CEPHE SİSTEMİ

ASSEMBLY DETAILS / MONTAJ DETAYLARI


Stuctural glazing system should use maximum 20 meters.


Ekonomik silikon cephe sistemi, maksimum 20 metre'ye kadar kullanılmalıdır.


ECO-A GLAZING PROFILE CUTTING SIZE / ECO-A CAMLAMA PROFİL KESİM ÖLÇÜSÜ

ECO-A


Product Code / Ürün Kodu
CA-5601-00









CODE / KOD		CUTTING / KESİM	QUANTITY / ADET	DIMENSIONS / ÖLÇÜ
CA-5601-00			2 pcs	L - 21
			2 pcs	H - 21



Glazing Profile Milling Details
Camlama Profili Kertme Detayı







ECO-A GLAZING PROFILE APPLICATION / **ECO-A** CAMLAMA PROFİL UYGULAMA


ECO-A


Product Code / Ürün Kodu
CA-5601-00





Retaining clips should be applied at maximum intervals of 300 mm.
Tutucu klipsler maksimum 300 mm aralıklarla uygulanmalıdır.






E = EPOXY / EPOKSİ
S = SILICONE / SİLİKON
P = EPDM GLUE / EPDM YAPIŞTIRICI
B = BUTYL / BUTİL

ECO-B GLAZING PROFILE APPLICATION / **ECO-B** CAMLAMA PROFİL UYGULAMA

Retaining clips should be applied at maximum intervals of 300 mm.
Tutucu klipsler maksimum 300 mm aralıklarla uygulanmalıdır.


Glass is attached together with 20 mm standart glazing strip.
20 mm standard ısı cam ara çıtasıyla cam oluşturulur.




D1 DETAIL / **D1** DETAYI

ECO-B


Product Code / Ürün Kodu
CA-5602-100






B SECTION / B KESİTİ

A SECTION / A KESİTİ








D2 DETAIL / **D2** DETAYI


E = EPOXY / EPOKSİ
S = SILICONE / SİLİKON
P = EPDM GLUE / EPDM YAPIŞTIRICI
B = BUTYL / BUTİL

ECO-1 GAP APPLICATION DETAIL / ECO-1 DERZ UYGULAMA DETAYI












E = EPOXY / EPOKSİ
S = SILICONE / SİLİKON
P = EPDM GLUE / EPDM YAPIŞTIRICI
B = BUTYL / BUTİL

FRAME APPLICATION / KASA UYGULAMA




D1 DETAIL / **D1** DETAYI







DRAINAGE AND AERATION APPLICATION
HAVALANDIRMA VE TAHLİYE UYGULAMASI




B
Aeration
Havalandırma






A
Drainage
Tahliye








E = EPOXY / EPOKSİ
S = SILICONE / SİLİKON
P = EPDM GLUE / EPDM YAPIŞTIRICI
B = BUTYL / BUTİL

SASH APPLICATION / KASET UYGULAMA













DRAINAGE AND AERATION APPLICATION
HAVALANDIRMA VE TAHLİYE UYGULAMASI






B
Aeration
Havalandırma






A
Drainage
Tahliye






FRAME APPLICATION / KASA UYGULAMA


Gasket Milling For Dranaige / Tahliye İçin Fitil Kertme





D4 DETAIL / D4 DETAYI

D3 DETAIL / D3 DETAYI











E= EPOXY / EPOKSİ
S= SILICONE / SİLİKON
P= EPDM GLUE / EPDM YAPIŞTIRICI
B= BUTYL / BUTİL


SASH APPLICATION / KASET UYGULAMA






1


Sash Corner Joint
Kaset Köşe Birleşim






2


Sash Gasket Montage
Kaset İç Cam Fitil Montajı



E = EPOXY / EPOKSİ
S = SILICONE / SİLİKON
P = EPDM GLUE / EPDM YAPIŞTIRICI
B = BUTYL / BUTİL


EM50-7010
SILICONE
SİLİKON
SAME LEVEL
AYNI DÜZLEM
EM50-7010
DEFLECTOR BLOCK
ÇÖRTEN
1
50F-1XXX-XX
50F-2XXX-XX
2
EM50-7XXX
3
EM50-7XXX
4
CUT THIS PART.
BU BÖLÜMÜ KES.
2~3 mm
CUT THIS PART.
BU BÖLÜMÜ KES.


SASH STABILITY PLASTIC ASSEMBLY
KANAT DENGE PLASTİĞİ MONTAJI




EM80-4111
SASH STABILITY PLASTIC
KANAT DENGE PLASTİĞİ



50F-5102-00
Frame / Kasa



50F-5202-00
Sash / Kanat



65SS

STEEL SUPPORTED CURTAIN WALL SYSTEM / ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE SİSTEMİ


ASSEMBLY DETAILS / MONTAJ DETAYLARI

SUBSTRUCTURE CONSTRUCTION / ALT KONSTRÜKSİYON

1

WITH VERTICAL AND HORIZONTAL STEEL CONSTRUCTION
DÜŞEY VE YATAY ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU


(With Milling On Vertical Cap Profile
Düşey Kapak Profilinde Kertmeli)



2

WITH VERTICAL AND HORIZONTAL STEEL CONSTRUCTION
DÜŞEY VE YATAY ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU


(Without Milling On Vertical Cap Profile
Düşey Kapak Profilinde Kertmesiz)



3

ONLY WITH VERTICAL STEEL CONSTRUCTION
SADECE DÜŞEY ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU


(Without Steel Construction On Horizontal
Yatayda Çelik Konstrüksiyon Yok.)



FRONT CONSTRUCTION / ÖN KONSTRÜKSİYON


CAPED CURTAIN WALL SYSTEM
KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ

A




STRUCTURAL GLAZING SYSTEM
EKONOMİK SİLİKON CEPHE SİSTEMİ

B





WITH VERTICAL AND HORIZONTAL STEEL CONSTRUCTION
DÜŞEY VE YATAY ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU


Mullion Profile Assembly / Düşey Profil Montajı



PLAN










WITH VERTICAL AND HORIZONTAL STEEL CONSTRUCTION
DÜŞEY VE YATAY ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU


Vertical Cover Profile Milling Dimensions And Assembly

Düşey Kapama Profili Kertme Ölçüleri ve Montajı











65SS-0055-00
65SS-0095-00
65SS-0150-00

WITH VERTICAL AND HORIZONTAL STEEL CONSTRUCTION
DÜŞEY VE YATAY ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU


Horizontal Profile Cutting And Milling Dimensions And Assembly
Yatay Profil Kesim Ve Kertme Ölçüleri Ve Montajı

Plastic Profile Cutting Size
Pvc Profil Kesim Ölçüsü







Horizontal Profile Cutting Size
Yatay Profil Kesim Ölçüsü



Horizontal Profile Milling
Yatay Profil Kertme




D1 DETAIL / D1 DETAYI





WITH VERTICAL AND HORIZONTAL STEEL CONSTRUCTION
DÜŞEY VE YATAY ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU

Horizontal Cover Profile Cutting And Milling Dimensions And Assembly
Yatay Kapak Profili Kesim Ve Kertme Ölçüleri Ve Montajı




Horizontal Cover Profile Cutting Size
Yatay Kapama Profil Kesim Ölçüsü







WITH VERTICAL AND HORIZONTAL STEEL CONSTRUCTION
DÜŞEY VE YATAY ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU


Mullion Profile Assembly / Düşey Profil Montajı



PLAN









WITH VERTICAL AND HORIZONTAL STEEL CONSTRUCTION
DÜŞEY VE YATAY ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU

Vertical Cover Profile Dimensions And Assembly
Düşey Kapama Profil Ölçüleri ve Montajı




O-Ring Application
O-Ring Uygulaması




*** This profile and the mounted profiles would not be dismounted after assembly.**

* Bu profil ve buna takılacak kapama profilleri montaj sonrası çıkartılamaz.










WITH VERTICAL AND HORIZONTAL STEEL CONSTRUCTION
DÜŞEY VE YATAY ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU

Horizontal Cover Profile Cutting And Milling Dimensions And Assembly
Yatay Kapak Profili Kesim Ve Kertme Ölçüleri Ve Montajı




Horizontal Cover Profile Cutting Size
Yatay Kapama Profili Kesim Ölçüsü





ONLY VERTICAL STEEL CONSTRUCTION
SADECE DÜŞEY ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU

Mullion Profile Assembly / Düşey Profil Montajı




ONLY VERTICAL STEEL CONSTRUCTION
SADECE DÜŞEY ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU


Horizontal Profile Cutting And Milling Dimensions And Die-Cast Joint Assembly

Yatay Profil Kesim Ve Kertme Ölüçüleri Ve Pimli Geçme Bağlantı Montajı


DIE-CAST TRANSOM MONTAGE / PİMLİ BAĞLANTI YATAY MONTAJ





Drilling Proces For Die-Cast Joint One Cover
Döküm Bağlantı için Kapakta Delme İşlemi




Horizontal Profile Milling
Yatay Profil Kertme









D1 DETAIL / D1 DETAYI





Drainage Holls On Frame And Sash For Caped Curtain Wall
Kapaklı Cephede Kasa Ve Kanat İçin Tahliye Delikleri


Gasket Milling
Fitil Kertme




D4 DETAIL / D4 DETAYI


D3 DETAIL / D3 DETAYI

GASKET MILLING FOR FRAME
KASADA FİTİL KERTME







GASKET MILLING FOR SASH
KANATTA FİTİL KERTME




Gasket Milling
Fitil Kertme




D2 DETAIL / D2 DETAYI




Drainage Hoils On Presure Plate And Caps For Caped Curtain Wall
Kapaklı Cephede Alt Baskı Kapağı Ve Kapaklarda Tahliye Delikleri




Drainage Holls Schema On Presure Plate And Caps For Caped Curtain Wall
Kapaklı Cephede Alt Baskı Kapağı Ve Kapaklarda Tahliye Delikleri Şeması



65SS-3301-00
CAP PROFILE / KAPAK PROFİLİ



65SS-3401-00
PRESSURE PLATE PROFILE
ALT BASKI PROFİLİ




65SS

SKYLIGHT SYSTEM / IŞIKLIK SİSTEMİ

ASSEMBLY DETAILS / MONTAJ DETAYLARI

WITH VERTICAL AND HORIZONTAL STEEL CONSTRUCTION
DÜŞEY VE YATAY ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU


Mullion Profile Assembly / Düşey Profil Montajı




PLAN

WITH VERTICAL AND HORIZONTAL STEEL CONSTRUCTION
DÜŞEY VE YATAY ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU

Cap Assembly / Kapak Montajı






WITH VERTICAL AND HORIZONTAL STEEL CONSTRUCTION
DÜŞEY VE YATAY ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU


Horizontal Profile Cutting And Milling Dimensions And Assembly

Yatay Profil Kesim Ve Kertme Ölçüleri Ve Montajı


Horizontal Profile Cutting Size
Yatay Profil Kesim Ölçüsü




Horizontal Profile Milling
Yatay Profil Kertme




D1 DETAIL / D1 DETAYI






WITH VERTICAL AND HORIZONTAL STEEL CONSTRUCTION
DÜŞEY VE YATAY ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU


Cap Assembly / Kapak Montajı






U GASKET (EM65SS-0XXXU) ASSEMBLY / U FİTİL (EM65SS-0XXXU) UYGULAMA


For Condensation On Inner Glass
İç Camda Oluşan Yoğuşma İçin




U gasket should use by slope direction.
U Fitil eğim yönüne göre uygulanmalıdır.





U Gasket Milling
U Fitil Kertme





EM65SS-0XXXU







D1 DETAIL / D1 DETAYI


*** Note / Not : U gasket should use by slope direction.**
U Fitil eğim yönüne göre uygulanmalıdır.

ONLY VERTICAL STEEL CONSTRUCTION
SADECE DÜŞEY ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU

Mullion Profile Assembly / Düşey Profil Montajı









ONLY VERTICAL STEEL CONSTRUCTION
SADECE DÜŞEY ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU

Horizontal Profile Cutting And Milling Dimensions And Die-Cast Joint Assembly
Yatay Profil Kesim Ve Kertme Ölüçüleri Ve Pimli Geçme Bağlantı Montajı


DIE-CAST TRANSOM MONTAGE / PİMLİ BAĞLANTI YATAY MONTAJ





Drilling Proces For Die-Cast Joint One Cover
Döküm Bağlantı için Kapakta Delme İşlemi





Horizontal Profile Milling
Yatay Profil Kertme













D1 DETAIL / D1 DETAYI



FRAME APPLICATION AND DRAINAGE HOLLS / KASA UYGULAMA VE TAHLİYE DELİKLERİ




Up Side Horizontal / Üst Yatay

Bottom Side Horizontal / Alt Yatay


Up Side Horizontal Profile Milling For Drainage / Üst Yatay Profil Tahliye İçin Delik İşlemi

D1




Bottom Side Horizontal Profile Milling For DRAINAGE / Alt Yatay Profil Tahliye İçin Delik İşlemi

D2




Drainage Holls For Frame
Kasa İçin Tahliye Delikleri






SASH APPLICATION AND DRAINAGE HOLLS / KASET UYGULAMA VE TAHLİYE DELİKLERİ




Up Side Horizontal / Üst Yatay

Bottom Side Horizontal / Alt Yatay


Up Side Horizontal Profile Milling For Drainage / Üst Yatay Profil Tahliye İçin Delik İşlemi



Drainage Holls For Sash
Kanat İçin Tahliye Delikleri



Bottom Side Horizontal Profile Milling For DRAINAGE / Alt Yatay Profil Tahliye İçin Delik İşlemi







50F

CURTAIN WALL SYSTEM WITOUT CONDENSE / KONDES HATSIZ CEPHE SİSTEMİ


Curtain wall system without condense should use maximum 10 meters.
Kondens hatsız cephe sistemi, maksimum10 metre'ye kadar kullanılmalıdır.


CAPED CURTAIN WALL SYSTEM / KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ







CAPED CURTAIN WALL SYSTEM / KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ







MODUL SYSTEM WITH STRUCTURAL GLAZING / KASETLİ SİLİKON CEPHE SİSTEMİ







MODUL SYSTEM WITH STRUCTURAL GLAZING / KASETLİ SİLİKON CEPHE SİSTEMİ







STRUCTURAL GLAZING SYSTEM / EKONOMİK SİLİKON CEPHE SİSTEMİ






STRUCTURAL GLAZING SYSTEM / EKONOMİK SİLİKON CEPHE SİSTEMİ






DILATATION CUTTING SIZES / DİLATASYON KESİMÖLÇÜLERİ

TRANSOM PROFILE YATAY PROFİL	DILATATION PROFILE CODE DİLATASYON PROFİL KODU	CUTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ
50F-2050-15	50F-9203-00	30 mm
	50F-9202-00	44.5 mm
50F-2062-15	50F-9203-00	48.1 mm
	50F-9202-00	44.5 mm
50F-2062-19	50F-9203-00	46.6 mm
	50F-9202-00	44.5 mm
50F-2072-16	50F-9203-00	57.9 mm
	50F-9202-00	44.5 mm
50F-2072-19	50F-9203-00	56.6 mm
	50F-9202-00	44.5 mm
50F-2086-15	50F-9203-00	71.8 mm
	50F-9202-00	44.5 mm
50F-2092-15	50F-9203-00	78.1 mm
	50F-9202-00	44.5 mm
50F-2092-19	50F-9203-00	76.6 mm
	50F-9202-00	44.5 mm
50F-2100-16	50F-9203-00	85.9 mm
	50F-9202-00	44.5 mm
50F-2106-15	50F-9203-00	91.8 mm
	50F-9202-00	44.5 mm
50F-2112-19	50F-9203-00	96.6 mm
	50F-9202-00	44.5 mm
50F-2126-16	50F-9203-00	111.7 mm
	50F-9202-00	44.5 mm
50F-2132-19	50F-9203-00	117.3 mm
	50F-9202-00	44.5 mm
50F-2156-18	50F-9203-00	141.5 mm
	50F-9202-00	44.5 mm
50F-2157-20	50F-9203-00	142.1 mm
	50F-9202-00	44.5 mm
50F-2182-22	50F-9203-00	167 mm
	50F-9202-00	44.5 mm




*** Use this table when you use transom as mullion.** / Yatay profil düşey olarak kullanıldığında bu tabloyu kullanınız.


CUTTED TRANSOM JOINTS / KESİLMİŞ YATAY BAĞLANTILAR



PACKAGE CODE PAKET KODU	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER	PROFILE CODE PROFİL KOD	CUTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ	EXPANSION GASKET CUTING SIZE (EPDM) GENLEŞME CONTA KESİM ÖLÇÜSÜ (EPDM)
CC-9101-36.5	50F-2050-15	50F-9101-00	36.5 mm	46.1 mm
CC-9101-53.1	50F-2062-15	50F-9101-00	53.1 mm	58.1 mm
	50F-2062-19			
CC-9101-63.1	50F-2072-16	50F-9101-00	63.1 mm	68.1 mm
	50F-2072-19			
CC-9101-72.5	50F-2086-15	50F-9101-00	72.5 mm	82.1 mm
CC-9101-83.1	50F-2092-15	50F-9101-00	83.1 mm	88.1 mm
	50F-2092-19			
CC-9101-92.4	50F-2100-16	50F-9101-00	92.4 mm	96.1 mm
	50F-2106-15	50F-9101-00	92.4 mm	102.1 mm
CC-9101-103.1	50F-2112-19	50F-9101-00	103.1 mm	108.1 mm
CC-9101-112.5	50F-2126-16	50F-9101-00	112.5 mm	122.1 mm
CC-9101-123.1	50F-2132-19	50F-9101-00	123.1 mm	128.1 mm
CC-9101-142.5	50F-2156-18	50F-9101-00	142.5 mm	152.1 mm
CC-9101-148.1	50F-2157-20	50F-9101-00	148.1 mm	153.1 mm
CC-9101-173.1	50F-2182-22	50F-9101-00	173.1 mm	178.1 mm


ASSEMBLY DETAIL / UYGULAMA DETAYI








D1 DETAIL / **D1** DETAYI









50FS



50FS SOLAR SHADING SYSTEM / 50FS GÜNEŞ KIRICI SİSTEMİ

50FS



50FS SOLAR SHADING SYSTEM / 50FS GÜNEŞ KIRICI SİSTEMİ

PROFILE INDEX / PROFİL İNDEKS

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK	STATIC SATATİK		COVERING SURFACE (cm) KAPLAMA YÜZEYİ	
		Kg/m	Jx (cm4)	Jy (cm4)	INSIDE İÇ	OUTSIDE DIŞ
50F-9507-00		0.557	-	-	13.56	
50F-9501-00		1.082	-	-	20.80	
50F-9502-00		1.326	-	-	25.30	
50F-9503-00		1.616	-	-	31.80	
50F-9504-00		2.800	-	-	42.00	
50F-9505-00		2.821	-	-	42.90	
50F-9506-00		2.928	-	-	52.00	
50F-9532-00		1.787	-	-	32.30	

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK	STATIC SATATİK		COVERING SURFACE (cm) KAPLAMA YÜZEYİ	
		Kg/m	Jx (cm4)	Jy (cm4)	INSIDE İÇ	OUTSIDE DIŞ
50F-9531-00		1.646	-	-	18.30	
50F-9561-00		1.084	-	-	2.60	
50F-9562-00		1.365	-	-	16.80	
50F-9563-00		0.994	-	-	11.80	
50F-9535-00		3.465	-	-	420.90	
18-206-00		0.058	-	-	2.20	
50F-9541-00		3.294	-	-	30.0	

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK	STATIC SATATİK		COVERING SURFACE (cm) KAPLAMA YÜZEYİ	
		Kg/m	jx (cm4)	jy (cm4)	INSIDE İÇ	OUTSIDE DIŞ
50F-9543-00		3.294	-	-	7.85	
50F-3351-00		0.404	-	-	10.80	
50F-3352-00		1.000	-	-	17.75	
50F-3353-00		1.342	-	-	25.15	
50F-9552-00		2.544	-	-	32.50	
50F-9551-00		0.620	-	-	13.20	
50F-9553-00		0.369	-	-	3.15	
50F-9556-00		5.593	-	-	58.00	


CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK	STATIC SATATİK		COVERING SURFACE (cm) KAPLAMA YÜZEYİ	
		Kg/m	jx (cm4)	jy (cm4)	INSIDE İÇ	OUTSIDE DIŞ
50F-9555-00		1.922	-	-	26.25	
50F-3302-00		0.368	-	-	10.25	
50F-9557-00		0.283	-	-	3.65	
14354		1.002	-	-	-	
14355		0.751	-	-	-	
14357		0.947	-	-	-	
14358		0.941	-	-	-	
50F-9581-00		1.211	-	-	-	

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK	STATIC SATATİK		COVERING SURFACE (cm) KAPLAMA YÜZEYİ	
		Kg/m	jx (cm4)	jy (cm4)	INSIDE İÇ	OUTSIDE DIŞ
50F-9582-00		0.409	-	-	7.25	
50F-9261-00		0.994	-	-	-	
50F-9583-00		0.526	-	-	14.10	
50F-9584-00		0.444	-	-	19.30	
40SS-201-20		0.595	-	-	-	
40SS-801-00		0.259	-	-	-	

50FS


50FS SOLAR SHADING SYSTEM / 50FS GÜNEŞ KIRICI SİSTEMİ

PROFILES / PROFİLLER




CODE / KOD
50F-9507-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.557




CODE / KOD
50F-9501-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.065




CODE / KOD
50F-9502-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.326



CODE / KOD
50F-9503-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.616




CODE / KOD

50F-9504-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

2.800




CODE / KOD

50F-9505-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

2.821




CODE / KOD


50F-9506-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m


TEORİK AĞIRLIK kg/m


2.928





Application Details / Uygulama Detayı







CODE / KOD
50F-9561-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.084

Application Details / Uygulama Detayı







CODE / KOD
50F-9562-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.365


Application Details / Uygulama Detayı





CODE / KOD
50F-9563-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m **CODE /**
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.994



Scale / Ölçek: **1/2**

CODE / KOD
50F-9535-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
3.465




CODE / KOD
18-206-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.058


Application Details / Uygulama Detayı




Application Details / Uygulama Detayı




Application Details / Uygulama Detayı







CODE / KOD	THEORETICAL WEIGHT kg/m TEORİK AĞIRLIK kg/m
50F-9541-00	3.294



CODE / KOD	THEORETICAL WEIGHT kg/m TEORİK AĞIRLIK kg/m
50F-9543-00	0.800


Application Details / Uygulama Detayı






CODE / KOD
50F-3302-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.368




CODE / KOD
50F-3352-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.000



CODE / KOD
50F-3351-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.404




CODE / KOD
50F-3353-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.342

Application Details / Uygulama Detayı






CODE / KOD
50F-9552-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
2.544


Application Details / Uygulama Detayı




CODE / KOD
50F-9551-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.620

Application Details / Uygulama Detayı







CODE / KOD
50F-9553-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.369

Application Details / Uygulama Detayı






CODE / KOD
50F-9556-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
5.593

Application Details / Uygulama Detayı







CODE / KOD
50F-9555-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.922

Application Details / Uygulama Detayı







CODE / KOD
50F-9557-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.283

Application Details / Uygulama Detayı



Scale / Ölçek : **1/2**




CODE / KOD

14354

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.002




CODE / KOD

14355


THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m


0.751



Scale / *Ölçek :* **1/2**




Scale / *Ölçek :* **1/2**




CODE / KOD
14357

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.947




CODE / KOD
14358


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.941



Scale / *Ölçek :* **1/2**



Application Details / Uygulama Detayı





No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.


CODE / KOD
50F-9581-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.211

Application Details / Uygulama Detayı








CODE / KOD
50F-9582-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.409

Mill Finish / Pres
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD
50F-9261-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.994




CODE / KOD
50F-9583-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.526

CORNER JOINT
KÖŞE BAĞLANTI




A EM24-102




CODE / KOD
50F-9584-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.444

Application Details / Uygulama Detayı






CODE / KOD

40SS-201-20

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

0.595



CODE / KOD

40SS-801-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m


TEORİK AĞIRLIK kg/m


0.259


50FS


50FS SOLAR SHADING SYSTEM / 50FS GÜNEŞ KIRICI SİSTEMİ

DETAILS / DETAYLAR













scale / ölçek : 1/2










scale / ölçek : 1/2








50F-9503-00
50F-9504-00
50F-9506-00
50F-9562-00
50F-9561-00
35


20°
20°
20°


HORIZANTAL VERSION / YATAY VERSİYON




FIXED VERSION / SABİT VERSİYON




VERTICAL VERSION / DİK VERSİYON




HORIZANTAL VERSION / YATAY VERSİYON






SIDE VIEW / YAN GÖRÜNÜŞ





SECTION VIEW / KESİT GÖRÜNÜŞ




PLAN / PLAN

VERTICAL VERSION / DİK VERSİYON







SECTION VIEW / KESİT GÖRÜNÜŞ





PLAN / PLAN



FIXED VERSION / SABİT VERSİYON










SIDE VIEW / YAN GÖRÜNÜŞ


SECTION VIEW / KESİT GÖRÜNÜŞ

PLAN / PLAN




50F-9581-00
YSB 3.9x13 - DIN7981 (Ø4.2)
50F-9582-00
43.5
43.5




EM24-102
40
Wall / Duvar
50F-9583-00
19.3
YSB 4.8x22 - DIN7982 (Ø5)
50F-9584-00
33.6
40
26.4
60
60
40
70


50FS

50FS SOLAR SHADING SYSTEM / 50FS GÜNEŞ KIRICI SİSTEMİ

CUTTING SIZE / KESİM ÖLÇÜLERİ

CUTTING SIZE / KESİM ÖLÇÜLERİ

HORIZANTAL VERSION / YATAY VERSİYON




PLAN / PLAN

SECTION VIEW / KESİT GÖRÜNÜŞ

SIDE VIEW / YAN GÖRÜNÜŞ


PROFILES / PROFİLLER


CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	DESCRIPTION TANIM	CUTTIN SIZE / KESİM ÖLÇÜSÜ (mm)	QUANTITY MİKTAR
SOF-9541-00		Main Profile Gövde Profil	H1 = ((Lamel Lines - 1) x A) + 460 mm Lamel Adedi	2 Piece / Adet
SOF-9535-00		Horizontal Line Lamel	L2 = L1 - 150 mm	Lamel Lines x 2 Lamel Adedi x 2
18-206-00		Bead / Çıta	L2	Lamel Lines x 2 Lamel Adedi x 2
SOF-9542-00		Rod Profile Mil Profil	H2 = ((Lamel Adedi - 1) x A) + 140 mm Lamel Adedi	1 Piece 1 Adet
SOF-3302-00		Cap Profile Kapak Profili	H1	2 Piece / Adet
SOF-3351-00				
SOF-3352-00				
SOF-3353-00				

ACCESSORIES / AKSESUARLAR

CODE KOD	PICTURE RESİM	DESCRIPTION TANIM	QUANTITY MİKTAR
EM50FS-101		Horizontal Moving Solar Shading Pivot Set Yatay Hareketli Güneş Tarası Mil Takımı	Lamel Lines x 2 Lamel Adedi x2
EM50FS-111		Rod Equipment Tij Ekipmanı	Lamel Lines x 1 Lamel Adedi x1
EM50FS-121		Motor - Rod Connection Equipment Motor - Tij bağlantı Ekipmanı	Motor Piece x 1 Motor Adedi x 1
EM50FS-131		Motor - Main Profile Connection Equipment Motor - Gövde Bağlantı Ekipmanı	Motor Piece x 1 Motor Adedi x 1
EM50FS-141		Lamel - Rod Connection Equipment Lamel - Tij Bağlantı Ekipmanı	Lamel Lines x 1 Lamel Adedi x1
M5x30 DIN 912		Hexagon Socket Head Cap Screws İmbus Civata	(((L2 - 100 mm) / 300 mm))+1) x Lamel Lines Lamel Adedi
M5 DIN 985		Hexagon Nylon Insert Nuts Fiberli Somun	(((L2 - 100 mm) / 300 mm))+1) x Lamel Lines Lamel Adedi
M5 DIN 127		Spring Lock Washers Metric Metrik Yaylı Rondela	(((L2 - 100 mm) / 300 mm))+1) x Lamel Lines Lamel Adedi
EM50FS-9541		For / İçin SOF-9541-00	Main Profile x 2 Set Gövde x 2 Takım Include screws / Vidalar dahildir.
EM50FS-3302		For / İçin SOF-9541-00 + SOF-3302-00	
EM50FS-3351		For / İçin SOF-9541-00 + SOF-3351-00	
EM50FS-3352		For / İçin SOF-9541-00 + SOF-3352-00	
EM50FS-3353		For / İçin SOF-9541-00 + SOF-3353-00	
Motor / Motor	-	Depends on the quantity of lamels and motor power. / Lamel adedi ve motor gücüne göre değişkenlik gösterir.	1 Piece / 1 Adet

SECTION VIEW / KESİT GÖRÜNÜŞ






PLAN / PLAN

PROFILES / PROFİLLER


CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	DESCRIPTION / TANIM	CUTTIN SIZE / KESİM ÖLÇÜSÜ (mm)	QUANTITY / MİKTAR
50F-9541-00		Main Profile / Grişaj Profili	L1 = ((Lamel Lines - 1) x A) + 460 mm Lamel Adedi	2 Piece / Adet
50F-9333-00		Horizontal Line / Lamel	H2 = H1 - 151.5 mm	Lamel Lines x 2 / Lamel Adedi x 2
18-206-00		Bead / Çıta	H2	Lamel Lines x 2 / Lamel Adedi x 2
50F-9543-00		Rod Profile / Mil Profil	L2 = ((Lamel Adedi - 1) x A) + 140 mm Lamel Adedi	1 Piece / 1 Adet
50F-3302-00		Cap Profile / Kapak Profili	L1	2 Piece / Adet
50F-3351-00				
50F-3352-00				
50F-3353-00				

ACCESSORIES / AKSESUARLAR

CODE / KOD	PICTURE / RESİM	DESCRIPTION / TANIM	QUANTITY / MİKTAR
EM50FS-101		Horizontal Moving Solar Shading Pivot Set / Yatay Hareketli Güneş Kırıcı Mil Takımı	Lamel Lines x 1 / Lamel Adedi x 1
EM50FS-102		Vertical Moving Solar Shading Pivot Set / Dikey Hareketli Güneş Kırıcı Mil Takımı	Lamel Lines x 1 / Lamel Adedi x 1
EM50FS-111		Rod Equipment / Tij Ekipmanı	Lamel Lines x 1 / Lamel Adedi x 1
EM50FS-121		Motor - Rod Connection Equipment / Motor - Tij bağlantı Ekipmanı	Motor Piece x 1 / Motor Adedi x1
EM50FS-131		Motor - Main Profile Connection Equipment / Motor - Grişaj Bağlantı Ekipmanı	Motor Piece x 1 / Motor Adedi x 1
EM50FS-141		Lamel - Rod Connection Equipment / Lamel - Tij Bağlantı Ekipmanı	Lamel Lines x 1 / Lamel Adedi x 1
M5x30 DIN 912		Hexagon Socket Head Cap Screws / İmbus Civata	(((H2 - 100 mm) / 300 mm))+1) x Lamel Lines / Lamel Adedi
M5 DIN 985		Hexagon Nylon Insert Nuts / Fiberli Somun	(((H2 - 100 mm) / 300 mm))+1) x Lamel Lines / Lamel Adedi
M5 DIN 127		Spring Lock Washers Metric / Metrik Yaylı Rondela	(((H2 - 100 mm) / 300 mm))+1) x Lamel Lines / Lamel Adedi
EM50FS-9541		For / İçin 50F-9541-00	Main Profile x 2 Piece / Grişaj x 2 Adet Include screws / Vidalar dahildir.
EM50FS-3302		For / İçin 50F-9541-00 + 50F-3302-00	
EM50FS-3351		For / İçin 50F-9541-00 + 50F-3351-00	
EM50FS-3352		For / İçin 50F-9541-00 + 50F-3352-00	
EM50FS-3353		For / İçin 50F-9541-00 + 50F-3353-00	
Motor / Motor	-	Depends on the quantity of lamels and motor power. / Lamel adedi ve motor gücüne göre değişkenlik gösterir.	1 Piece / 1 Adet




PLAN / PLAN



SECTION VIEW / KESİT GÖRÜNÜŞ

PROFILES / PROFİLLER

CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	DESCRIPTION / TANIM	CUTTIN SIZE / KESİM ÖLÇÜSÜ (mm)	QUANTITY / MİKTAR
50F-9541-00		Main Profile Grişaj Profili	H1 = ((Lamel Lines - 1) x A) + 460 mm Lamel Adedi	2 Piece / Adet
50F-9535-00		Horizontal Line Lamel	L2 = L1 - 150 mm	Lamel Lines x 2 Lamel Adedi x 2
18-206-00		Bead / Çıta	L2	Lamel Lines x 2 Lamel Adedi x 2
50F-3352-00		Cap Profile Kapak Profili	H1	2 Piece / Adet
50F-3351-00				
50F-3352-00				
50F-3353-00				

ACCESSORIES / AKSESUARLAR







CODE / KOD	PICTURE / RESİM	DESCRIPTION / TANIM	QUANTITY / MİKTAR
EM50FS-103		Fixed Solar Shading Pivot Set Sabit Güneş Kırıcı Mil Takımı	Lamel Lines x 2 Lamel Adedi x 2
M3x30 DIN 912		Hexagon Socket Head Cap Screws İmbus Civata	(((L2 - 100 mm) / 300 mm))+1) x Lamel Lines Lamel Adedi
M5 DIN 985		Hexagon Nylon Insert Nuts Fiberli Somun	(((L2 - 100 mm) / 300 mm))+1) x Lamel Lines Lamel Adedi
EM50FS-9541		For / İçin 50F-9541-00	Main Profile x 2 Piece Grişaj x 2 Adet Include screws / Vidalar dahildir.
EM50FS-3352		For / İçin 50F-9541-00 + 50F-3352-00	
EM50FS-3351		For / İçin 50F-9541-00 + 50F-3351-00	
EM50FS-3352		For / İçin 50F-9541-00 + 50F-3352-00	
EM50FS-3353		For / İçin 50F-9541-00 + 50F-3353-00	


50FS


50FS SOLAR SHADING SYSTEM / 50FS GÜNEŞ KIRICI SİSTEMİ

ACCESSORIES / AKSESUARLAR


ACCESSORIES / AKSESUARLAR

CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	DESCRIPTION AÇIKLAMA
EM50FS-101		HORIZONTAL MOVING SOLAR SHADING PIVOT SET YATAY HAREKETLİ GÜNEŞ KIRICI MİL TAKIMI
EM50FS-102		VERTICAL MOVING SOLAR SHADING PIVOT SET DİKEY HAREKETLİ GÜNEŞ KIRICI MİL TAKIMI
EM50FS-103		FIXED SOLAR SHADING PIVOT SET SABİT GÜNEŞ KIRICI MİL TAKIMI
EM50FS-111		ROD EQUIPMENT TİJ EKİPMANI
EM50FS-121		MOTOR - ROD CONNECTION EQUIPMENT MOTOR - TİJ BAĞLANTI EKİPMANI
EM50FS-131		MOTOR - MAIN PROFILE CONNECTION EQUIPMENT MOTOR - GRİYAJ BAĞLANTI EKİPMANI
EM50FS-141		LAMEL - ROD CONNECTION EQUIPMENT LAMEL - TİJ BAĞLANTI EKİPMANI


CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	DESCRIPTION AÇIKLAMA
M5x30 DIN 912		HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS İMBUS CIVATA
M5 DIN 985		HEXAGON NYLON INSERT NUTS FİBERLİ SOMUN
M5 DIN 127		SPRING LOCK WASHERS METRIC METRİK YAYLI RONDELA
EM50FS-9506L		LAMEL - PIVOT CONNECTION EQUIPMENT (LEFT) LAMEL-MİL BAĞLANTI EKİPMANI (SOL)
EM50FS-9506R		LAMEL - PIVOT CONNECTION EQUIPMENT (RIGHT) LAMEL-MİL BAĞLANTI EKİPMANI (SAĞ)
EM50FS-9541		MAIN PROFILE CAP AND SCREWS GRİYAJ KAPAĞI VE VİDALARI 50F-9541-00
EM50FS-3302		MAIN PROFILE CAP AND SCREWS GRİYAJ KAPAĞI VE VİDALARI 50F-9541-00 50F-3302-00
EM50FS-3351		MAIN PROFILE CAP AND SCREWS GRİYAJ KAPAĞI VE VİDALARI 50F-9541-00 50F-3351-00
EM50FS-3352		MAIN PROFILE CAP AND SCREWS GRİYAJ KAPAĞI VE VİDALARI 50F-9541-00 50F-3352-00
EM50FS-3353		MAIN PROFILE CAP AND SCREWS GRİYAJ KAPAĞI VE VİDALARI 50F-9541-00 50F-3353-00



PLAN / PLAN



SECTION VIEW / KESİT GÖRÜNÜŞ



SIDE VIEW / YAN GÖRÜNÜŞ

PROFILES / PROFİLLER

CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	DESCRIPTION / TANIM	CUTTIN SIZE / KESİM ÖLÇÜSÜ (mm)	QUANTITY / MİKTAR
SOF-9541-00		Main Profile / Gövde Profili	H1 = ((Lamel Lines - 1) x A) + 270 mm Lamel Adedi	2 Piece / Adet
SOF-9506-00		Horizontal Line / Lamel	L2 = L1 - 156mm	Lamel Lines x 1 / Lamel Adedi x 1
SOF-9543-00		Rod Profile / Mil Profili	H2 = ((Lamel Adedi - 1) x A) + 140 mm Lamel Adedi	1 Piece / 1 Adet
SOF-3302-00		Cap Profile / Kapak Profili	H1	2 Piece / Adet
SOF-3351-00				
SOF-3352-00				
SOF-3353-00				

ACCESSORIES / AKSESUARLAR

CODE / KOD	PICTURE / RESİM	DESCRIPTION / TANIM	QUANTITY / MİKTAR
EM50FS-101		Horizontal Moving Solar Shading Pivot Set / Yatay Hareketli Güneş Kırıcı Mil Takımı	Lamel Lines x 2 / Lamel Adedi x 2
EM50FS-111		Rod Equipment / Tij Ekipmanı	Lamel Lines x 1 / Lamel Adedi x 1
EM50FS-121		Motor - Rod Connection Equipment / Motor - Tij bağlantı Ekipmanı	Motor Piece x 1 / Motor Adedi x 1
EM50FS-131		Motor - Main Profile Connection Equipment / Motor - Gövde Bağlantı Ekipmanı	Motor Piece x 1 / Motor Adedi x 1
EM50FS-9506L		Lamel - Pivot Connection Equipment (Left) / Lamel - Mil Bağlantı Ekipmanı (Sol)	Lamel Lines x 1 / Lamel Adedi x 1
EM50FS-9506R		Lamel - Pivot Connection Equipment (Right) / Lamel - Mil Bağlantı Ekipmanı (Sağ)	Lamel Lines x 1 / Lamel Adedi x 1
EM50FS-9541		For / İçin SOF-9541-00	Main Profile x 2 Piece / Gövde Profili x 2 Adet Include screws / Vidalar dahildir.
EM50FS-3302		For / İçin SOF-9541-00 + SOF-3302-00	
EM50FS-3351		For / İçin SOF-9541-00 + SOF-3351-00	
EM50FS-3352		For / İçin SOF-9541-00 + SOF-3352-00	
EM50FS-3353		For / İçin SOF-9541-00 + SOF-3353-00	
Motor / Motor	-	Depends on the quantity of lamels and motor power. / Lamel adedi ve motor gücüne göre değişkenlik gösterir.	1 Piece / 1 Adet

LORENZOLINE

www.lorenzoline.com.tr